









Colaboración Técnico-Cientifica:

- Dirección de Sanidad Vegetal
- Dirección de Sistematización y Análisis Sanitario
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajio

frijol en el estado de Nayarit

Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit



Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA (SAF-SENASICA) Conchuela del frijol en el estado de Nayarit Semana del 20 al 26 de julio




El Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA correspondiente a Conchuela del frijol en el estado de Nayarit, y derivado del análisis de la información recabada a través de los censos realizados en campo y los datos climáticos históricos registrados, notifica los municipios con nivel de riesgo identificados.

Condiciones de factores ambientales favorables para el desarrollo de la plaga (20 al 26 de julio)

El análisis de información **meteorológica pronosticada** considera las **temperaturas promedio esperadas** para el desarrollo de Conchuela del frijol en 7 días. En el período del 20 al 26 de julio en el estado de Nayarit **existirán las condiciones climáticas óptimas** para el desarrollo de la plaga, esperándose temperaturas promedio que oscilan entre los 20.9°C y los 29.3°C.

2 Análisis de Probabilidad de riesgo



20 municipios bajo riesgo fitosanitario conforme al número de generaciones esperadas este 2020, en donde 7 de ellos tienen presencia del cultivo (SIAP, 2019).

Información referencial plaga-hospedante

Existe la condición favorable de requerimientos térmicos para que la plaga inicie su desarrollo, complete su ciclo biológico e incremente el número de generaciones en 6 municipios identificados con nivel crítico, en donde se encuentra el cultivo de frijol en etapa fenológica susceptible y hospedantes alternos (Anexo 1).





4

Sensibilización referenciado a Estrategias operativas e Impacto económico

Son 7 municipios con superficie en riesgo con aproximadamente 51,575 Ha. de las cuáles 41,220 Ha. estarían en riesgo alto por la cantidad de generaciones esperadas de la plaga (16 generaciones), misma que se encontraría en 6 municipios, que representan el 80% de afectación del total de superficie sembrada del estado.

Impacto económico en las hectáreas con mayor riesgo para el desarrollo potencial de la plaga.

1,032 Millón de pesos



Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del Estado (Fuente: SIAP, 2019).

Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno notificar al productor a fin de que puedan implementar acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico) en los municipios identificados.

Se recomienda, intensificar los sistemas de monitoreo en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario y fortalecer las actividades de exploración en las unidades de producción.



Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA (SAF-SENASICA) Conchuela del frijol en el estado de Nayarit Semana del 20 al 26 de julio





Avance de siembra y estado del cultivo



Se estima que a la fecha, aún no se ha establecido la superficie de cultivo de frijol bajo condiciones de temporal, de acuerdo con los registros del SIAP.

FECHA



Recomendaciones SAF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de frijol en su modalidad Primavera-Verano, variables climáticas (temperatura, base del requerimiento térmico de la plaga), etapa fenológica del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y estrategias operativas implementadas, se sugiere lo siguiente:


- El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados de alto riesgo por parte del personal técnico del Servicio Fitosanitario, con el objetivo de verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de Conchuela del frijol.
- 2. Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
- 3. Se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados como alto riesgo a fin de verificar la presencia o ausencia de la plaga, misma que permitirá y servirá de base para el manejo preventivo.
- 4. En caso de encontrar la plaga, el personal técnico del Servicio Fitosanitario prestará especial atención en la recomendación sobre el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el uso del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.



Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA (SAF-SENASICA) Conchuela del frijol en el estado de Nayarit Semana del 20 al 26 de julio



Anexo 1. 6 municipios identificados con alto riesgo y presencia del cultivo para el desarrollo de Conchuela del frijol, mismo que en caso de presentarse la plaga, estaría en peligro por el número probable de generaciones.



Municipio	Clave	Superficie (Ha)
Compostela	18004	2,410
Rosamorada	18010	8,196
Ruíz	18011	6
San Blas	18012	5,395
Santiago Ixcuintla	18015	17,128
Tuxpan	18018	8,085
Total general		41,220