









#### Colaboración Técnico-Cientifica:

- Dirección de Sanidad Vegetal
- Dirección de Sistematización y Análisis Sanitario
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajio
- Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit



## Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA (SAF-SENASICA) Conchuela del frijol en el estado de Nayarit Semana del 14 al 20 de septiembre




El Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA correspondiente a Conchuela del frijol en el estado de Nayarit, y derivado del análisis de la información recabada a través de los censos realizados en campo y los datos meteorológicos pronosticados, notifica los municipios con nivel de riesgo identificados con el propósito de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.

Condiciones de factores ambientales favorables para el desarrollo de la plaga (14 al 20 de septiembre)

El análisis de información **meteorológica pronosticada** considera las **temperaturas promedio esperadas** para el desarrollo de Conchuela del frijol en 7 días. En el período del 14 al 20 de septiembre en el estado de Nayarit **existirán las condiciones climáticas óptimas** para el desarrollo de la plaga, esperándose temperaturas promedio que oscilan entre los 21.6°C y los 29.4°C.

# 2 Análisis de Probabilidad de riesgo



1 municipio bajo riesgo fitosanitario con presencia del cultivo (SIAP 2019) y conforme a las condiciones para el desarrollo de la primer generación de la plaga.

# 3 Información referencial plaga-hospedante

Existe la condición favorable de requerimientos térmicos para que la plaga inicie su desarrollo, complete su ciclo biológico e incremente el número de generaciones en 1 municipio identificado con nivel crítico para el ciclo Primavera-Verano en el cultivo de frijol (Anexo 1).





4

## Sensibilización referenciado a Estrategias operativas e Impacto económico

1 municipio con presencia de cultivo se ha proyectado en riesgo Alto, por lo que 3,927 Ha. aproximadamente estarían en riesgo, ya que la plaga completaría su primer generación.

Impacto económico en las hectáreas con riesgo Alto para el desarrollo potencial de la plaga.

> 60 Millones de pesos



Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del Estado (Fuente: SIAP, 2019).

# Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno notificar al productor a fin de que puedan implementar acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico) en los municipios identificados.

Se recomienda, intensificar los sistemas de monitoreo en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario y fortalecer las actividades de exploración en las unidades de producción.




## Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA (SAF-SENASICA) Conchuela del frijol en el estado de Nayarit Semana del 14 al 20 de septiembre





### Avance de siembra y estado del cultivo

Avance de siembra de frijol en el estado de Nayarit al 14 de septiembre de 2020.



Se estima que a la fecha ya fue establecida la totalidad de hectáreas (211) de frijol bajo condiciones de temporal, de acuerdo con los registros del SIAP.



### **Recomendaciones SAF-SENASICA**

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de frijol en su modalidad Primavera-Verano, variables climáticas (temperatura, base del requerimiento térmico de la plaga), etapa fenológica del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y estrategias operativas implementadas, se sugiere lo siguiente:


- El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados de alto riesgo por parte del personal técnico del Servicio Fitosanitario, con el objetivo de verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de Conchuela del frijol.
- 2. Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
- 3. Se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados como alto riesgo a fin de verificar la presencia o ausencia de la plaga, misma que permitirá y servirá de base para el manejo preventivo.
- 4. En caso de encontrar la plaga, el personal técnico del Servicio Fitosanitario prestará especial atención en la recomendación sobre el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el uso del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.



## Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA (SAF-SENASICA) Conchuela del frijol en el estado de Nayarit Semana del 14 al 20 de septiembre



Anexo 1.- 1 municipio identificado con algún nivel de riesgo y presencia del cultivo para el desarrollo de Conchuela del frijol, mismo que en caso de presentarse la plaga estaría en peligro.



Municipio	Clave	Superficie (Ha)
Compostela	18004	3,927
Total general		3,927