

Boletín del Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA para Gusano cogollero en el estado de Oaxaca

Colaboración Técnico-Científica:

- Dirección de Sanidad Vegetal
- Dirección de Sistematización y Análisis Sanitario
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío
- Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Oaxaca



El Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA correspondiente a Gusano cogollero en el estado de Oaxaca, y derivado del análisis de la información recabada a través de los censos realizados en campo y los datos meteorológicos pronosticados, notifica los municipios con nivel de riesgo identificados con el propósito de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.


1

Condiciones de factores ambientales favorables para el desarrollo de la plaga (28 de diciembre al 03 de enero)

El análisis de información **meteorológica pronosticada** considera las **temperaturas promedio esperadas** para el desarrollo de Gusano cogollero en 7 días. En el período del 28 de diciembre al 03 de enero en el estado de Oaxaca **existirán las condiciones climáticas óptimas** para el desarrollo de la plaga, esperándose temperaturas promedio que oscilan entre los 12 °C y los 21.7 °C.

2

Análisis de Probabilidad de riesgo



63 municipios bajo riesgo fitosanitario con presencia del cultivo (SIAP 2019) y conforme a las condiciones para el desarrollo de la plaga.

3

Información referencial plaga-hospedante

Existe la condición favorable de requerimientos térmicos para que la plaga inicie su desarrollo, complete su ciclo biológico e incremente el número de generaciones en **63 municipios** determinados con nivel de riesgo medio y bajo, en donde se encuentra la etapa fenológica susceptible del maíz y hospedantes alternos (Anexo 1).



4

Sensibilización referenciado a Estrategias operativas e Impacto económico

Son **63 municipios** con superficie en riesgo con aproximadamente **17,630 ha.** que estarían en algún nivel de riesgo. Sin embargo, **no se identificaron municipios que pudieran ser afectados con un nivel crítico**

Impacto económico en las hectáreas con mayor riesgo para el desarrollo potencial de la plaga.

178
Millones de pesos



Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno notificar al productor a fin de que puedan implementar **acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico)** en los municipios identificados.

Se recomienda, **intensificar los sistemas de monitoreo** en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario y **fortalecer las actividades** de exploración en las unidades de producción.


Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del Estado (Fuente: SIAP, 2019).

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: 800 987 9879

5

Avance de siembra y estado del cultivo



Se estima que a la fecha un avance de siembra de 13,032 hectáreas bajo condiciones de riego, y 45,117 ha bajo condiciones de temporal, de acuerdo con los registros del SIAP.

6

Recomendaciones SAF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Otoño-Invierno, variables climáticas (temperatura, base del requerimiento térmico de la plaga), etapa fenológica del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y estrategias operativas implementadas, se sugiere lo siguiente:


1. El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados con nivel de riesgo alto por parte del personal técnico del Servicio Fitosanitario, con el objetivo de **verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible del Gusano cogollero.**
2. Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde **se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.**
3. Se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados como alto riesgo **a fin de verificar la presencia o ausencia de la plaga, misma que permitirá y servirá de base para el manejo preventivo.**
4. En caso de encontrar la plaga, el personal técnico del Servicio Fitosanitario **prestará especial atención en la recomendación sobre el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el uso del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.**

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: 800 987 987 9

Anexo 1. 63 municipios identificados con niveles de riesgo medio y bajo y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga, estarían en peligro.

Municipios con cultivo y probable riesgo por Gusano cogollero en Oaxaca



CDROMATICA-ED-SENASICA 8/2010 DGB
FECHA: 23-NOVIEMBRE-2022

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del SENASICA.

Municipio	Clave	Superficie (Ha)
Acatlán de Pérez Figueroa	20002	282
Asunción Ixtaltepec	20005	415
Chahuites	20025	30
Ciudad Ixtepec	20014	542
El Espinal	20030	195
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	20043	1,538
Magdalena Tequisistlán	20052	156
Magdalena Tlacotepec	20053	15
Mártires de Tacubaya	20056	75
Pinotepa de Don Luis	20070	36
Reforma de Pineda	20075	275
Salina Cruz	20079	48
San Agustín Chayuco	20082	251
San Andrés Huaxpaltepec	20090	235
San Antonio Tepetlapa	20111	184
San Blas Atempa	20124	1,904

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: 800 987 987 9

Anexo 1. 63 municipios identificados con niveles de riesgo medio y bajo y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga, estarían en peligro.

Municipio	Clave	Superficie (Ha)
San Francisco del Mar	20141	286
San Francisco Ixhuatán	20143	449
San Juan Bautista Lo de Soto	20180	92
San Juan Cacahuatpec	20185	292
San Juan Colorado	20188	172
San Lorenzo	20225	255
San Mateo del Mar	20248	35
San Miguel Chimalapa	20265	841
San Miguel Tlacamama	20285	78
San Pedro Amuzgos	20300	68
San Pedro Atoyac	20302	160
San Pedro Comitancillo	20305	212
San Pedro Huamelula	20307	30
San Pedro Huilotepec	20308	351
San Pedro Jicayán	20312	145
San Pedro Juchatengo	20314	22
San Pedro Mixtepec -Dto. 22-	20318	18
San Pedro Tapanatepec	20327	249
San Sebastián Ixcapa	20345	165
Santa Catarina Mechoacán	20367	140
Santa Cruz Zenzontepec	20386	7
Santa María Chimalapa	20407	157
Santa María Cortijo	20402	79
Santa María Huazolotitlán	20414	517
Santa María Ipalapa	20415	16
Santa María Jalapa del Marqués	20418	287
Santa María Mixtequilla	20421	366
Santa María Petapa	20427	2
Santa María Xadani	20441	438
Santiago Astata	20453	80
Santiago Ixtayutla	20466	140
Santiago Jamiltepec	20467	1,289
Santiago Jocotepec	20468	7
Santiago Lachiguiri	20470	68
Santiago Laollaga	20472	227
Santiago Llano Grande	20474	258
Santiago Pinotepa Nacional	20482	596
Santiago Tapextla	20485	79
Santiago Tetepec	20489	63
Santiago Yaveo	20498	130

Anexo 1. 63 municipios identificados con niveles de riesgo medio y bajo y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga, estarían en peligro.

Municipio	Clave	Superficie (Ha)
Santo Domingo Chihuitán	20508	243
Santo Domingo Ingenio	20505	316
Santo Domingo Tehuantepec	20515	1,069
Santo Domingo Zanatepec	20525	536
Tataltepec de Valdés	20543	31
Unión Hidalgo	20557	126
Villa de Tututepec	20334	261
Total general		17,630