



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

inifap

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Campo Experimental Bajío



**Para plagas de importancia económica
presentes en apoyo a la producción de
maíz, frijol, trigo y arroz**



N° 35

Marzo 2022

Boletín de Alerta Fitosanitaria del SENASICA para Gusano cogollero en el estado de Campeche



Colaboración Técnico-Científica:

Dirección de Sanidad Vegetal
Dirección de Sistematización y Análisis Sanitario
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío
Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche

Gusano cogollero en el estado de Campeche

Vigente del 28 de marzo al 03 de abril del 2022

Derivado del análisis de la información recabada a través de los censos realizados en campo y los datos meteorológicos pronosticados a 7 días, la Alerta Fitosanitaria del SENASICA correspondiente a Gusano cogollero en el estado de Campeche, notifica los municipios con nivel de riesgo identificados con el propósito de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.


1. Condiciones de factores ambientales favorables para el desarrollo de la plaga

De acuerdo a la información meteorológica pronosticada en el estado se identifica que existirá condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de la plaga.

Temperatura mínima 18.6 °C
Temperatura máxima 33.5 °C

2. Análisis de Probabilidad de riesgo e información referencial plaga-hospedante

Nivel de alerta por Gusano cogollero en Campeche



Se identifica que la plaga puede comenzar su desarrollo debido a que hay:

- Condición favorable en 4 municipios bajo riesgo fitosanitario.
- Etapa fenológica susceptible del maíz y hospedantes alternos (Anexo 1).



3. Sensibilización referenciado a Estrategias operativas e Impacto económico

Impacto económico en las hectáreas con mayor riesgo para el desarrollo potencial de la plaga



**4 municipios en riesgo
5,331 ha.**

**Los 4 municipios se encuentran en
riesgo alto**



46 millones de pesos

Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno:

-Notificar al productor para que puedan implementar acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico) en los municipios identificados.

-Intensificar los sistemas de monitoreo en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario.

-Fortalecer las actividades de exploración en las unidades de producción.

Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del estado (Fuente: SIAP, 2020).

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx


Teléfono gratuito: 800 987 987 9

Gusano cogollero en el estado de Campeche

Vigente del 28 de marzo al 03 de abril del 2022

4. Avance de siembra y estado del cultivo

Avance de siembra de maíz en el estado de Campeche al 28 de marzo de 2022
Ciclo OI



De acuerdo con los registros del SIAP, se estima un avance de siembra de la siguiente manera:

- **3,769 ha** bajo condiciones de **riego**
- **11,033 ha** bajo condiciones de **temporal**

5. Recomendaciones AF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Otoño-Invierno, variables climáticas, etapa fenológica susceptible del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y acciones operativas implementadas, se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario lo siguiente:

1. El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados de riesgo alto, con el objetivo de **verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de la plaga.**
2. Establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados **a fin de brindar de manera oportuna información al sector agrícola como base para el manejo preventivo.**
3. Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde **se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.**
4. En caso de encontrar la plaga, **prestar especial atención en el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el principio del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.**

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx


Teléfono gratuito: 800 987 987 9

Gusano cogollero en el estado de Campeche

Vigente del 28 de marzo al 03 de abril del 2022

Anexo 1.- Se han identificado 4 municipios con alto riesgo, y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Municipios con cultivo y probable riesgo por Gusano cogollero en Campeche



Municipios con estrategia operativa 2022

Municipio	Clave	Superficie (ha)	Localidad
Calakmul	04010	2,313	Arroyo Negro-Cibalito-Cristóbal Colón-Dos Lagunas-Dos Lagunas Sur-Emiliano Zapata-Gustavo Díaz Ordaz-Justo Sierra Méndez-La Lucha 2-Ley De Fomento Agropecuario-Los Ángeles-Manuel Castilla Brito-Manuel Crescencio Rejón-Narciso Mendoza-Nuevo San José-Once De Mayo-Ricardo Payro-Santo Domingo-Unidad y Trabajo
Campeche	04002	2,550	Alfredo V. Bonfil-Campeche-Lerma-San Francisco Kobén-Seybaplaya
Hecelchakán	04005	56	Dzitnup-Hecelchakán-Santa Cruz
Tenabo	04008	412	Tenabo-Tinun
Total general		5,331	

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

Teléfono gratuito: 800 987 987 9