









Para plagas de importancia económica presentes en apoyo a la producción de maíz, frijol, trigo y arroz



N° 45

Boletín de Alerta Fitosanitaria del SENASICA para Gusano cogollero en el estado de Veracruz



Colaboración Técnico-Científica:

Dirección de Sanidad Vegetal
Dirección de Sistematización y Análisis Sanitario
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío
Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Veracruz





Gusano cogollero en el estado de Veracruz

Vigente del 14 al 20 de marzo del 2022

Derivado del análisis de la información recabada a través de los censos realizados en campo y los datos meteorológicos pronosticados a 7 días, la Alerta Fitosanitaria del SENASICA correspondiente a Gusano cogollero en el estado de Veracruz, notifica los municipios con nivel de riesgo identificados con el propósito de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.

1. Condiciones de factores ambientales favorables para el desarrollo de la plaga

De acuerdo a la información **meteorológica pronosticada** en el estado se identifica que **existirán condiciones climáticas óptimas** para el desarrollo de la plaga.

Temperatura mínima 16.7 °C Temperatura máxima 27.4 °C

2. Análisis de Probabilidad de riesgo e información referencial plaga-hospedante



Se identifica que la plaga puede comenzar su desarrollo debido a que hay:

- Condición favorable en 84 municipios bajo riesgo fitosanitario.
- Etapa fenológica susceptible del maíz y hospedantes alternos (Anexo 1).



3. Sensibilización referenciado a Estrategias operativas e Impacto económico

Impacto económico en las hectáreas con mayor riesgo para el desarrollo potencial de la plaga



99 municipios en riesgo 36,941 ha.

84 municipios en <mark>riesgo alto</mark> con 33, 453 ha.



376 millones de pesos

Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del estado (Fuente: SIAP, 2020).

Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno:

- -Notificar al productor para que puedan implementar acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico) en los municipios identificados.
- **-Intensificar los sistemas de monitoreo** en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario.
- **-Fortalecer las actividades** de exploración en las unidades de producción.






Gusano cogollero en el estado de Veracruz

Vigente del 14 al 20 de marzo del 2022

4. Avance de siembra y estado del cultivo



De acuerdo con los registros del SIAP, se estima un avance de siembra de la siguiente manera:

- 4,577 ha bajo condiciones de riego
- 200,808 ha bajo condiciones de temporal

5. Recomendaciones AF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Otoño-Invierno, variables climáticas, etapa fenológica susceptible del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y acciones operativas implementadas, se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario lo siguiente:

- 1. El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados de riesgo alto, con el objetivo de **verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de la plaga**.
- 2. Establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados a fin de brindar de manera oportuna información al sector agrícola como base para el manejo preventivo.
- Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
- 4. En caso de encontrar la plaga, prestar especial atención en el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el principio del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.






Gusano cogollero en el estado de Veracruz

Vigente del 14 al 20 de marzo del 2022

Anexo 1.- Se han identificado 84 municipios con riesgo alto, y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.



3			
Municipios	Clave	Superficie (ha)	
Actopan	30004	639	
Alto Lucero de			
Gutiérrez Barrios	30009	34	
Catemaco	30032	110	
Córdoba	30044	36	
Cosamaloapan de			
Carpio	30045	1,800	
Chacaltianguis	30054	981	
Chicontepec	30058	1,199	
Emiliano Zapata	30065	102	





Gusano cogollero en el estado de Veracruz

Vigente del 14 al 20 de marzo del 2022

Anexo 1.- Se han identificado 84 municipios con <mark>riesgo alto</mark>, y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Municipios con estrategia operativa 2022			
Municipios	Clave	Superficie (ha)	
Isla	30077	393	
Juan Rodríguez Clara	30094	430	
Otatitlán	30119	187	
Paso de Ovejas	30126	509	
Puente Nacional	30134	500	
San Andrés Tuxtla	30141	474	
Tantoyuca	30155	286	
Tempoal	30161	820	
José Azueta	30169	3,261	
Tuxpan	30189	119	
Vega de Alatorre	30192	24	
El Higo	30205	116	
Total General:		12,022	

Otros municipios con nivel de riego alto			
Municipios	Clave	Superficie (ha)	
Acula	30005	415	
Amatitlán	30012	541	
Naranjos Amatlán	30013	32	
Amatlán de los Reyes	30014	104	
Angel R. Cabada	30015	145	
La Antigua	30016	138	
Atzalan	30023	25	
Benito Juárez	30027	191	
Carrillo Puerto	30031	419	
Citlaltépetl	30035	6	
Coahuitlán	30037	3	
Colipa	30042	64	
Coxquihui	30050	184	
Coyutla	30051	259	
Cuitláhuac	30053	202	
Chalma	30055	130	
Chiconamel	30056	109	
Chinampa de Gorostiza	30060	12	
Chontla	30063	11	

Otros municipios con nivel de riego alto			
Municipios	Clave	Superficie (ha)	
Chumatlán	30064	21	
Espinal	30066	523	
Filomeno Mata	30067	3	
Gutiérrez Zamora	30069	110	
llamatlán	30076	1	
Ixcatepec	30078	392	
Ixhuatlán de Madero	30083	314	
Ixmatlahuacan	30084	876	
Juchique de Ferrer	30095	79	
Lerdo de Tejada	30097	205	
Martínez de la Torre	30102	51	
Mecatlán	30103	17	
Misantla	30109	168	
Nautla	30114	59	
Omealca	30117	322	
Ozuluama de			
Mascareñas	30121	518	
Pánuco	30123	5,295	
Papantla	30124	976	
Platón Sánchez	30129	116	
Playa Vicente	30130	2,610	
Pueblo Viejo	30133	65	
Saltabarranca	30139	288	
Santiago Tuxtla	30143	232	
Tamalín	30150	14	
Tamiahua	30151	406	
Tampico Alto	30152	29	
Tancoco	30153	5	
Tantima	30154	25	
Tecolutla	30158	233	
Álamo Temapache	30160	436	
Tepatlaxco	30165	7	
Tezonapa	30173	402	
Tlacojalpan	30176	291	
Tlacotalpan	30178	1,121	
Tlapacoyan	30183	8	





Gusano cogollero en el estado de Veracruz

Vigente del 14 al 20 de marzo del 2022

Anexo 1.- Se han identificado 84 municipios con riesgo alto, y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Otros municipios con nivel de riego alto			
Municipios	Clave	Superficie (ha)	
Tuxtilla	30190	137	
Ursulo Galván	30191	203	
Yecuatla	30197	30	
Zongolica	30201	15	
Zontecomatlán de			
López y Fuentes	30202	45	
Zozocolco de Hidalgo	30203	11	
Tres Valles	30207	738	
Carlos A. Carrillo	30208	845	
San Rafael	30211	46	
Santiago Sochiapan	30212	153	
Total General:		21,431	