







Para plagas de importancia económica presentes en apoyo a la producción de maíz, frijol, trigo y arroz



Abril

VILA







Dirección en Jefe

Dirección General de Sanidad Vegetal

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío







Vigente del 24 al 30 de abril de 2023

Gusano cogollero en Guerrero

Derivado de la información recabada a través de los censos realizados en campo y el pronóstico meteorológico a 7 días, la **AF-SENASICA** correspondiente a **Gusano cogollero** en **Guerrero**, notifica a los municipios con nivel de riesgo con el objeto de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.

1. Condiciones meteorológicas favorables para el desarrollo de la plaga

De acuerdo a la información **meteorológica pronosticada** en el estado se identifica que **existirán condiciones favorables** para el desarrollo de la plaga.

Temperatura máxima 29.0 °C
Temperatura mínima 17.2 °C
Precipitación 8 − 41 mm

2. Análisis de probabilidad de riesgo



Se determina que la plaga puede comenzar su desarrollo debido a que hay:

 Condición favorable en 11 municipios con riesgo fitosanitario bajo (Anexo 1).



3. Sensibilización referenciado a estrategias operativas e impacto económico

Impacto económico en las hectáreas con mayor riesgo:

Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno:

1 \$ \$

11 municipios en riesgo 76.855 ha



Hasta el momento no se identificó ningún municipio en riesgo alto



promedio del estado (Fuente: SIAP, 2021).

1,018 millones de pesos

-Notificar al productor para que puedan implementar acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico) en los municipios identificados.

Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural






Vigente del 24 al 30 de abril de 2023

Gusano cogollero en Guerrero

4. Avance de siembra





De acuerdo con los registros del SIAP, se estima el siguiente avance de siembra:

- -29,359 ha bajo condiciones de riego
- -1,452 ha bajo condiciones de temporal

5. Recomendaciones AF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Primavera-Verano, variables meteorológicas, etapa fenológica susceptible del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y acciones operativas implementadas, se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario lo siguiente:

- 1. El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados con riesgo bajo, con el objetivo de verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de la plaga.
- 2. Establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados a fin de brindar de manera oportuna información al sector agrícola como base para el manejo preventivo.
- 3. Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
- 4. En caso de encontrar la plaga, prestar especial atención en el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el principio del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.





Vigente del 24 al 30 de abril de 2023

Gusano cogollero en Guerrero

Anexo 1.- Se han identificado 11 municipios con riesgo bajo, y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.



Municipios con estrategia operativa 2023				
Municipios	Clave	Superficie (ha)	Localidades	
Atoyac de Álvarez	12011	9,560	Zacualpan-San Juan De Las Flores-Puente Del Rey	
Benito Juárez	12014	4,614	El Tomatal-San Jeronimo- Arenal De Gomez-Pwz Vela	
Cocula	12017	2,047	Cocula-El Cascalote-El Cascalote De Apipilulco	
Coyuca de Benítez	12021	11,145	Cahuatitan	
Zihuatanejo de Azueta	12038	7,921		
Petatlán	12048	10,078	La Soledad (Soledad De Maciel)	
Técpan de Galeana	12057	14,384	Tenexpa-El Ramal-El Jovero	
La Unión de Isidoro Montes de Oca	12068	11,121		
Total general		70,869		





Vigente del 24 al 30 de abril de 2023

Gusano cogollero en Guerrero

Anexo 1.- Se han identificado 11 municipios con riesgo bajo, y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Municipios con nivel de riesgo bajo				
Municipio	Clave	Superficie (ha)		
Coahuayutla de José María Izazaga	12016	2,790		
Marquelia	12077	1,396		
Juchitán	12080	1,801		
Total general	•	5,986		