







Para plagas de importancia económica presentes en apoyo a la producción de maíz, frijol, trigo y arroz



13

Junio



Boletín de Alerta Fitosanitaria del SENASICA para Gusano cogollero en el estado de **Michoacán**





Colaboración Técnico-Científica:

Dirección en Jefe

Dirección General de Sanidad Vegetal

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Michoacán







Vigente del 26 de junio al 02 de julio de 2023

Gusano cogollero en Michoacán


Derivado de la información recabada a través de los censos realizados en campo y el pronóstico meteorológico a 7 días, la **AF-SENASICA** correspondiente a **Gusano cogollero** en **Michoacán**, notifica a los municipios con nivel de riesgo con el objeto de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.

1. Condiciones meteorológicas favorables para el desarrollo de la plaga

De acuerdo a la información **meteorológica pronosticada** en el estado se identifica que **existirán condiciones favorables** para el desarrollo de la plaga.

Temperatura máxima27.7 ℃Temperatura mínima17.7 ℃Precipitación56 - 162 mm

2. Análisis de probabilidad de <u>riesgo</u>



Se determina que la plaga puede comenzar su desarrollo debido a que hay:

- Condición favorable en 63 municipios bajo riesgo fitosanitario.
- Etapa fenológica susceptible del maíz y hospedantes alternos (Anexo 1).



3. Sensibilización referenciado a estrategias operativas e impacto económico

Impacto económico en las hectáreas con mayor riesgo:

Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno:



89 municipios en riesgo 515,306 ha



63 municipios bajo riesgo alto 202,776 ha



4,239 millones de pesos

Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del estado (Fuente: SIAP, 2021).

-Notificar al productor para que puedan implementar acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico) en los municipios identificados.

-**Intensificar los sistemas de monitoreo** en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario.

-**Fortalecer las actividades** de exploración en las unidades de producción.






Vigente del 26 de junio al 02 de julio de 2023

Gusano cogollero en Michoacán

4. Avance de siembra



De acuerdo con los registros del SIAP, se estima el siguiente avance de siembra:

- -40,797 ha bajo condiciones de riego
- -188,573 ha bajo condiciones de temporal

5. Recomendaciones AF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Primavera-Verano, variables meteorológicas, etapa fenológica susceptible del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y acciones operativas implementadas, se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario lo siguiente:

- 1. El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados con riesgo alto, con el objetivo de verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de la plaga.
- 2. Establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados a fin de brindar de manera oportuna información al sector agrícola como base para el manejo preventivo.
- Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
- 4. En caso de encontrar la plaga, prestar especial atención en el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el principio del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.






Vigente del 26 de junio al 02 de julio de 2023

Gusano cogollero en Michoacán

Anexo 1.- Se han identificado 63 municipios en riesgo alto con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.



Municipios con estrategia operativa 2023					
Municipios	Clave	Superficie (ha)	Localidades		
Álvaro Obregón	16003	1,608			
Angamacutiro	16004	9,119			
Briseñas	16011	2,698	Cumuato-Briseñas-Paso De Álamos		
Charo	16022	10	Irapeo-El Veinticinco		
Chavinda	16023	3,891	El Tepehuaje		
Chucándiro	16027	793	Chucandiro-Chicandiro		
Churintzio	16028	4,351			
Cojumatlán de Régules	16074	492			
Copándaro	16018	758	Congotzio		
Ecuandureo	16030	9,445	Quiringuicharo- Ecuandureo-Las Fuertes		





Vigente del 26 de junio al 02 de julio de 2023

Gusano cogollero en Michoacán

Anexo 1.- Se han identificado 63 municipios en <mark>riesgo alto</mark> con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Municipios con estrategia operativa 2023						
Municipios	Clave	Superficie (ha)	Localidades			
Huandacareo	16036	392	Capacho-Huandacareo			
Huaniqueo	16037	80				
Huiramba	16039	2,061				
Indaparapeo	16040	45	Indaparapeo-Ejido Indaparapeo			
Ixtlán	16042	3,274	Las Cuevas-San Cristobal-Ixtlan- La Estanzuela-El Limon			
Jacona	16043	695				
Jiquilpan	16045	4,707				
José Sixto Verduzco	16113	10,842				
La Piedad	16069	9,571				
Lagunillas	16048	1,740	Lagunillas			
Maravatío	16050	573				
Marcos Castellanos	16051	421				
Morelia	16053	1,483				
Morelos	16054	35	San Juan			
Numarán	16060	3,181				
Pajacuarán	16062	5,072	Pajacuarán-Camucuato			
Panindícuaro	16063	482				
Penjamillo	16067	10,558				
Puruándiro	16071	14,582				
Sahuayo	16076	849	La Puntita Matas Verdes-Sahuayo			
Huandacareo	16036	392	Capacho-Huandacareo			
Tacámbaro	16082	7,004	Yoricostio-El Pinsan			
Tangamandapio	16084	2,484	Tangamandapio			
Tanhuato	16086	6,693				
Taretan	16087	1,219	Tomendan			
Tarímbaro	16088	135				
Tlazazalca	16094	183				
Turicato	16097	3,766	El Cahulote			
Tzintzuntzan	16100	317	Nuevo Rodeo			
Uruapan	16102	533	El Sabino-Uruapan Del Progreso- Tiamba-San Lorenzo-Corupo- Capacuaro			
Venustiano Carranza	16103	8,646	La Palma			
Villamar	16104	9,565	San Miguel Arcángel-Cotijaran			
Vista Hermosa	16105	6,301	El Capulin-Fl Coenqueño			
Yurécuaro	16106	5,359	El Refugio-Monteleon			





Vigente del 26 de junio al 02 de julio de 2023

Gusano cogollero en Michoacán

Anexo 1.- Se han identificado 63 municipios en <mark>riesgo alto</mark> con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Municipios con estrategia operativa 2023						
Municipios	Clave	Superficie (ha)	Localidades			
Zamora	16108	1 8 660	Atecucario De La Constitución-La Rinconada			
Zináparo	16109	3,427				
Zinapécuaro	16110	53	Estación Querendaro			
Ziracuaretiro	16111	290				
Total general		168,443				

Otros municipios con nivel de riesgo alto				
Municipios	Clave	Superficie (ha)		
Ario	16009	697		
Chilchota	16025	215		
Cotija	16019	7,630		
Hidalgo	16034	704		
Juárez	16046	3,771		
Jungapeo	16047	2,119		
Los Reyes	16075	5,045		
Madero	16049	834		
Nuevo Parangaricutiro	16058	137		
Peribán	16068	219		
Susupuato	16081	2,086		
Tancítaro	16083	924		
Tangancícuaro	16085	6,065		
Tocumbo	16095	2,947		
Tuxpan	16098	529		
Zitácuaro	16112	410		
Total general	34,333			