







Para plagas de importancia económica presentes en apoyo a la producción de maíz, frijol, trigo y arroz



34

Diciembre



Boletín de Alerta Fitosanitaria del SENASICA para Gusano cogollero en el estado de San Luis Potosí





Colaboración Técnico-Científica:

Dirección en Jefe

Dirección General de Sanidad Vegetal

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío Comité de Sanidad Vegetal del Estado de San Luis Potosí





Alerta Fitosanitaria del SENASICA (AF-SENASICA)



Vigente del 25 al 31 de diciembre de 2023

Gusano cogollero en San Luis Potosí


Derivado de la información recabada a través de los censos realizados en campo y el pronóstico meteorológico a 7 días, la AF-SENASICA correspondiente a Gusano cogollero en San Luis Potosí, notifica a los municipios con nivel de riesgo con el objeto de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.

1. Condiciones meteorológicas favorables para el desarrollo de la plaga

De acuerdo a la información meteorológica pronosticada en el estado se identifica que existirán condiciones favorables para el desarrollo de la plaga.

Temperatura máxima 17.3 °C Temperatura mínima 8.3 °C Precipitación 2 - 17 mm

2. Análisis de probabilidad de riesgo



Se determina que la plaga puede comenzar su desarrollo debido a que hay:

- Condición favorable en 20 municipios con riesgo fitosanitario.
- Etapa fenológica maíz y susceptible del hospedantes alternos (Anexo 1).



3. Sensibilización referenciado a estrategias operativas e impacto económico

Impacto económico en las hectáreas con mayor riesgo:

Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno:

los municipios identificados.

implementar



20 municipios en riesgo 187,724 ha



En donde la superficie en riesgo alto es de 184,265 ha



2,221 millones de pesos

-Intensificar los sistemas de monitoreo en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario.

-Notificar al productor para que puedan

acciones

(capacitación y acompañamiento técnico) en

preventivas

-Fortalecer las actividades de exploración en las unidades de producción.

Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del estado (Fuente: SIAP, 2022).



Alerta Fitosanitaria del SENASICA (AF-SENASICA)




Vigente del 25 al 31 de diciembre de 2023

Gusano cogollero en San Luis Potosí

4. Avance de siembra

Avance de siembra de maíz en el estado de San Luis Potosí al 25 de diciembre de 2023 Ciclo OI



De acuerdo con los registros del SIAP, se estima el siguiente avance de siembra:

- -1,551 ha bajo condiciones de riego
- -12,627 ha bajo condiciones de temporal

5. Recomendaciones AF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Otoño-Invierno, variables meteorológicas, etapa fenológica susceptible del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y acciones operativas implementadas, se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario lo siguiente:

- 1. El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados con riesgo alto, con el objetivo de verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de la plaga.
- 2. Establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados a fin de brindar de manera oportuna información al sector agrícola como base para el manejo preventivo.
- 3. Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
- 4. En caso de encontrar la plaga, prestar especial atención en el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el principio del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.




Alerta Fitosanitaria del SENASICA (AF-SENASICA)



Vigente del 25 al 31 de diciembre de 2023

Gusano cogollero en San Luis Potosí

Anexo 1.- Se han identificado 20 municipios en riesgo alto con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.



FECHA 35NOVIEMBRE-2023			The state of the s		
Municipios con estrategia operativa 2023					
Municipios	Clave	Superficie (ha)	Localidades		
Tamuín	24040	62,155	Ej. Emiliano Zapata-Ej. Estacion Velazco-Ej. Manuel Avila Camacho-P.P. Loma Alta		
San Vicente Tancuayalab	24034	28,332	San Juan-El Álamo-Tancuiche		
Tanquián de Escobedo	24042	9,275	Santa Fe-Tanquian De Escobedo		
Ciudad Valles	24013	9,006			
Ebano	24016		Ej. Pujal Coy-Ej. Ampliacion Velazco- Fulgencio M. Santos-Ej. Ajinche		
Tampamolón Corona	24039	2,673	El Tamarindo		
Tamazunchale	24037	2,302	Texopis		
Tampacán	24038	1,783	Chimimexco-Totomoxtla-Las Mesas		
Axtla de Terrazas	24053	1,185			
Total general	•	120,826			



Alerta Fitosanitaria del SENASICA (AF-SENASICA)



Vigente del 25 al 31 de diciembre de 2023

Gusano cogollero en San Luis Potosí

Anexo 1.- Se han identificado 20 municipios en riesgo alto con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Otros municipios con nivel de riesgo alto					
Municipios	Clave	Superficie (ha)			
Tanlajás	24041	14,086			
Aquismón	24003	10,197			
Tancanhuitz	24012	8,466			
San Martín Chalchicuautla	24029	7,929			
San Antonio	24026	2,241			
Coxcatlán	24014	785			
Tamasopo	24036	103			
El Naranjo	24058	70			
Matlapa	24057	12			
Total general	43,890				