





Para plagas de importancia económica presentes en apoyo a la producción de maíz, frijol, trigo y arroz





Enero



Boletín de Alerta Fitosanitaria del SENASICA para Gusano cogollero en el estado de Chiapas



Colaboración Técnico-Científica:

Dirección en Jefe Dirección General de Sanidad Vegetal







Vigente del 01 al 07 de enero de 2024

Gusano cogollero en Chiapas


Derivado de la información recabada a través de los censos realizados en campo y el pronóstico meteorológico a 7 días, la **AF-SENASICA** correspondiente a **Gusano cogollero** en **Chiapas**, notifica a los municipios con nivel de riesgo con el objeto de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.

1. Condiciones meteorológicas favorables para el desarrollo de la plaga

De acuerdo a la información **meteorológica pronosticada** en el estado se identifica que **existirán condiciones favorables** para el desarrollo de la plaga.

Temperatura máxima
Temperatura mínima
15.2 °C
Precipitación
4 - 26 mm

2. Análisis de probabilidad de riesgo



Se determina que la plaga puede comenzar su desarrollo debido a que hay:

- Condición favorable en 13 municipios bajo riesgo fitosanitario.
- Etapa fenológica susceptible del maíz y hospedantes alternos (Anexo 1).



3. Sensibilización referenciado a estrategias operativas e impacto económico

Impacto económico en las hectáreas con mayor riesgo:

Acompañamiento técnico al sector



21 municipios en riesgo 26,529 ha



13 municipios en <mark>riesgo alto</mark> 8,315 ha



91 millones de pesos

tablacida tamanda an cancidareación al procio madia rural

Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del estado (Fuente: SIAP, 2022).

Se considera oportuno:

- -Notificar al productor para que puedan implementar acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico) en los municipios identificados.
- -**Intensificar los sistemas de monitoreo** en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario.
- -Fortalecer las actividades de exploración en las unidades de producción.






Vigente del 01 al 07 de enero de 2024

Gusano cogollero en Chiapas

4. Avance de siembra

Avance de siembra de maíz en el estado de Chiapas al 01 de enero de 2024 Ciclo OI



De acuerdo con los registros del SIAP, se estima el siguiente avance de siembra:

- -3,659 ha bajo condiciones de riego
- -82,569 ha bajo condiciones de temporal

5. Recomendaciones AF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Otoño-Invierno, variables meteorológicas, etapa fenológica susceptible del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y acciones operativas implementadas, se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario lo siguiente:

- 1. El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados con riesgo alto, con el objetivo de verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de la plaga.
- 2. Establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados a fin de brindar de manera oportuna información al sector agrícola como base para el manejo preventivo.
- Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
- 4. En caso de encontrar la plaga, prestar especial atención en el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el principio del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.






Vigente del 01 al 07 de enero de 2024

Gusano cogollero en Chiapas

Anexo 1.- Se han identificado 13 municipios en riesgo alto con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.



Municipios con estrategia operativa 2024					
Municipios	Clave	Superficie (ha)	Localidades		
Tapachula	07089	1,460	Buenos Aires-Llano De La Lima-San Jorge- San Nicolás Lagartero-Cebadilla 1Ra. Sección-Raymundo Enríquez-Tinajas 2Da. Sección		
Frontera Hidalgo	07035		Cantón Santa Cruz-Ignacio Zaragoza-Cantón Texcaltic-Zaragoza-Ejido Frontera		
Cintalapa	07017	480			
Mazatán	07054	322			
Jiquipilas	07046	34			
Total general		3,609			





Vigente del 01 al 07 de enero de 2024

Gusano cogollero en Chiapas

Anexo 1.- Se han identificado 13 municipios en <mark>riesgo alto</mark> con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Municipios con nivel de riesgo alto					
Municipios	Clave	Superficie (ha)			
Catazajá	07016	1,299			
Tuxtla Chico	07102	980			
Benemérito de las Américas	07114	653			
Marqués de Comillas	07116	586			
Juárez	07048	353			
Metapa	07055	320			
Suchiate	07087	276			
Ostuacán	07062	240			
Total general	4,706				