





Para plagas de importancia económica presentes en apoyo a la producción de maíz, frijol, trigo y arroz



32
Diciembre

Boletín de Alerta Fitosanitaria del SENASICA para Gusano cogollero en el estado de Michoacán



Colaboración Técnico-Científica:

Dirección en Jefe Dirección General de Sanidad Vegetal Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Michoacán







Vigente del 16 al 22 de diciembre de 2024

Gusano cogollero en Michoacán

Derivado de la información recabada a través de los censos realizados en campo y el pronóstico meteorológico a 7 días, la **AF-SENASICA** correspondiente a **Gusano cogollero** en **Michoacán**, notifica a los municipios con nivel de riesgo con el objeto de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.

1. Condiciones meteorológicas favorables para el desarrollo de la plaga

De acuerdo con la información **meteorológica pronosticada** en el estado se identifica que **existirán condiciones favorables** para el desarrollo de la plaga.



T Máx 23.5 °C



T Mín



Lluvia 1-12 mm

2. Análisis de probabilidad de riesgo



Se determina que la plaga puede comenzar su desarrollo debido a que hay:

- 26 municipios con nivel de alerta de los cuales 24 se encuentran en riesgo alto.
- Etapa fenológica susceptible del maíz y hospedantes alternos (Anexo 1).



3. Sensibilización referenciado a estrategias operativas e impacto económico

Impacto
económico
en las
hectáreas
con mayor
riesgo



• 24 municipios en riesgo alto
• 417 ha

· - 17 III



10 Millones de pesos

Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del estado (Fuente: SIAP, 2023).

Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno:

- -Notificar al productor para que puedan implementar acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico) en los municipios identificados.
- -Intensificar los sistemas de monitoreo en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario.
- -Fortalecer las actividades de exploración en las unidades de producción.

Contacto




Vigente del 16 al 22 de diciembre de 2024

Gusano cogollero en Michoacán

4. Avance de siembra

Avance de siembra de maíz en el estado de Michoacán al 16 de diciembre de 2024 Ciclo OI



De acuerdo con los registros del SIAP, se estima el siguiente avance de siembra:

- 1,747 ha bajo condiciones de riego

5. Recomendaciones AF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Otoño-Invierno, variables meteorológicas, etapa fenológica susceptible del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y acciones operativas implementadas, se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario lo siguiente:


- El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados con riesgo alto, con el objetivo de verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de la plaga.
- Establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados a fin de brindar de manera oportuna información al sector agrícola como base para el manejo preventivo.
- Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
- 4. En caso de encontrar la plaga, prestar especial atención en el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el principio del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.



Vigente del 16 al 22 de diciembre de 2024

Gusano cogollero en Michoacán

Anexo 1.- Se han identificado 24 municipios en riesgo alto con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.



Municipios con estrategia operativa 2024			
Municipio	Clave	Superficie (ha)	
San Lucas	16077	105	
Aquila	16008	35	
Tepalcatepec	16089	27	
Apatzingán	16006	20	
Gabriel Zamora	16033	16	
Coahuayana	16014	15	
Buenavista	16012	15	
Múgica	16055	14	
Huetamo	16038	12	
La Huacana	16035	11	
Lázaro Cárdenas	16052	6	
Chinicuila	16026	4	

Contacto



Vigente del 16 al 22 de diciembre de 2024

Gusano cogollero en Michoacán

Anexo 1.- Se han identificado 24 municipios en riesgo alto con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Municipios con estrategia operativa 2024			
Municipio	Clave	Superficie (ha)	
Parácuaro	16064	3	
Taretan	16087	2	
Nuevo Urecho	16059	2	
Carácuaro	16013	2	
Total General	•	289	

Municipios con nivel de riesgo alto			
Municipio	Clave	Superficie (ha)	
Coalcomán de Vázquez Pallares	16015	61	
Tuzantla	16099	39	
Tumbiscatío	16096	8	
Tiquicheo de Nicolás Romero	16092	8	
Tancítaro	16083	6	
Ario	16009	3	
Aguililla	16002	3	
Churumuco	16029	0.3	
Total General		128	