







Para plagas de importancia económica presentes en apoyo a la producción de maíz, frijol, trigo y arroz



10
Julio

Boletín de Alerta
Fitosanitaria
del SENASICA para
Gusano cogollero
en el estado de
Zacatecas





Colaboración Técnico-Científica:

Dirección en Jefe Dirección General de Sanidad Vegetal Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimen Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Zacatecas









Vigente del 08 al 14 de julio de 2024

Gusano cogollero en Zacatecas

Derivado de la información recabada a través de los censos realizados en campo y el pronóstico meteorológico a 7 días, la **AF-SENASICA** correspondiente a **Gusano cogollero** en **Zacatecas**, notifica a los municipios con nivel de riesgo con el objeto de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.

1. Condiciones meteorológicas favorables para el desarrollo de la plaga

De acuerdo con la información meteorológica pronosticada en el estado se identifica que existirán condiciones favorables para el desarrollo de la plaga



T Máx <mark>26.2</mark> °C




T Mín



Lluvia
10-77 mm

2. Análisis de probabilidad de riesgo



Se determina que la plaga puede comenzar su desarrollo debido a que hay:

- 38 municipios en nivel de alerta con superficie en riesgo alto.
- Etapa fenológica susceptible del maíz y hospedantes alternos (Anexo 1).



3. Sensibilización referenciado a estrategias operativas e impacto económico

Impacto
económico
en las
hectáreas
con mayor
riesgo
mi



962 millones de pesos

Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del estado (Fuente: SIAP, 2022).

Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno:

- -Notificar al productor para que puedan implementar acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico) en los municipios identificados.
- -Intensificar los sistemas de monitoreo en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario.
- -Fortalecer las actividades de exploración en las unidades de producción.






Vigente del 08 al 14 de julio de 2024

Gusano cogollero en Zacatecas

4. Avance de siembra



De acuerdo con los registros del SIAP, se estima el siguiente avance de siembra:

- -24,956 ha bajo condiciones de riego
- -4,838 ha bajo condiciones de temporal

5. Recomendaciones AF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Primavera-Verano, variables meteorológicas, etapa fenológica susceptible del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y acciones operativas implementadas, se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario lo siguiente:

- El acompañamiento técnico debe fortalecerse en los municipios señalados con riesgo alto, con el objetivo de verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de la plaga.
- 2. Establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados a fin de brindar de manera oportuna información al sector agrícola como base para el manejo preventivo.
- 3. Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
- 4. En caso de encontrar la plaga, prestar especial atención en el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el principio del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.






Vigente del 08 al 14 de julio de 2024

Gusano cogollero en Zacatecas

Anexo 1.- Se han identificado 38 municipios en riesgo alto con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.



Municipios con estrategia operativa 2024			
Municipio	Clave	Superficie (ha)	
Fresnillo	32010	11,904	
Villanueva	32055	4,203	
Villa de Cos	32051	3,578	
Sombrerete	32042	2,726	
Guadalupe	32017	2,198	
Monte Escobedo	32031	1,829	
Valparaíso	32049	1,710	
Pánuco	32037	1,655	
Miguel Auza	32029	1,007	
Tlaltenango de Sánchez Román	32048	978	
Trancoso	32057	801	

Contacto





Vigente del 08 al 14 de julio de 2024

Gusano cogollero en Zacatecas

Anexo 1.- Se han identificado 38 municipios en riesgo alto con presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.

Municipios con estrategia operativa 2024			
Municipio	Clave	Superficie (ha)	
Morelos	32032	790	
Tepechitlán	32045	782	
Calera	32005	772	
Jalpa	32019	752	
Atolinga	32003	668	
Nochistlán de Mejía	32034	623	
Zacatecas	32056	597	
Tabasco	32044	514	
Vetagrande	32050	422	
Apulco	32002	400	
Apozol	32001	385	
Juchipila	32023	374	
Huanusco	32018	312	
Momax	32030	228	
Total General		40,206	

Municipios con nivel de riesgo alto				
Municipio	Clave	Superficie (ha)		
Sain Alto	32040	2,205		
Chalchihuites	32009	2,009		
Cuauhtémoc	32008	1,572		
Cañitas de Felipe Pescador	32006	1,005		
General Enrique Estrada	32013	1,000		
Villa García	32052	907		
Teúl de González Ortega	32047	488		
Santa María de la Paz	32058	443		
Benito Juárez	32004	442		
Moyahua de Estrada	32033	288		
Trinidad García de la Cadena	32011	274		
Juan Aldama	32022	263		
Mezquital del Oro	32028	228		
Total General		11,124		

Contacto