



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

## Boletín de Alerta Fitosanitaria del SENASICA para **Gusano cogollero** en el estado de **Michoacán**



Para plagas de importancia económica  
presentes en apoyo a la producción de  
maíz, frijol, trigo y arroz



Colaboración Técnico-Científica:

Dirección en Jefe  
Dirección General de Sanidad Vegetal  
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del  
Campo Experimental Bajío  
Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Michoacán

**35**  
**Marzo**



# Gusano cogollero en Michoacán

Vigencia del 02 al 08 de marzo de 2026

Derivado de la información recabada a través de los censos realizados en campo y el pronóstico meteorológico a 7 días, la **AF-SENASICA** correspondiente a **Gusano cogollero en Michoacán**, notifica a los municipios con nivel de riesgo con el objeto de prevenir que la plaga se establezca en el cultivo.

## 1. Condiciones meteorológicas favorables para el desarrollo de la plaga


De acuerdo con la información **meteorológica pronosticada** en el estado se identifica que **existirán condiciones favorables** para el desarrollo de la plaga.



## 2. Análisis de probabilidad de riesgo

Se determina que la plaga puede comenzar su desarrollo debido a que hay:

- **13 municipios en riesgo alto.**
- Etapa fenológica susceptible del maíz y hospedantes alternos (Anexo 1).



## 3. Sensibilización referenciado a estrategias operativas e impacto económico

**Impacto económico en las hectáreas con mayor riesgo**



**13 municipios en riesgo alto**  
**196 ha**



**5**  
**Millones de pesos**

## Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno

Notificar al productor y de manera conjunta implementar **acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico)** en los municipios identificados.

**Fortalecer las actividades** de exploración en las unidades de producción.

**Intensificar los sistemas de monitoreo** en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario.

**Nota:** El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del estado (Fuente: SIAP, 2024).

Contacto

Correo: [alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx](mailto:alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx)

Teléfono gratuito: 800 987 987 9




# Gusano cogollero en Michoacán

Vigencia del 02 al 08 de marzo de 2026

## 4. Avance de siembra

Avance de siembra de maíz en el estado de Michoacán al 02 de marzo de 2026  
Ciclo OI



De acuerdo con los registros del SIAP, se estima el siguiente avance de siembra:

- **7,787 ha** bajo condiciones de **riego**
- **57 ha** bajo condiciones de **temporal**

## 5. Recomendaciones AF-SENASICA

Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Otoño-Invierno, variables meteorológicas, etapa fenológica susceptible del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y acciones operativas implementadas, se sugiere al personal técnico del Servicio Fitosanitario lo siguiente:

01

Acompañamiento técnico de los municipios señalados con riesgo alto, con el objetivo de **verificar la etapa fenológica del cultivo e incidencia posible de la plaga.**

02

Establecer un cronograma de actividades y calendario de visitas en los diferentes predios de los municipios identificados **a fin de brindar de manera oportuna información al sector agrícola como base para el manejo preventivo.**

03

Sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde **se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.**

04

En caso de encontrar la plaga, **prestar especial atención en el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el principio del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.**

Contacto

Correo: [alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx](mailto:alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx)


Teléfono gratuito: 800 987 987 9



# Gusano cogollero en Michoacán

Vigencia del 02 al 08 de marzo de 2026

**Anexo 1.- Se han identificado 13 municipios con riesgo alto, y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.**



| Municipio con estrategia operativa 2026 |       |                 |                              |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------|
| Municipios                              | Clave | Superficie (ha) | Localidad                    |
| Aquila                                  | 16008 | 35              |                              |
| Tepalcatepec                            | 16089 | 27              | Rancho Coronado-Tepalcatepec |
| Gabriel Zamora                          | 16033 | 16              | Lombardia                    |
| Coahuayana                              | 16014 | 15              |                              |
| Buenavista                              | 16012 | 15              | El Dieciocho De Marzo        |
| Múgica                                  | 16055 | 14              | El Ceñidor                   |
| La Huacana                              | 16035 | 11              |                              |
| Lázaro Cárdenas                         | 16052 | 6               |                              |
| Chinicuila                              | 16026 | 4               |                              |
| Nuevo Urecho                            | 16059 | 4               |                              |
| Parácuaro                               | 16064 | 3               | Los Bancos                   |
| <b>Total general</b>                    |       | <b>149</b>      |                              |



## Gusano cogollero en Michoacán

Vigencia del 02 al 08 de marzo de 2026

**Anexo 1.- Se han identificado 13 municipios con **riesgo alto**, y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en riesgo.**

| Municipios con nivel de riesgo alto |       |                 |
|-------------------------------------|-------|-----------------|
| Municipios                          | Clave | Superficie (ha) |
| Tuzantla                            | 16099 | 39              |
| Tumbiscatío                         | 16096 | 8               |
| Total general                       |       | 47              |