



AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



17 de febrero de 2021



DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

Monitor Zoosanitario

Contenido

México: Implementación un programa emergente de vacunación para el ganado en Baja California Sur.	2
México: La CNOG expresa inconformidad sobre la reclasificación del estatus zoosanitario adoptado por los Estados Unidos de América.	3
México: Avanza vacunación contra la Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo en el Estado de México.	4
India: Seguimiento de la situación actual de Influenza Aviar.	5
España: Seminario “ <i>Situación Actual de la Influenza Aviar en Europa, Medidas de Vigilancia, Prevención y Control</i> ”.	6
España: Actualiza la situación de la mixomatosis en liebres.	7
Grecia: Casos de SARS-CoV-2 en una explotación de visones en la provincia de Dytiki Makedonia.	8
OMS, FAO y OIE: Evaluación tripartita de riesgo sobre la transmisión de COVID-19 de visones a humanos.	9

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

México: Implementación un programa emergente de vacunación para el ganado en Baja California Sur.



Imagen representativa de vacunación.
<https://actualidadganadera.com/>

De acuerdo con una nota periodística, fue comunicado que, la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del estado de Baja California Sur informó de la implementación un programa emergente de vacunación.

Dentro de éste programa emergente, se contempla la aplicación de 70 mil vacunas para el ganado, entre las que se incluye la vacuna contra la enfermedad de la Fiebre Carbonosa.

Lo anterior, debido al registro de mortalidad del ganado durante las últimas semanas en la zona del Triunfo y con el fin de para apoyar a los productores y proteger al ganado de la región.

Asimismo, informan que las autoridades sanitarias realizarán pruebas contra la Tuberculosis Bovina a través del seguimiento técnico por parte de los Médicos Veterinarios Zootecnistas del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de dicho estado.

De acuerdo con la nota de prensa, la autoridad estatal señala que se cuenta con un presupuesto de hasta 2.5 millones de pesos. Refieren que las acciones están encaminadas a mitigar las malas condiciones físicas del ganado bovino adulto, debidas a los efectos de la sequía y el exceso de frío que provocan que los animales sean más sensibles a las enfermedades.

Referencia: Bcs noticias. (17 de enero de 2021). Tras mortandad de ganado en El Triunfo, aplicarán 70,000 biológicos en animales. Recuperado de: <https://www.bcsnoticias.mx/tras-mortandad-de-ganado-en-el-triunfo-aplicaran-70000-biologicos-en-animales/>

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

México: La CNOG expresa inconformidad sobre la reclasificación del estatus zoosanitario adoptado por los Estados Unidos de América.



Imagen representativa de logo de la organización.
https://twitter.com/CNOG_MX/header_photo

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), respalda la decisión adoptada por el Gobierno Mexicano, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de invitar al Servicio de

Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés), a que reconsidere la decisión de reclasificar, sin revisión previa, el estatus zoosanitario de Tuberculosis Bovina (TB) y Brucelosis a diversas regiones de México.

Señalan que, la CNOG, sostuvo de inmediato reuniones de trabajo con las autoridades mexicanas, coincidiendo en que la decisión por parte de APHIS-USDA, carece de un análisis técnico exhaustivo y que deriva más de decisiones administrativas.

Mencionan que, las medidas que entrarán en vigor a partir del 16 de abril de este año afectarán a más de 800 mil productores pecuarios nacionales e impactarán negativamente a la balanza comercial internacional del sector agroalimentario.

Refieren que, no se argumenta el riesgo zoosanitario cuando el promedio anual del 2019-2020 de la exportación a los EUA fue de 1 millón 300 mil cabezas, con un animal positivo a TB. La CNOG expresó preocupación por los productores, por lo que buscarán el apoyo de contraparte norteamericana, la National Cattlemen's Beef Association (NCBA), con el objetivo de que la autoridad federal de EUA reconsidere esta medida en aras de un intercambio comercial equitativo entre ambos países

Referencia: Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. (16 de febrero de 2021). Ganaderos mexicanos emiten extrañamiento por reclasificación del estatus zoosanitario adoptados por Estados Unidos. Recuperado de: https://twitter.com/CNOG_MX/status/1361839627938660355?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwtcamp%5Eembeddedtimelin%7Ctwtterm%5Eprofile%3ACNOG_MX&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnog.org.mx%2F

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

México: Avanza vacunación contra la Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo en el Estado de México.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

De acuerdo con una nota periodística, informaron sobre el avance de vacunación para la Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo (EHVC) en el Estado de México.

Refieren que, autoridades federales y estatales han implementado acciones sanitarias en el marco del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) y para

ello se tiene un avance de 6 mil 914 vacunas en conejos de unidades de producción en ocho municipios (Atenco, Texcoco, Chiconcuac, Tepetlaoxtoc, Chicoloapan, Papalotla, Otumba y Acolman) de la entidad, además de limpieza, desinfección y sacrificio de conejos afectados, beneficiando a 205 productores.

Señalan que, se han detectado siete nuevos casos de esta enfermedad en los municipios de Texcoco, Hueypoxtla, Tecámac, Teotihuacán y Tlalnepantla. Los primeros casos se presentaron en el mes de enero en una granja en el municipio de Texcoco, se implementaron medidas sanitarias y se aplicaron las primeras mil 134 vacunas en las explotaciones cercanas.

El Estado de México es líder nacional en la producción de carne de conejo, con un inventario de 65 mil vientres, producidos por mil 500 familias los municipios importantes son Amecameca, Texcoco, Teotihuacán, Jilotepec y Atlacomulco.

Referencia: Acapulco times (16 de febrero de 2021). Edo Méx: Aumentan vacunas para combatir la enfermedad hemorrágica viral cunícola. Recuperado de <https://acapulcotimes.com.mx/2021/02/16/edomex-aumentan-vacunas-contra-la-hemorragia-viral-cunicola/>

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

India: Seguimiento de la situación actual de Influenza Aviar.



Imagen representativa.
Créditos: USER_CA on Sat
<https://www.dsrmedias.com/india-news/india-avian-flu-151-birds-found-dead-maharashtra>

El Ministerio de Pesca, Ganadería y Lechería de la India, informó sobre la situación de la Influenza Aviar (IA) hasta el 12 de febrero de 2021, contabilizando un total de 449 mil 271 aves sacrificadas, sin contar con información específica por parte de los estados sobre la cantidad de pérdidas en la industria avícola.

Indican que, las pérdidas sustanciales son en despoblación de aves de corral, así como, una reducción en el consumo de aves de corral y productos avícolas debido al temor a la propagación de la enfermedad, lo que ha ocasionado una disminución en el precio de

los productos.

Las autoridades mencionan que, se llevará a cabo la vigilancia de la IA en todo el país, a través de un equipo central para monitorear y realizarán una investigación epidemiológica sobre la enfermedad.

Entre las recomendaciones sobre las medidas preventivas implementadas destacan el evitar áreas infectadas principalmente de explotaciones de patos, examen de muestras fecales de aves migratorias en las áreas afectadas, estrictas medidas de bioseguridad en granjas avícolas y las campañas de sensibilización masivas en colaboración con autoridades locales.

Referencia: Ministerio de Pesca, Ganadería y Lechería. (12 de febrero de 2021). Comunicado oficial. Number of Birds Killed in the Recent Bird FLU. Recuperado de: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1697444>



DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO



España: Seminario “*Situación Actual de la Influenza Aviar en Europa, Medidas de Vigilancia, Prevención y Control*”.



**Organización Colegial
Veterinaria Española**

Logo de la Organización Colegial Veterinaria (OCV)
<https://colvetcampus.es/>

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) de España, ha programado un seminario web gratuito, en el cual se abordarán las principales amenazas de la Influenza Aviar (IA) para la industria avícola a nivel mundial.

Informan que, el evento tendrá lugar el próximo día 25 de febrero de 2021, a través de la plataforma Campus Colvet, donde se comentará sobre la situación actual de la IA en Europa.

Asimismo, contemplan que durante el seminario se abordarán las medidas de vigilancia, prevención y control en todos los tipos de granjas avícolas intensivas y en aves silvestres, aplicadas para el control efectivo de esta enfermedad.

Referencia: Organización Colegial Veterinaria Española. (s/f). Seminario “Situación Actual de la Influenza Aviar en Europa, Medidas de Vigilancia, Prevención y Control”. Recuperado de https://colvetcampus.es/SITUACION-ACTUAL-DE-LA-GRUPE-AVIAR-EN-EUROPA-MEDIDAS-DE-VIGILANCIA-PREVENCIÓN-Y-CONTROL_es_6_25.html ;
<https://colvetcampus.es/>

01.02.2021 03:17:22

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**España: Actualiza la situación de la mixomatosis en liebres.**

Imagen representativa de la especie afectada
<https://www.animalshealth.es/fileuploads/news/liebre-iberica-116135654301.jpg>

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España, publicó su último informe de actualización de la situación del brote de mixomatosis en liebre. Señala que la mixomatosis es una enfermedad de los conejos (*Oryctolagus cuniculus*), que puede afectar a otros lagomorfos y en ningún caso causa problemas para la salud pública, al no ser zoonótica.

De acuerdo con el MAPA España, durante el periodo 2019-2020 se confirmaron 227 casos de mixomatosis en liebres ibéricas en 31 provincias, asimismo, indicó que las medidas adoptadas ante el incremento de casos serán aumentar la vigilancia en áreas silvestres, por medio de los guardas forestales, ganaderos, cazadores y demás personas que realicen actividades en el campo, quienes realizarán una notificación ante casos sospechosos en liebres.

Asimismo, se tiene una trazabilidad de las liebres de explotaciones para prevenir los casos en estas instalaciones.

Para finalizar, la Universidad de Córdoba, como miembro del grupo, ha realizado el análisis de las encuestas elaboradas al final de la temporada de caza 2018-2019 por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales, con el objetivo de conocer aspectos sobre la epidemiología de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (11 de febrero de 2021). Situación de brote de mixomatosis en liebre ibérica. Recuperado de https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Situacion_brote_de_mixomatosis_en_liebre_iberica_febrero_2021.pdf

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**Grecia: Casos de SARS-CoV-2 en una explotación de visones en la provincia de Dytiki Makedonia.**

Imagen representativa de la especie afectada
<https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/e7c/9bc/e7>

El Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación de Grecia, notificó ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), un foco de SARS-CoV-2, por el motivo de “enfermedad emergente”. El foco fue localizado en una explotación de visones en la provincia de Dytiki Makedonia, donde se contabilizaron total de 27 mil 658 animales susceptibles y 17 casos.

Señala que, las autoridades sanitarias están llevando a cabo una vigilancia semanal activa repetida (pruebas rápidas y RT-PCR) en todos los trabajadores y propietarios de explotaciones de visones.

De acuerdo con la notificación, el 13 de febrero de 2021, llevaron a cabo la identificación del patógeno, las muestras fueron analizadas por los laboratorios nacionales de servicios veterinarios a través de la pruebas PCR en tiempo real.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (16 de febrero de 2021). SARS-CoV-2, Grecia. Recuperado de https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=38230

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

OMS, FAO y OIE: Evaluación tripartita de riesgo sobre la transmisión de COVID-19 de visones a humanos.



Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) realizaron una evaluación, a través de la cual han considerado como riesgo alto la introducción y dispersión del SARS-CoV-2, del sector productor de pieles a los humanos.

Indican el riesgo que corren las granjas y el sector de pieles de visones en Europa, por lo cual recopilamos la información sobre las medidas aplicadas por los países para prevenir y reducir la transmisión del virus entre humanos y animales e informar del desarrollo de la evaluación de riesgos de este sector.

Para esto se han implementado medidas para incrementar los sistemas de vigilancia para detectar el virus en humanos que trabajan en las granjas, así como, las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus se propague de los visones a los trabajadores y de estos a otras personas.

Referencias: Animal's Health (11 de febrero de 2021). La OMS ve riesgo alto de que el Covid-19 se propague de visones a humanos. Recuperado de <https://www.animalshealth.es/profesionales/oms-riesgo-alto-covid-19-propague-visones-humanos>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (20 de enero de 2021). SARS-CoV-2 en animales utilizados para la cría de pieles: evaluación de riesgos GLEWS+. Recuperado de <https://www.who.int/publications/item/WHO-2019-nCoV-fur-farming-risk-assessment-2021.1>