



AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



01 de octubre de 2021



DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

Monitor Zoosanitario

Contenido

México: Casos de caballos muertos en Sonora; sospechan de Virus del Oeste del Nilo.....	2
EUA: Aumento en la detección del Virus del Oeste del Nilo, en aves centinelas en el Estado de Delaware.	4
Melilla: Caso de Rabia en un área urbana de la ciudad autónoma española Melilla.	5
Namibia: Primeros casos de Ántrax en animales silvestres ubicados en el desierto de Namib.	6

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**México: Casos de caballos muertos en Sonora; sospechan de Virus del Oeste del Nilo.**

Imagen ilustrativa de la especie afectada
Créditos: <https://www.piqsels.com/>

De acuerdo con varias notas periodísticas, se informó que de acuerdo con declaraciones del Coordinador de la Región 1 de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), en días pasados en los municipios de Imuris, Moctezuma, Villa Hidalgo, Hermosillo y Guaymas, fueron atendidos algunos casos de caballos muertos, que habían presentado signos clínicos nerviosos, ante ello se subrayó que se han descartado enfermedades con resultados de laboratorio negativos a Encefalitis Equina Venezolana; Encefalitis Equina del Oeste; Encefalitis Equina del Este y Rabia; sin embargo se reiteró que hay sospecha de Virus del Oeste del Nilo (VON), pero que hasta el momento no se ha confirmado.

Asimismo un propietario de una yegua de cuatro años, ubicada en la localidad Altares, en Hermosillo, informó sobre la muerte del animal, el cual presentó un cuadro clínico neurológico y nervioso; el animal recibió tratamiento por dos semanas y finalmente murió el 25 de septiembre.

Por otro lado el Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Sonora, manifestó que médicos veterinario especialistas en equinos no han atendido reportes directos, solo les han llegado rumores o comentarios de terceras personas de algún animal muerto y expuso que la presencia de mosquitos en la región a aumento, lo cual se debe a las constantes lluvias de este año y que aumenta el riesgo de contraer la enfermedad de VON; reiteraron que esta enfermedad siempre ha existido en la región, ante ello aseguran estar listos para hacerle frente.

En otra declaración el titular de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, informó que tiene conocimiento de los casos presentados, pero que hasta el momento no hay ningún ganadero que haya reportado algún caso de enfermedad o registro de muerte de caballos. Se mantienen en alerta.

Por último recomendaron a los propietarios de equinos a vacunar a los animales contra la enfermedad del VON, y proteger a los animales para evitar las picaduras de mosquitos, mediante el uso de repelentes y mallas protectoras en las instalaciones; entre otras.



DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

Asimismo reportar de inmediato animales enfermos o muertos; vía telefónica y mediante la aplicación para celular Avise.

Referencia: El Imparcial. (29 de septiembre de 2021). Veterinarios de Sonora, listos para hacer frente a rara enfermedad detectada en caballos. Recuperado de:

<https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Veterinarios-de-Sonora-listos-para-hacer-frente-a-rara-enfermedad-detectada-en-caballos-20210927-0052.html>

<https://www.elimparcial.com/sonora/ciudadobregon/Sin-registro-de-casos-de-mortandad-de-caballos-por-extrano-virus-en-el-Valle-del-Yaqui-20210929-0060.html>

<https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Extrano-virus-mortal-esta-matando-caballos-en-Sonora-y-podria-afectar-a-humanos-Autoridades-20210926-0040.html>

ZOOT.082.064.04.01102021

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO



EUA: Aumento en la detección del Virus del Oeste del Nilo, en aves centinelas en el Estado de Delaware.



Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: <https://www.piqsels.com/>

El Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware; dio a conocer el avance de su monitoreo y vigilancia de enfermedades transmitidas por mosquitos a través de la recolección semanal de muestras de veinte estaciones de pollos centinela ubicadas en todo el Estado para rastrear el Virus del Oeste del Nilo y la Encefalitis Equina del Este (EEE), como principales amenazas para la salud humana.

Hasta el 24 de septiembre se tuvo un total de 40 pollos centinela con resultados positivos a VON y más de la mitad de estos hallazgos, 25, han ocurrido en las últimas semanas. Observándose un aumento en la circulación del virus.

Destacaron que las detecciones más altas de VON son en el norte del estado, con tendencia de aumentar a mediados de otoño. Mencionaron que hasta el momento no se ha detectado EEE en los pollos centinela.

Durante este año solo se ha registrado un caso de VON en humano informado el 3 de septiembre y no se han reportado casos de EEE en humanos.

Por último se exhorto al público a tomar medidas de precaución para evitar las picaduras de mosquitos e informar casos sospechosos de VON o EEE.

Referencia: Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware. Increased West Nile Virus Activity Occurring in Delaware. Recuperado de:
<https://news.delaware.gov/2021/09/24/increased-west-nile-virus-activity-occurring-in-delaware/>
ZOOT.082.063.04.01102021

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

Melilla: Caso de Rabia en un área urbana de la ciudad autónoma española Melilla.



Imagen representativa de las especies afectadas.

Créditos:

<https://sites.google.com>

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España realizó un reporte de notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), sobre un nuevo caso Rabia por el motivo de “reaparición de la enfermedad” un área urbana de la ciudad autónoma española Melilla.

De acuerdo con el reporte, se informó un caso en un canino y un muerto, asimismo, se comenta que el evento sigue en curso.

El agente patógeno fue identificado, por el Instituto de Salud Carlos III, mediante las pruebas diagnósticas de Reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción (RT-PCR).

Esta enfermedad está considerada en el grupo 2 del ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos (DOF 29/11/2018), asimismo, de acuerdo con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) durante el 2021, no se han reportado importaciones caninas de este país.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (01 de octubre de 2021) Rabia, Melilla. Recuperado de: <https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40473>
ZOOT.053.044.03.01102021

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

Namibia: Primeros casos de Ántrax en animales silvestres ubicados en el desierto de Namib.



Imagen representativa de las especies afectadas.

Créditos:

<https://www.fv-berlin.de>

Recientemente, el Instituto Leibniz para la Investigación de Zoológicos y Vida Silvestre (Leibniz-IZW) informó sobre una sospecha de infección por Ántrax en tres guepardos en el desierto de Namib, de acuerdo con la investigación se sospecha que estos murieron 24 horas después de alimentarse de una cebra de montaña que dio positivo a la enfermedad.

De acuerdo las muestras recolectadas la enfermedad no fue detectada en los guepardos, pero los científicos consideran

muy probable que el Ántrax fuera la causa directa de su muerte, debido a que en los cultivos bacterianos de animales altamente susceptibles estos mueren rápidamente por la enfermedad que esto ocasiona que salgan negativos en las pruebas.

Con base el comunicado, este sería el primer caso reportado de esta enfermedad en animales silvestres en esta región, por lo cual se tiene la interrogante de si esta es endémica en el desierto y en otros ambientes áridos, además se continuara el estudio en esta zona para determina planes y estrategias para prevenir que la enfermedad se propague en la zona.

Referencia: Instituto Leibniz para la Investigación de Zoológicos y Vida Silvestre (Leibniz-IZW). (01 de octubre de 2021)

First reported case of anthrax in wildlife in the Namib Desert. Recuperado de: https://www.fv-berlin.de/en/info-for/the-media-and-public/news/first-reported-case-of-anthrax-in-wildlife-in-the-namib-desert?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news

ZOOT.004.030.03.01102021




AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



01 de octubre de 2021



DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

Monitor Peste Porcina Africana

Contenido

EUA: Invertirá 500 millones de dólares para fortalecer las medidas de bioseguridad así como apoyar a la República Dominicana y Haití ante la Peste Porcina Africana..... 2

Rusia: Casos de Peste Porcina Africana en diversos traspatios en las provincias de Perm y Sverdlovsk..... 3

Francia: Campaña de concientización de la Peste Porcina Africana..... 4

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

AMÉRICA



EUA: Invertirá 500 millones de dólares para fortalecer sus medidas de bioseguridad así como apoyar a la República Dominicana y Haití ante la Peste Porcina Africana..



Imagen representativa de la especie afectada

Créditos:

<https://www.alltech.com>

De acuerdo con diversas notas periodísticas el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) Tom Vilsack anunció durante el Simposio Internacional Virtual de Impacto en la Universidad Estatal de Colorado, que se financiarán 500 millones de dólares para prevenir la introducción de la Peste Porcina Africana, así como evitar la interrupción de las exportaciones, y problemas económicos en el sector porcino y fortalecer todas las medidas de

bioseguridad ya existentes en el país.

Asimismo este financiamiento también se utilizará para ayudar a República Dominicana y Haití a minimizar el riesgo de propagación de la PPA, con el objetivo de mantener las explotaciones porcinas en lugar de venderlas y producir otro tipo de cárnicos.

Referencia: Farms. (01 de octubre de 2021) USDA invests \$500 million in ASF prevention. Recuperado de: <https://www.farms.com/ag-industry-news/usda-invests-500-million-in-asf-prevention-977.aspx>

The Pig Site. (01 de octubre de 2021) US earmarks \$500 million for ASF prevention. Recuperado de: <https://www.thepigsite.com/news/2021/09/us-earmarks-500-million-for-asf-prevention>

The Daily Scoop. (01 de octubre de 2021) <https://www.thedailyscoop.com/news/retail-industry/usda-addressing-ag-adversity-additional-3-billion>. Recuperado de: <https://www.thedailyscoop.com/news/retail-industry/usda-addressing-ag-adversity-additional-3-billion>
ZOOT.052.560.03.01102021

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**EUROPA****Rusia: Casos de Peste Porcina Africana en diversos traspatios en las provincias de Perm y Sverdlovsk.**

Imagen representativa de las especies afectadas.

Créditos:

<https://miro.medium.com>

El Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia realizó diversas notificaciones inmediatas ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), sobre nuevos casos Peste Porcina Africana por el motivo de “reaparición de la enfermedad” en diversos traspatios en las provincias de Perm y Sverdlovsk.

De acuerdo con los reportes, se informó un total 142 porcinos susceptibles, 21 casos, 21 animales muertos, 98 animales tuvieron que ser sacrificados y eliminados para prevenir la propagación de la enfermedad, asimismo, se comenta que el evento sigue en curso.

El agente patógeno fue identificado, por el Laboratorio Veterinario de Sverdlovskaya y el Laboratorio Veterinario Permskaya, mediante las pruebas diagnósticas de Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Esta enfermedad está considerada en el grupo 1 del ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos (DOF 29/11/2018), asimismo, de acuerdo con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) durante el 2021, no se han reportado importaciones porcinas de este país.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (01 de octubre de 2021) Peste Porcina Africana, Rusia. Recuperado de: <https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40486>

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (01 de octubre de 2021) Peste Porcina Africana, Rusia. Recuperado de: <https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40484>
ZOOT.052.559.03.01102021

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO



Francia: Campaña de concientización de la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de las especies afectadas.

Créditos:

<https://www.eleconomista.com.mx>

Recientemente, el Ministerio de Agricultura de Francia publicó su campaña de concientización de la Peste Porcina Africana (PPA) la cual tiene como objetivo informar a los viajeros, criadores y cazadores de las medidas de prevención que deben tomar para prevenir la introducción así como la propagación de la PPA.

De acuerdo con el comunicado, Francia continua libre de la PPA por lo cual esta enfermedad al introducirse al país sería un gran riesgo para el sector porcino del país, además desde 2014, la enfermedad se ha detectado en jabalíes silvestres en Europa del Este y en 2018, cerca de la frontera con Francia, en Bélgica; también se detectó en el Este de Alemania, en la frontera con Polonia en septiembre de 2020.

Referencia: Ministerio de Agricultura de Francia. (01 de octubre de 2021) Peste porcine africaine: la campagne de communication 2020. Recuperado de: <https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-la-campagne-de-communication-2020>

ZOOT.052.558.03.01102021