# Situación actual de la Peste Porcina Africana (PPA) en Bélgica

**Fecha de actualización: 21 de octubre de 2026**

**Primera aparición en el país**
**Marzo de 1985**

Fecha de inicio del **último foco reportado**
**04 de marzo de 2020**

Fecha de **cierre del evento**
**12 de octubre de 2020**

**668** Focos reportados ante la OMSA en la provincia de Luxemburgo

**833 casos**

## Cronología de detecciones de PPA en Bélgica 2018-2020




El **14 de septiembre de 2018**, se confirmó el primer caso de PPA en Jabalís en el país, en la provincia de Luxemburgo, en la región sur de Bélgica, correspondiente a cuatro animales encontrados muertos los días 9 y 10 de septiembre de 2018.

En **febrero de 2019** se detectó la mayor cantidad de focos (217) y animales afectados (217).

| | Jabalís | Total |
|---|---|---|
| **Focos** | 668 | 668 |
| **% Focos** | 100.0% | |
| **Casos (enfermos)** | 833 | **833** |
| **% Casos** | 100.0% | |
| **Animales afectados** | 833 | **833** |
| **Muertos** | 806 | 806 |
| **Destruidos o sacrificados** | 27 | 27 |

## Porcentaje de focos por provincia




El día **19 de noviembre de 2020**, en el marco del Comité Permanente de la Comisión Europea en su sección de sanidad animal, Bélgica ha sido declarada libre de PPA (convirtiéndose en el segundo país afectado en la UE que ha conseguido erradicar la enfermedad de su territorio, junto con la República Checa). Fuente: Animal's Health 201120

El **22 de diciembre de 2020**, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) aprobó la autodeclaración del estado libre de PPA. Fuente: Autodeclaraciones publicadas-OMSA

El origen de la infección es desconocido, pero es posible que esté relacionada con la actividad humana. La cepa del virus de la PPA identificada es el genotipo II (similar a la cepa que circula actualmente en los países europeos). Entre el 13 de septiembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2020, se identificaron 5,377 jabalís para detectar el virus de la PPA, encontrando 833 casos positivos. El último cadáver fresco de jabalí positivo confirmado se encontró el 11 de agosto de 2019. Los pocos casos notificados después de esta fecha fueron a través de la localización de carcasas de al menos tres meses de descomposición (muerte antes de septiembre de 2019). Todas las granjas de cerdos en Bélgica ya sean comerciales o traspatio, han permanecido libres de PPA. Fuente: Autodeclaración de Bélgica de ausencia de PPA en todas las especies de suidos-OMSA

Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA




## Respuesta ante brotes

- El 14 Septiembre de 2018, se determinó una zona "infectada“ inicial.
- Del 29 de septiembre al 02 de octubre de 2018. despoblación de cerdos domésticos para prevenir una transmisión de PPA al sector porcino.
- Evaluación de las medidas de bioseguridad implementadas en las explotaciones dentro de las zonas, sacrificando la totalidad de los cerdos en caso de incumplimiento (se realizó en una explotación).
- Repoblación prohibida; aumento de la vigilancia activa en explotaciones porcinas; incremento de los controles de las medidas de bioseguridad.
- El 23 de noviembre 2018 se adecuó la zonificación:
  - Zona I: El comercio interior e intracomunitario cumpliendo con las medidas contempladas.
  - Zona II: Prohibición de movilización de cerdos vivos, excepto para salir de la Zona II a un matadero. La carne debe ser destinada únicamente al mercado belga.
- Las **Zonas I** y / o **II** se adaptaron en cuatro ocasiones tras la aparición de casos de PPA en jabalís en o cerca de la Zona I. Se adaptaron por última vez el **15 de mayo de 2020**, por una **reducción de la Zona II**, tras la ausencia de casos de PPA en jabalís en la parte occidental de la Zona II desde el 17 de febrero de 2019.
- Se adaptaron dos fases durante la evolución de la enfermedad: **Fase epidémica** (caracterizada por una rápida propagación de la enfermedad); **Fase residual** (se caracteriza por casos positivos esporádicos).
- Restricciones a los movimientos y actividades en el bosque del área infectada;
- Se realizó una red de 300 km de vallado (1,20 m de altura) dentro y fuera de las zonas de restricción;
- Búsquedas organizadas (prospección) de cadáveres de jabalís realizada por personal administrativo;
- Despoblación total de jabalís en las zonas I y II (1,419 jabalís muertos y 4,936 jabalís fueron destruidos entre el 13 de septiembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2020 en zonas I y II;
- Trazabilidad de los jabalís encontrados o destruidos; estrictas medidas de bioseguridad en la extracción de canales de jabalís, además los cadáveres de jabalís no entran a la cadena alimenticia; campaña de sensibilización.

## Mantenimiento de estatus

- Repoblación de las granjas porcinas bajo la estricta aplicación de medidas de bioseguridad.
- Medidas para la reducción de las poblaciones de jabalís y suidos salvajes, mayor vigilancia y campañas de sensibilización.
- Las importaciones de cerdos y productos porcinos se realizan de conformidad con la normativa europea y normas de la OMSA.
- Campañas de concienciación y actividades de prevención y vigilancia se mantienen en vigor.
- Durante el año 2020, se tomaron muestras de sangre de 5,804 cerdos en 341 explotaciones. Se encontró que todas las pruebas son compatibles (negativo).