AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Zoosanitario

22 de enero de 2024

Monitor Zoosanitario

Contenido

Argentina: Informan sobre 31 casos confirmados de Encefalomielitis Equina del Oeste en humanos. 2

EUA: Emiten aviso de viaje por la detección de casos confirmados y probables de infección de Encefalitis Equina del Oeste en humanos, Argentina.....3

Brasil: Situación actual de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad. 4

Armenia: Notifican nuevo caso de Rabia en perro, ubicado en la provincia de Vayots Dzor. 5

Suecia: Notifican nuevo caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5 en un ave silvestre, ubicada en la localidad de Katrineholm. 6

Argentina: Informan sobre 31 casos confirmados de Encefalomielitis Equina del Oeste en humanos.



Áreas afectadas por EEO
Créditos: OPS

El Ministerio de Salud de Argentina, a través de su boletín epidemiológico nacional N°687, semana epidemiológica (SE) 2-2024, con corte al 19 de enero de 2024, informó sobre la situación actual de la vigilancia epidemiológica de Encefalitis Equina del Oeste (EEO) en humanos, la cual se puso en marcha a partir del 28/11/2023, a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), debido a la emergencia de la enfermedad en equinos.

Refieren que se han notificado al SNVS 165 casos sospechosos distribuidos en 13 provincias y hasta el momento se confirmaron 31 de ellos en las provincias de Buenos Aires (19), Santa Fe (10), Entre Ríos (1), y Santiago del Estero (1); adicionalmente se han clasificado 13 casos como probables (pruebas positivas que no permiten confirmar la infección) en las provincias de Buenos Aires (10) y Santa Fe (3); se descartaron 8 casos y el resto han sido clasificados hasta el momento como sospechosos no concluyentes.

Además, se observa una tendencia al aumento en la sospecha clínica, con 33 casos semanales en las últimas 2 semanas (SE01 y SE2 /2024). Los casos confirmados a la fecha se encuentran distribuidos entre las semanas 46/2023 y 01/2024. Las detecciones de casos positivos incluyen casos que se encontraban hospitalizados previamente a la emisión de la alerta epidemiológica SE46 y SE47 y en los que se sospechó la enfermedad a partir de la misma.

Asimismo, la mediana de edad de los casos confirmados es de 55 años con un máximo de 81 años y un mínimo de 9 meses; el 52% de los casos se acumulan en los grupos de edad de 50 a 69 años. Hasta el momento el 90% corresponde a personas de sexo masculino y 10 al género femenino.

Referencia: Ministerio de Salud de Argentina (20 enero de 2024) Boletín epidemiológico nacional N 687 SE 2 | 2024
Recuperado de: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-epidemiologico-nacional-n-687-se-2-2024

EUA: Emiten aviso de viaje por la detección de casos confirmados y probables de infección de Encefalitis Equina del Oeste en humanos, Argentina.

Áreas afectadas por EEO
Créditos: CDC

El 12 de enero de 2023, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), emitió un aviso de viaje por la detección de casos confirmados y sospechosos de infección de Encefalitis Equina del Oeste (EEO) en humanos en zonas rurales de varias provincias de Argentina.

Indicaron que el aviso conlleva un nivel de riesgo 1; y se refiere a que los viajeros tomen las debidas precauciones; como el uso de repelentes de insectos, para evitar las picaduras de mosquito, usar vestimenta que cubra los brazos y las piernas, no aplicar repelente de insectos en las manos, los ojos, la boca, los cortes o la piel irritada de niños, usar mosquiteros en ventanas y puertas, utilizar el aire acondicionado, si está disponible.

Mencionaron que la enfermedad grave puede ocurrir en personas de cualquier edad; sin embargo, los niños pequeños, en particular los bebés y los niños de <2 años, y los adultos mayores corren un mayor riesgo de enfermar gravemente.

Además, buscar atención médica de inmediato si presenta fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, fotofobia (sensibilidad a la luz) o confusión durante o después del viaje e informe a su profesional de la salud que ha estado en un área con transmisión del EEO.

Por último, puntualizaron que la mejor manera de prevenir la infección es protegerse de las picaduras de mosquitos. Las personas con mayor riesgo de infección son aquellas que están al aire libre cuando los mosquitos están activos.

Referencia: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (12 de enero de 2024). Virus de la Encefalitis Equina Occidental en Argentina.
Referencia: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/level1/western-equine-encephalitis-virus-argentina

Brasil: Situación actual de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.

Imagen de distribución de focos de IAAP
Créditos: MAPA

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) de Brasil, a través del Servicio Veterinario Oficial, informó sobre la actualización de la situación de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), con corte al 22 de enero de 2024, en la que se reportó un total de 151 focos, de los cuales 148 corresponden a animales silvestres y 3 en aves de traspatio.

De acuerdo con los datos, se observó un total de 2 mil 618 investigaciones realizadas por sospecha de Síndrome Respiratorio y Nervioso en aves, 719 muestreos con resultados negativos, y 5 se encuentran en curso.

Señalaron que Brasil permanece libre de IAAP en explotaciones comerciales y el consumo de carne y huevo sigue siendo seguro en el país.

Ante estos hechos las autoridades han reforzado la vigilancia en todas las granjas avícolas dentro de un radio de 10 km alrededor de los focos con investigación epidemiológica activa; asimismo, se llevan a cabo las medidas preventivas, conforme al Plan de Contingencia de la IAAP y se realizan de manera conjunta entre el MAPA, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud.

Por último, se reitera a la población evitar el contacto con aves enfermas o muertas y realizar la notificación correspondiente.

Referencia: Ministerio de Agricultura y Ganadería (22 de enero de 2023). Influenza Aviária, investigações de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves realizadas pelo Serviço Veterinário Oficial (2022-2024).
Referencia: https://mapa-indicadores.agricultura.gov.br/publico/extensions/SRN/SRN.html

Armenia: Notifican nuevo caso de Rabia en perro, ubicado en la provincia de Vayots Dzor.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com

El 19 de enero de 2024, el Organismo de Inspección de Seguridad Alimentaria de Armenia, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), sobre un caso de Rabia en perro doméstico, por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", ubicado en la localidad de corteza, provincia de Vayots Dzor.

De acuerdo con el reporte se informó lo siguiente:

Provincia	Lugar	Animales susceptibles	Casos	Animales eliminados
Vayots Dzor	Corteza	1	1	1

El agente patógeno fue identificado por el Laboratorio del Centro Republicano de Servicios Veterinarios y Fitosanitario, mediante la prueba diagnóstica de inmunofluorescencia indirecta para la detección de antígenos (Ag IFA). El evento ha sido resuelto.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (19 de enero de 2024). Rabia, Armenia. Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/5506?fromPage=event-dashboard-url

Suecia: Notifican nuevo caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5 en un ave silvestre, ubicada en la localidad de Katrineholm.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 19 de enero de 2024, el Ministerio de Agricultura de Suecia, realizó un reporte de notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), sobre un nuevo caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5 por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada" en un cisne vulgar (*Cygnus olor*) ubicado en la localidad de Katrineholm.

De acuerdo con el reporte, se informó lo siguiente:

Municipio	Localidad	Aves afectadas	Casos	Ave eliminada
Katrineholm	Katrineholm	Cisne vulgar (*Cygnus olor*)	1	1

Se comenta que el evento sigue en curso.

El ave se encontró enferma a la cual se le realizó eutanasia y se envió al Instituto Veterinario Nacional de Suecia para su análisis en laboratorio en el marco del programa nacional de vigilancia de la Influenza Aviar.

El agente patógeno fue identificado, por el laboratorio del Instituto Nacional Veterinario, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR en tiempo real).

Resaltaron que se aplicaron las siguientes medidas sanitarias: eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desechos de origen animal.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (19 de enero de 2024). Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5, Suecia.
Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/5510?fromPage=event-dashboard-url

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

22 de enero de 2024

Monitor de Peste Porcina Africana

Contenido

Polonia: Informan sobre el primero foco de Peste Porcina Africana en jabalís del distrito Lwówek.....2

Hong Kong: Informan sobre el sacrificio de cerdos en una granja de Yuen Long.....3

Letonia: Informan nuevos casos de Peste Porcina Africana en jabalís. 4

Polonia: Informan sobre el primero foco de Peste Porcina Africana en jabalís del distrito Lwówek.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 18 de enero del 2024, las autoridades veterinarias de Lwówek Śląski, informaron que el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación de Puławy, confirmó el primer foco de Peste Porcina Africana (PPA), en jabalís del distrito de Lwówek.

Al respecto, se indicó que previamente se habían remitido dos muestras de cadáveres, ubicados en el distrito 6 del club de caza Wieniec, cerca de Wola Augustowska en el municipio de Mirsk.

Por último, las autoridades exhortaron al publico en general a evitar tener contacto con jabalís muertos y notificar de inmediato su hallazgo.

Referencia: lwowecki.info (19 de enero de 2024). Pierwsze ognisko ASF w nowym roku na terenie powiatu lwóweckiego.
Recuperado de: https://lwowecki.info/pierwsze-ognisko-asf-w-nowym-roku-na-terenie-powiatu-lwoweckiego/

Hong Kong: Informan sobre el sacrificio de cerdos en una granja de Yuen Long.



Imagen representativa de diagnóstico de enfermedades. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 19 de enero de 2024, el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación (AFCD), informó sobre el sacrificio sanitario que se realizó en cerdos de una granja de Yuen Long, luego de la confirmación del virus de la Peste Porcina Africana en esa unidad de producción.

Al respecto, se puntualizó que la detección del virus se reportó el 14 de enero, por lo que el AFCD, comenzó con el sacrificio sanitario el 16 de enero como medida preventiva de diseminación de la enfermedad.

Asimismo, se indicó que se sacrificaron un total de 1,393 cerdos, estos fueron enviados al vertedero de los Nuevos Territorios Occidentales, conforme a los procedimientos sanitarios establecidos.

Además, se resaltó que la AFCD indicó que existen ocho granjas porcinas en un radio de 3 km de la granja índice, igualmente se organizaron inspecciones donde se obtuvieron muestras, una vez realizado el diagnóstico y que este sea negativo, los cerdos involucrados podrán ser movilizados a los mataderos.

Finalmente, se señaló que se dará inicio con la limpieza y desinfección de la granja, también se mencionó que se lleva a cabo una investigación y rastreo de la fuente del virus en colaboración con expertos internacionales.

Referencia: Agriculture, Fisheries and Conservation Department (14 de enero de 2024). Local pig samples test positive for ASF virus.
Recuperado de: https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_press/pr2971.html

Letonia: Informan nuevos casos de Peste Porcina Africana en jabalís.

Imagen representativa de la especie afectada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El Servicio Alimentario y Veterinario (PVD) de Letonia informó sobre la última actualización del reporte de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís, con datos correspondientes del 15 al 19 de enero del año en curso.

Al respecto, se comentó que en total se registraron 24 nuevos casos, mismos que se distribuyen de la siguiente manera:

Distrito	Localidad	Número de casos
Dobeles	Annenieku	1
	Auru	1
Jēkabpils	Salas	2
Krāslavas	Robežnieku	1
Kuldīgas	Ēdoles	1
Limbažu	Liepupes	2
	Viļķenes	1
Madonas	Aronas	4
	Kalsnavas	3
Ogres	Suntažu	1
Siguldas	Lēdurgas	1
Tukuma	Džūkstes	1
	Jaunpils	2
Valmieras	Rencēnu	1
	Trikātas	1
	Valmieras	1

Finalmente, se puntualizó que, durante el año 2024, se han identificado un total de 71 casos de PPA en jabalís, mismos que se presentaron en 30 localidades de 16 distritos.

Referencia: Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma hronoloģija meža cūkām Latvijā 2024 (20 de enero de 2024). Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma hronoloģija meža cūkām Latvijā 2024. gadā
Recuperado de: https://www.pvd.gov.lv/lv/media/5358/download?attachment