



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Fitosanitario

28 de abril de 2025



Monitor Fitosanitario

Contenido

Chile: Nuevas detecciones y ampliación de cuarentena de <i>Ceratitis capitata</i> en la Región Metropolitana.....	2
Colombia: <i>Lissachatina fulica</i> afecta cultivos agrícolas en Argelia; ICA fortalece capacidades para su contención.....	4
Brasil: Fortalece capacidades para la vigilancia y prevención de <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> Raza 4 Tropical.....	5
Australia: Maleza afecta drásticamente a cultivos de cítricos, en Nueva Gales del Sur.	6



Chile: Nuevas detecciones y ampliación de cuarentena de *Ceratitis capitata* en la Región Metropolitana.



C. capitata. Créditos: Scott Bauer/USDA.

El 26 de abril de 2025, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) notificó nuevas detecciones de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*) en la Región Metropolitana, y la delimitación del área reglamentada correspondiente.

Como antecedente, se refiere que, en la Región Metropolitana, el SAG opera las campañas fitosanitarias de Peñalolén, La Reina y Pedro Aguirre Cerda-Recoleta-Providencia, implementadas tras confirmaciones oficiales de presencia de la plaga.

Los instrumentos regulatorios actuales señalan que fueron detectados ejemplares de *C. capitata* en la comuna de Santiago-Centro, localizada en el área reglamentada 'unificación de la campaña de Pedro Aguirre Cerda, Recoleta y Providencia'. El sitio del hallazgo se encuentra a 1.49 km de distancia de la captura más cercana del área que atiende la campaña fitosanitaria de Peñalolén y a 1.77 Km de la zona de la campaña de la Reina. Por ello, es necesario ampliar el área regulada de 7.2 km de radio, sumando la superficie de la nueva campaña Gran Santiago.

La Resolución Exenta No. 1258/2025, determina como área reglamentada un nuevo polígono de 68 vértices (se indican las coordenadas). Este incorpora completamente a las comunas de San Miguel, Macul, Providencia, Ñuñoa, Cerrillos, La Reina, Independencia, Lo Prado, Recoleta, Quinta Normal, Santiago, Conchalí, La Cisterna, Estación Central, Lo Espejo, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda; y parcialmente a las comunas de Maipú, San Ramón, El Bosque, Colina, Renca, Pudahuel, Huechuraba, La Pintana, La Granja, Puente Alto, Vitacura, Quilicura, San Bernardo, Lo Barnechea, Cerro Navia, la Florida, Las Condes y Peñalolén.

La Resolución Exenta No. 1257/2025, determina como área reglamentada (para el mercado de China) un polígono de 97 vértices (se indican las coordenadas). Este incorpora completamente a las comunas de San Miguel, Macul, Maipú, Providencia, San Ramón, Ñuñoa, Cerrillos, La Reina, El Bosque, Independencia, Calera de Tango, Lo Prado, Recoleta, Renca, Pudahuel, Huechuraba, La Pintana, Quinta Normal, La Granja, Puente Alto, Vitacura, Quilicura, Santiago, Conchalí, La Cisterna, Estación

Monitor Fitosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Central, Cerro Navia, Lo Espejo, La Florida, San Joaquín, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes y Peñalolén; y parcialmente las comunas de Talagante, Lampa, Pirque, Colina, Buin, Melipilla, Paine, Curacavi, Peñaflor, San Bernardo, Lo Barnechea, San José de Maipo y Tiltil.

En el contexto nacional, *C. capitata* está incluida en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en todo el país.

Referencias:

Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) (26 de abril de 2025). Resoluciones Exentas No. 1257 y 1258/2025. Establecen regulaciones cuarentenarias para el control y erradicación de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata* w.) en los lugares que indica y para el mercado de China. Recuperado de:

https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/Res1258_Ampliacion%207%2C2Km.pdf

https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/Res1257_Ampliacion%20China.pdf



Colombia: *Lissachatina fulica* afecta cultivos agrícolas en Argelia; ICA fortalece capacidades para su contención.



Imagen: ICA.

El 26 de abril de 2025, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) informó la situación fitosanitaria actual del caracol gigante africano (*Lissachatina fulica* — CGA) en el municipio de Argelia (departamento de Cauca, Colombia), destacando acciones de capacitación encaminadas a su contención.

Se refiere que, desde hace dos años, el corregimiento de El Plateado ha sido afectado por la presencia del CGA, plaga que ha dañado especialmente a los cultivos agrícolas (incluyendo parcelas y viveros), así como a explotaciones pecuarias, traspatios y otras áreas urbanas (p. ej. escuelas).

Ante tal situación, el ICA, junto con la Secretaría de Desarrollo y Salud Pública del municipio de Argelia, ha brindado acompañamiento técnico a los productores de cultivos comerciales y de autoconsumo del Cañón del Micay y El Plateado, mediante acciones de capacitación, inspección, vigilancia y control del molusco. Sin embargo, el personal de la institución enfrenta dificultades para ingresar a algunos territorios, debido a situaciones de orden público en estas zonas rurales, lo que limita las acciones de control de *L. fulica*.

Finalmente, se destaca que, durante el presente año, se han realizado tres eventos de comunicación del riesgo dirigidos a productores, líderes comunitarios y técnicos, acerca de la prevención y control del CGA.

En el contexto nacional, *L. fulica* está incluido en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en todo el país.

Referencia:

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (26 de abril de 2025). El ICA capacita a productores de Argelia, Cauca, sobre métodos para prevenir presencia de caracol gigante africano. Recuperado de: <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-capacita-productores-cauca-caracol-africano>

Monitor Fitosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE



Brasil: Fortalece capacidades para la vigilancia y prevención de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* Raza 4 Tropical.



Imagen: SAA-CDA.

El 26 de abril de 2025, la Coordinación de Defensa Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento (SAA-CDA) del estado de São Paulo, Brasil, informó la realización de una capacitación para fortalecer la vigilancia y prevención de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* Raza 4 Tropical (*Foc* R4T).

Se señala que la capacitación, impartida por la SAA-CDA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) de Brasil, en el marco del Programa Estatal de Contingencia Fitosanitaria (PECONF), se realizó el 23 y 24 de abril, en las instalaciones de la Agencia Paulista de Tecnología del Agronegocio (APTA; Pariquera-Açu, São Paulo). El evento fue dirigido a técnicos agropecuarios de 22 oficinas Regionales de la SAA-CDA, encargados de la vigilancia de *Foc* R4T, teniendo como objetivo actualizar sus conocimientos en la materia.

Los temas abordados incluyeron, entre otros: reconocimiento de síntomas de la enfermedad; formas de supervivencia y dispersión del hongo; medidas de bioseguridad para prevenir su introducción al territorio nacional; y acciones fitosanitarias para su contención y erradicación. El evento también contempló una práctica de campo, enfocada principalmente en la colecta y almacenamiento de muestras para diagnóstico de laboratorio.

En el contexto nacional, *Foc* R4T está incluido en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en 17 entidades federativas.

Referencia:

Defensa Agropecuaria del Estado de São Paulo (26 de abril de 2025). Bananicultura - Defesa Agropecuária capacita agrônomos e técnicos agropecuários para atuarem no monitoramento da Fusariose da Bananeira Raça 4. Recuperado de: <https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/noticias/2025/bananicultura-defesa-agropecuaria-capacita-agronomos-e-tecnicos-agropecuarios-para-atuarem-no-monitoramento-da-fusariose-da-bananeira-raca-4,2268.html>



Australia: Maleza afecta drásticamente a cultivos de cítricos, en Nueva Gales del Sur.



Naranja afectado por la maleza.
Créditos: Mario Marín.

El 28 de abril de 2025, a través del portal Fresh Plaza, se informó que una maleza (no se indica el nombre científico) está afectando a los cultivos de naranja en la región citrícola más grande de Australia (en el estado de Nueva Gales del Sur - NWS), así como en Canberra.

Se señala que la maleza, conocida coloquialmente como “*moth vine*”, es una enredadera capaz de alcanzar hasta 10 m de altura; su follaje es muy similar al de los naranjos, por lo que se mimetiza, dificultando su detección oportuna; sus semillas (viables hasta por cinco años), se dispersan por el viento, agua o adheridas a los animales. Las variedades de cítricos que se caracterizan por la predominancia de ramas bajas (p. ej. la naranja Valencia) son particularmente susceptibles, pues este hábito de crecimiento facilita la infestación por la maleza. Adicionalmente, se apunta que la planta es tóxica, pudiendo causar irritación en piel y ojos.

Se precisa que, en la región agrícola la Riverina (ubicada al suroeste de NWS), la maleza referida está proliferando y ocasionando severos daños en los huertos de cítricos, al reducir su rendimiento. El ayuntamiento de Griffith (localizado en dicha región) ha emitido una Alerta Fitosanitaria, advirtiendo a los agricultores que se mantengan atentos ante dicha planta. Esta situación preocupa seriamente a la Asociación de Productores de Cítricos de Griffith.

El nombre común de la maleza corresponde a una especie denominada *Araujia sericifera* (Gentianales: Apocynaceae), la cual ha sido reportada en 2 países de África, 2 de Oceanía, 3 de Asia, 6 de Europa y 4 de América (Brasil, Paraguay, Uruguay y EUA (en el estado de California) (EPPO, 2025).

En el contexto nacional, *A. sericifera* no está incluida en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencia: Portal Fresh Plaza (28 de abril de 2025). Moth vine threatens citrus crops in Riverina. Moth vine threatens citrus crops in Riverina. Recuperado de: <https://www.freshplaza.com/north-america/article/9726904/moth-vine-threatens-citrus-crops-in-riverina/> <https://au.news.yahoo.com/warning-over-poisonous-invasive-species-smothering-aussie-orchards-real-threat-050249682.html?guccounter=1>