Gobierno de México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Zoosanitario

15 de abril de 2025

Monitor Zoosanitario

Dirección en Jefe

Contenido

Alemania: Recupera Estatus de Zona Libre de Fiebre Aftosa 2

Internacional: OMSA informa la situación de Fiebre Aftosa en Europa. 3

Internacional: OMSA anuncia proyecto de digitalización en la vigilancia de la Rabia en África del Este. 4

Estonia: Notifica caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, en ave silvestre ubicada en el condado de Lääne-Viru. 5

Alemania: Recupera Estatus de Zona Libre de Fiebre Aftosa



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 15 de abril de 2025, el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Protección al Consumidor de Brandeburgo (MLEUV, por sus siglas en alemán) informó que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) aprobó el 14 de abril de 2025 la restitución del estatus sanitario "Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación" para los distritos de Märkisch Oderland y Barnim, en Brandeburgo, Alemania, tras la implementación de estrictas medidas de control y la obtención de resultados negativos en todas las pruebas realizadas, tanto en animales domésticos como en fauna silvestre susceptible.

Esta decisión permite levantar la zona de contención establecida anteriormente y recuperar completamente el estatus de país libre de la enfermedad para toda Alemania. La aprobación de la solicitud conjunta presentada por los estados federados de Berlín y Brandeburgo, el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (BMEL) y el Instituto Friedrich-Loeffler (FLI), elimina todas las restricciones comerciales en la zona de contención y permite reanudar sin limitaciones el movimiento de animales y mercancías. El resto de Alemania ya había recuperado su estatus libre de FA desde el 12 de marzo de 2025. La Ministra de Agricultura destacó que este éxito es resultado de una gestión eficaz de la crisis y de medidas de control implementadas de manera coordinada y rápida.

Finalmente, las autoridades advierten que, a pesar de los resultados positivos, persiste el riesgo de reintroducción de la enfermedad en Alemania, especialmente debido a los brotes activos en Eslovaquia y Hungría. Por ello, exhortan a los ganaderos a mantener estrictas medidas de bioseguridad, incluyendo restricciones de acceso a las explotaciones, limpieza y desinfección, y observación diaria del ganado. Cabe destacar que Alemania está apoyando a los países afectados mediante la donación de vacunas para el control de la enfermedad, cuya producción fue activada por Brandeburgo a principios de año mediante el banco de antígenos.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Protección al Consumidor (MLEUV) de Brandeburgo (15 de abril de 2024). Nach Entscheidung der Weltorganisation für Tiergesundheit: Brandenburg nun komplett frei von der Maul- und Klauenseuche (MKS)
Recuperado de: https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/aktuelles/presseinformationen/detail/~15-04-2025-brb-frei-von-mks

Internacional: OMSA informa la situación de Fiebre Aftosa en Europa.



Imagen representativa del producto afectado
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 11 de abril de 2025, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) informó sobre la aparición de brotes de Fiebre Aftosa (FA) en Hungría y Eslovaquia durante los primeros meses del año, lo que activó los protocolos de emergencia sanitaria ante esta enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

Las autoridades veterinarias de ambos países implementaron de inmediato un conjunto de estrictas medidas de bioseguridad, estableciendo zonas de contención con radios de 3 y 10 kilómetros alrededor de los focos detectados.

El brote en Hungría presenta características particularmente preocupantes, ya que coincide temporalmente con un evento de Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR) detectado en enero de 2025. Esta situación de crisis sanitaria múltiple podría generar pérdidas económicas severas para el sector ganadero. Para mitigar estos riesgos, se adoptó una estrategia combinada que incluye el control de instalaciones infectadas, sacrificio sanitario de especies susceptibles y vacunación en explotaciones clasificadas como de alto riesgo.

Las medidas de control abarcan diversas acciones: restricciones estrictas al movimiento de animales, vigilancia epidemiológica intensiva, aplicación de protocolos de desinfección, tratamiento térmico de productos de origen animal, y limitaciones a actividades recreativas que pudieran facilitar la propagación del virus, como la caza o las visitas a zoológicos. La información detallada sobre estas disposiciones se publica en el Diario Oficial de la Comisión Europea y se actualiza regularmente en las plataformas del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (COPAFF) y la Representación Regional de la OMSA para Europa.

Tras la notificación oficial al Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS), al menos 16 países han prohibido la importación de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y otros rumiantes no domésticos, así como de productos de origen animal no tratados, procedentes de Hungría.

Para recuperar su estatus oficial como países libres de fiebre aftosa, Hungría y Eslovaquia deberán seguir rigurosamente los procedimientos establecidos en el Código Sanitario para los Animales Terrestres. El periodo mínimo de recuperación será de tres meses después de la eliminación del último animal afectado o del sacrificio de todos los animales vacunados.

Finalmente, el análisis virológico identificó al agente causal como perteneciente al serotipo O, con una cepa genéticamente relacionada con variantes previamente detectadas en Pakistán. No obstante, persisten dificultades para completar la secuenciación y facilitar el intercambio internacional de material viral.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (11 de abril de 2025) Food and Mouth Disease (FMD) cases in Europe
Recuperado de: https://rr-europe.woah.org/en/news/food-and-mouth-disease-fmd-cases-in-europe/

Internacional: OMSA anuncia proyecto de digitalización en la vigilancia de la Rabia en África del Este.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 15 de abril de 2025, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) anunció un proyecto para fortalecer las capacidades de vigilancia y control de la rabia en África Oriental, tras identificar durante una reunión en Addis Abeba (octubre de 2023) que la mayoría de los países de la subregión realizaban principalmente vigilancia pasiva, con sistemas de recolección de datos en papel y sin comunicación sistemática con la OMSA.

El programa busca dotar a los puntos de contacto nacionales de herramientas digitales y metodologías estandarizadas para mejorar significativamente la recolección, gestión y comunicación de datos sobre esta enfermedad zoonótica.

El proyecto se estructura en tres objetivos principales: fortalecer las capacidades y estándares de datos para la vigilancia de la rabia y la vacunación en los países miembros; mejorar las habilidades prácticas en el uso de tecnologías digitales para aumentar la eficiencia de los servicios veterinarios; y promover el aprendizaje mutuo y las mejores prácticas entre los servicios veterinarios de la subregión. Las deficiencias actuales incluyen el intercambio intersectorial informal de datos, conjuntos de datos incompletos y el uso generalizado de sistemas en papel, siendo Tanzania y Kenia las únicas excepciones, ya que han adoptado sistemas digitales.

Esta iniciativa se alinea con el plan estratégico mundial "Cero para el 30", que busca eliminar las muertes humanas por rabia canina para 2030, y con el plan de acción conjunto "Una Salud" de la Cuadripartita. Contribuye específicamente a la vía de acción 3 del plan, enfocada en el control y la eliminación de enfermedades zoonóticas endémicas y enfermedades tropicales desatendidas. El proyecto permitirá mejorar el monitoreo de parámetros críticos como la vacunación masiva de perros, las mordeduras caninas y la gestión de poblaciones caninas en la región.

Referencia: La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (15 de abril de 2025).
Renforcement des normes de données pour la surveillance de la rage et la vaccination dans les services vétérinaires d'Afrique de l'Est
Recuperado de: https://rr-africa.woah.org/fr/events/renforcement-des-normes-de-donnees-pour-la-surveillance-de-la-rage-et-la-vaccination-dans-les-services-veterinaires-dafrique-de-lest/

Estonia: Notifica caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, en ave silvestre ubicada en el condado de Lääne-Viru.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 15 de abril de 2025, el Ministerio de Asuntos Rurales de Estonia, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a la detección de un caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, en ave silvestre ubicada en el condado de Lääne-Viru.

El reporte mencionó que el evento está resuelto y se puntualizó lo siguiente:

Condado	Lugar	Aves susceptibles	Casos	Animales muertos
Lääne-Viru	Kunda	1 barnacla cariblanca (*Branta leucopsis*)	1	1

El agente patógeno fue identificado por el Centro Nacional de Investigación de Laboratorio y Evaluación de Riesgos (LABRIS), mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción en tiempo real (rRT-PCR).

Se especificó que las medidas de control aplicadas fueron: eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desechos de origen animal y pruebas diagnósticas tamiz.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (15 de abril de 2025). Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 Estonia.
Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6426?fromPage=event-dashboard-url

Gobierno de México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Peste Porcina Africana

15 de abril de 2025

Monitor de Peste Porcina Africana

Contenido

Bután: Confirma brote de Peste Porcina Africana, en cerdos ubicados en el distrito de Dagana. 2

Internacional: OMSA anuncia proyecto regional para el control de la Peste Porcina Africana. 3

Italia: Situación epidemiológica actual de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte. 4

Filipinas: Insta a no alimentar cerdos con restos de comida para frenar la Peste Porcina Africana. 5

Bután: Confirma brote de Peste Porcina Africana, en cerdos ubicados en el distrito de Dagana.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 14 de abril de 2025, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Bután confirmó un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación con 200 cerdos, ubicada en la localidad de Koilatar, municipio de Lhamoidzingkha, en el distrito de Dagana.

El caso fue confirmado mediante pruebas de RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción), realizadas el 13 de abril de 2025.

Las autoridades señalaron que muchas de las granjas afectadas presentan deficiencias en bioseguridad, así como prácticas inadecuadas de manejo y alimentación, entre ellas el uso de desperdicios de cocina o restos de comida de hoteles sin cocción previa.
Ante el aumento de casos, el Ministerio hace un llamado urgente a los productores porcinos para que refuercen las medidas de bioseguridad mediante las siguientes acciones:

- No alimentar a los cerdos con restos de carne ni alimentos provenientes de hoteles o restaurantes.
- Cocinar completamente los desperdicios, al menos durante 30 minutos, antes de ofrecerlos a los animales.
- Prevenir el contacto entre cerdos domésticos y silvestres.
- Restringir el acceso a las granjas y utilizar vestimenta exclusiva para ingresar.
- Reportar de inmediato cualquier muerte sospechosa de cerdos, domésticos o silvestres.

Asimismo, el Ministerio reiteró su preocupación por la importación ilegal de carne y productos porcinos, práctica que ha derivado en la recaudación de 12,62 millones de ngultrum (unidad monetaria de Bután) en multas, según datos de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Bután (BFDA). Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa, recordando que el incumplimiento de esta notificación será sancionado conforme a la ley.

Referencia: Bhutan Today cuenta oficial de facebook (14 de abril de 2025). Confirmed outbreako of African Swine Fever in Koilatar village under Lhamoidzingkha Geog, Dagana Dzongkhag
Recuperado de:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1249212703752047&set=a.545894800750511&type=3&rdid=l3OLYXJo0z4j6sLm&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1FAymMj3od%2F#

Internacional: OMSA anuncia proyecto regional para el control de la Peste Porcina Africana.

Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 15 de abril de 2025, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) anunció el lanzamiento del proyecto regional "Control de la Peste Porcina Africana (PPA): de la teoría a la práctica", con el respaldo financiero de Italia y la asistencia técnica de la propia organización.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y erradicación de la PPA en cinco países beneficiarios: Armenia, Georgia, Macedonia del Norte, Kazajistán y Serbia.

La reunión inaugural se llevó a cabo el 1 de abril de 2025 en Belgrado, en la sede del Ministerio de Agricultura y la Dirección Veterinaria de Serbia, con el apoyo de los Servicios Veterinarios del país anfitrión.

Durante el encuentro se presentaron y discutieron las actividades propuestas, adaptadas a las necesidades y contextos de cada país. Asimismo, se subrayó el papel del Laboratorio Nacional de Referencia Italiano (IZSUM) como socio técnico clave en la implementación del proyecto. Además de consolidar una visión común sobre los objetivos y metodologías, la reunión brindó a los países participantes la oportunidad de ofrecer retroalimentación y contribuir activamente al diseño del plan de acción.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (15 de abril de 2025). Launch of Regional ASF Control Project: From Theory to Practice
Recuperado de: https://rr-europe.woah.org/en/news/launch-of-regional-asf-control-project-from-theory-to-practice/

Italia: Situación epidemiológica actual de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte.



Imagen representativa de la especie involucrada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 15 de abril de 2025, el Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta, publicó el informe sobre la situación epidemiológica actual de la Peste Porcina Africana (PPA) en las regiones de Liguria y Piamonte, al norte de Italia.

De acuerdo con los datos reportados al 13 de abril, se registraron 4 nuevos casos de PPA en jabalís distribuidos en ambas regiones, detallándose lo siguiente:

- Piamonte: Se confirmó 1 nuevo caso de PPA en un jabalí, en la provincia de Alessandria, localidad de Ponzone. Con estos nuevos registros, el número total de casos en jabalís en la región asciende a 774, mientras que el número de focos en cerdos domésticos se mantiene en 9.

- Liguria: En esta región se confirmaron 3 nuevos casos de PPA en la provincia de Génova, uno en Casella y dos en Recco, lo que eleva el total de casos en la región a 1,071.

Finalmente, el número de municipios donde se observó al menos un caso positivo de PPA se mantiene estable en 179.

Referencia: Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta (15 de abril de 2025). I CONTROLLI PER LA PSA – QUATTRO NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI, UNO IN PIEMONTE, TRE IN LIGURIA
Recuperado de: https://www.izsplv.it/it/notizie/308-peste-suina-africana/2139-i-controlli-per-la-psa-aggiornamento-14.html

Filipinas: Insta a no alimentar cerdos con restos de comida para frenar la Peste Porcina Africana.

Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 14 de abril de 2025, la Agencia de Información Filipina (PIA) anunció que el Grupo de Trabajo Provincial contra la Peste Porcina Africana (PPA) en el municipio de Bohol instó a la población a no alimentar a los cerdos con restos de comida, especialmente aquellos que contengan carne de cerdo, como medida fundamental para prevenir nuevos brotes del virus. Esta práctica ha sido identificada por el Departamento de Agricultura (DA) como una posible fuente de contagio.

Asimismo, se exhortó a los consumidores a adquirir carne únicamente en mercados que cuenten con el sello del Servicio Nacional de Inspección de Carnes (NMIS), el cual certifica que el producto está libre de PPA y otras enfermedades porcinas.

De igual forma, se solicitó a los responsables de los puntos de control de cuarentena verificar rigurosamente la documentación de los transportistas de cerdos. El movimiento no regulado de camiones y el transporte informal de animales han sido señalados como factores que contribuyen a la propagación del virus al evadir los controles sanitarios.

Según el informe emitido por la Oficina del Veterinario Provincial (OPV) el 25 de marzo, ocho ciudades del distrito de Bohol, entre ellas San Miguel, Batuan, Carmen y Pilar, han logrado contener con éxito los brotes de PPA en al menos uno de sus barangays.

Referencia: Agencia de Información Filipina (PIA) (14 de abril de 2025). Anti-ASF task force urges hog-raiser to stop feeding pigs with swill
Recuperado de: https://pia.gov.ph/anti-asf-task-force-urges-hog-raiser-to-stop-feeding-pigs-with-swill/