



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

4 de julio de 2025



Contenido

Suiza: Anuncia vacunación preventiva contra Dermatitis Nodular Contagiosa en el Cantón de Ginebra.	2
Arabia Saudita: Anuncian Ejercicio de Simulacro de Peste Equina en la región de Al-Sharqiyah.....	3



Suiza: Anuncia vacunación preventiva contra Dermatitis Nodular Contagiosa en el Cantón de Ginebra.



El 4 de julio de 2025, la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria de Suiza informó que derivado del primer caso en Francia (Saboya) el 29 de junio de 2025, precedido por un caso en Italia el 22 de junio, implementará una campaña de vacunación preventiva contra la Dermatitis Nodular Contagiosa (DNC) en bovinos del Cantón de Ginebra.

La vacunación se llevará a cabo en colaboración con los servicios veterinarios de Ginebra, en respuesta a la detección del primer caso en una explotación bovina

francesa, ubicado dentro de la zona de vigilancia de 50 km establecida por Francia alrededor del foco primario en el departamento de Saboya. Esta medida preventiva busca crear una barrera inmunológica en la población bovina susceptible, interrumpiendo la cadena de transmisión y protegiendo la sanidad animal nacional ante la amenaza de expansión transfronteriza de la epizootia.

Señalaron que este caso representa la expansión occidental de la DNC en Europa, enfermedad viral altamente contagiosa que afecta bovinos, búfalos y bisontes. La transmisión vectorial a través de dípteros hematófagos (moscas y mosquitos) explica la rápida diseminación geográfica observada desde 2015 en el sudeste europeo.

Indicaron que la estrategia de control implementada sigue protocolos epidemiológicos con el establecimiento de zonas concéntricas: una zona de protección de 20 km y una zona de vigilancia de 50 km alrededor del foco primario. Esta zonificación coloca al cantón de Ginebra dentro del perímetro de vigilancia, justificando las medidas preventivas coordinadas entre Francia y Suiza.

La patogenia de la DNC se caracteriza por un período de incubación de 4-20 días, seguido de fiebre que puede superar los 41°C y la aparición de nódulos dolorosos en todo el cuerpo del animal. Los síntomas inespecíficos incluyen apatía, pérdida de apetito, secreciones nasales y oculares, y ocasionalmente edemas y linfadenopatías.

La enfermedad no presenta riesgo zoonótico, siendo segura tanto por contacto directo como por consumo de productos derivados.

Las medidas de control vectorial incluyen la instalación de mosquiteros, aplicación de insecticidas y repelentes, y alejamiento de los animales de puntos de agua estancada donde se reproducen los vectores.

Referencia: Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria de Suiza (4 de julio de 2025). La Suisse prévoit de vacciner les bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse dans le canton de Genève

Recuperado de: <https://www.news.admin.ch/fr/newsb/sj49ydXGfOQb27kzxionN>



Arabia Saudita: Anuncian Ejercicio de Simulacro de Peste Equina en la región de Al-Sharqiyah.



Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 4 de julio de 2025, el Departamento de Sanidad Animal del Centro Nacional de Prevención y Control de Plagas Vegetales y Enfermedades Animales de Arabia Saudita, través de su delegado, informó ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) que el 14 y 15 de julio de 2025 llevará a cabo un ejercicio de simulacro de Peste Equina en la región de Al-Sharqiyah, en Arabia Saudí.

El objetivo es evaluar los procedimientos de respuesta en caso de brote de la enfermedad y evaluar el nivel de preparación y cooperación entre

los distintos actores durante las emergencias zoonositarias.

El simulacro incluirá ejercicios teóricos y prácticos sobre el terreno. Éstos se basarán en escenarios diseñados para simular una emergencia sanitaria y recrear las acciones críticas requeridas en dicha situación.

Además, se puntualiza que participarán en el ejercicio los principales responsables de la gestión de brotes, veterinarios oficiales de las autoridades veterinarias centrales y regionales, así como el laboratorio encargado del diagnóstico. Destacaron que este ejercicio contribuirá significativamente a las buenas prácticas, así como a la mejora de la comunicación y la colaboración entre las partes interesadas durante las emergencias zoonositarias

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (4 de julio de 2025). Simulation exercise: African horse sickness in Saudi Arabia.

Recuperado de: <https://www.woah.org/app/uploads/2025/07/20250714-sau.pdf>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

4 de julio de 2025



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

República Dominicana: Mas de 22 mil cerdos sacrificados en la región del Cibao por Peste Porcina Africana en los últimos cinco meses.	2
Sri Lanka: 67 mil cerdos y jabalíes afectados desde que comenzó el brote la Peste Porcina Africana.....	3

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



República Dominicana: Mas de 22 mil cerdos sacrificados en la región del Cibao por Peste Porcina Africana en los últimos cinco meses.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 01 de julio de 2025, en diversos medios de comunicación informaron que, en los últimos cinco meses, en la región del Cibao Central y Sur incluyendo municipios como Moca y Salcedo en República Dominicana, la Peste Porcina Africana (PPA) ha provocado el sacrificio de más de 22 mil cerdos y el pago de 90 millones de pesos en indemnizaciones gubernamentales.

Se indicó que las autoridades sanitarias han implementado un protocolo de monitoreo epidemiológico de cada 21 días en todas las granjas porcinas, con muestras procesadas en el Laboratorio Central Veterinario para obtener informes periódicos y la estrategia de control incluye restricciones estrictas de la movilización para proteger aproximadamente 400,000 cerdos distribuidos en 600 granjas.

Un caso de mayor relevancia fue en una explotación de hembras reproductoras ubicada en Moca, que perdió 1,200 madres reproductoras y recibió indemnización estatal.

La situación epidemiológica se complica por la persistencia de la crianza de traspatio en todo el país, donde los pequeños productores tienen limitadas capacidades de bioseguridad, facilitando la transmisión viral.

Referencia: Ntelemicro (1 de julio de 2025). Más de 22 mil cerdos sacrificados en el Cibao por Peste Porcina Africana
Recuperado de:

https://ntelemicro.com/mas-de-22-mil-cerdos-sacrificados-en-el-cibao-por-pesto-porcina-africana/#google_vignette

<https://eldia.com.do/sigue-activa-la-pesto-porcina-en-el-pais/>

https://www.youtube.com/watch?v=bVqv_fXvUpA

<https://x.com/CanalTRAr/status/1940446071311753464?t=aHItAKSmEbrDuHWw-T12eQ&s=19>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Sri Lanka: 67 mil cerdos y jabalíes afectados desde que comenzó el brote la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 4 de julio de 2025, en medios de comunicación el Director General de Producción y Sanidad Animal de Sri Lanka informó que desde que comenzó el brote de Peste Porcina Africana (PPA) ha afectado a unos 67mil cerdos y jabalíes.

Por lo que se han introducido estrictas medidas de control, incluida la prohibición del transporte, la venta y el sacrificio de cerdos y productos porcinos en las áreas afectadas.

Señalaron que, en 2024, el virus se propagó rápidamente en varias provincias, incluidas las provincias Occidental, Uva, Septentrional y Noroccidental por lo que ha destacado la importancia de estas medidas para evitar una mayor propagación, señalando que la enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 100%.

Además, puntualizó que la situación se ha controlado en aproximadamente un 95%, pero es esencial mantener la vigilancia.

Referencia: Daily Mirror (4 de julio de 2025) African Swine Fever outbreak affects around 67,000 pigs and wild boar
Recuperado de: <https://www.dailymirror.lk/breaking-news/African-Swine-Fever-outbreak-affects-around-67-000-pigs-and-wild-boar/108-313225>