



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

8 de julio de 2025



Contenido

EUA: Embajada en Nicaragua emite alerta sanitaria debido a la detección de casos de miasis en humanos por Gusano Barrenador del Ganado.....	2
Dinamarca: Realiza evaluación rápida de riesgo de introducción del virus de la Dermatitis Nodular Contagiosa, debido a los brotes en Francia e Italia.	3
Bulgaria: Nuevos casos de Viruela ovina y caprina, en una explotación de ovinos de la región de Plovdiv.	4

Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE



EUA: Embajada en Nicaragua emite alerta sanitaria debido a la detección de casos de miasis en humanos por Gusano Barrenador del Ganado.



Imagen *Cochliomyia hominivorax*
Créditos: Control y Prevención de Enfermedades

El 7 de julio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Managua emitió una alerta sanitaria tras confirmar que el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua registró un total de 124 casos de miasis en humanos causados por el Gusano Barrenador del Ganado (*Cochliomyia hominivorax*) en el último año.

Los casos se distribuyen en todo el territorio nicaragüense, afectando tanto a animales de granja como ocasionalmente a humanos.

Esta alerta representa un llamado de atención sobre una zoonosis de importancia en salud pública que tradicionalmente se considera erradicada en América del Norte, pero que persiste como problema endémico en algunas regiones de América Central y del Sur. Las autoridades recomiendan consultar información adicional en las páginas de Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y del IPSA, así como verificar con proveedores médicos locales y seguros de viaje antes de desplazarse a la región.

El GBG es un parásito proveniente de una mosca de apariencia similar a la mosca doméstica común. Las hembras depositan sus huevos directamente en tejido vivo de huéspedes de sangre caliente, principalmente en heridas abiertas no tratadas. En cuestión de horas, los huevos eclosionan como pequeñas larvas que se alimentan del tejido circundante.

Aunque este parásito afecta predominantemente a animales de granja como ganado bovino, porcino y equino, también puede infestar perros, gatos y ocasionalmente seres humanos. La embajada estadounidense advierte que se debe buscar atención médica inmediata si se observan heridas inusuales o lesiones que empeoren, contengan larvas, o presenten dolor severo, enrojecimiento, hinchazón o signos de infección.

Referencia: U.S. Embassy Managua (7 de julio de 2025). Health Alert: Screwworm in Nicaragua

Recuperado de:

https://ni.usembassy.gov/health-alert-screwworm-in-nicaragua/?fbclid=IwQ0xDSwLZ9BVjbGNrAtnz8mV4dG4DYWVtAjExAAEelbUMtsdwgjZgulstBTYGljadmozYtAGQebSNiAQTPXNMvB9dCxr4Ary16aMg_aem_lm-hQy7-cY6Tx9O1FBwY6w



Dinamarca: Realiza evaluación rápida de riesgo de introducción del virus de la Dermatitis Nodular Contagiosa, debido a los brotes en Francia e Italia.



El 8 de julio de 2025, la Administración Veterinaria y de Alimentos de Dinamarca publicó los resultados de una evaluación rápida de riesgo sobre la posible introducción del virus de la Dermatitis Nodular Contagiosa (DNC) en territorio danés, tras confirmarse los primeros brotes en Francia e Italia.

Esta evaluación representa el primer análisis oficial de riesgo emitido por Dinamarca en respuesta a los brotes de DNC en Europa continental, siendo estos los primeros casos confirmados en la Unión Europea en varios años. Las autoridades danesas continuarán monitoreando la situación epidemiológica en Italia, Francia y el resto de Europa para determinar si es necesario actualizar la evaluación de amenaza.

Hasta el momento se tienen diez granjas bovinas afectadas en Italia y dos en Francia. El brote más cercano se encuentra a aproximadamente 1,000 kilómetros de la frontera danesa-alemana. Las autoridades veterinarias italianas notificaron el 23 de junio de 2025 a la Comisión Europea sobre el primer brote confirmado de DNC en Cerdeña, Italia. Posteriormente, el 25 de junio se reportó un segundo brote en la región de Lombardía.

Por su parte, las autoridades veterinarias francesas informaron el 30 de junio de 2025 sobre el primer brote en Francia, localizado en el departamento de Savoie en la región de Auvergne-Rhône-Alpes. Un segundo brote fue confirmado el 4 de julio, ubicado muy cerca del primer foco en el mismo departamento.

La evaluación danesa clasificó el riesgo de introducción viral a través de la mayoría de las rutas de transmisión como "muy bajo". Sin embargo, debido a la incertidumbre sobre la posibilidad de que vectores mecánicos (insectos) puedan acompañar el transporte de animales o mercancías a largas distancias, la probabilidad para esta ruta específica de transmisión se evaluó como "baja".

Referencia: Fødevarestyrelsen (8 de julio de 2025). Trusselvurdering for introduktion af Lumpy skin disease (LSD) til Danmark som følge af udbrud i Italien og Frankrig

Recuperado de: <https://foedevarestyrelsen.dk/nyheder/faglige-nyheder/2025/jul/trusselvurdering-for-introduktion-af-lumpy-skin-disease-lsd-til-danmark-som-foelge-af-udbrud-i-italien-og-frankrig>

Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



Bulgaria: Nuevos casos de Viruela ovina y caprina, en una explotación de ovinos de la región de Plovdiv.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 8 de julio de 2025, la Agencia de Seguridad Alimentaria de Bulgaria, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de “Reurrencia de una enfermedad erradicada”, debido a la detección de nuevos casos de Viruela ovina y caprina, en una explotación de ovinos ubicada en la región de Plovdiv.

Se mencionó que el evento epidemiológico continúa en curso y se puntualizó lo siguiente:

Región	Lugar	Animales susceptibles	Casos	Animales eliminados
Plovdiv	Maritsa	97 ovinos	No se especificó el número de casos	97

El agente patógeno fue identificado en el laboratorio nacional de referencia para la viruela ovina y caprina, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Por último, se indicó que las medidas de control aplicadas fueron: vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desechos de origen animal, restricción de la movilización, desinfección y sacrificio sanitario.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (8 de julio de 2025). Viruela ovina y viruela caprina. Bulgaria.
Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/6600?fromPage=event-dashboard-url>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

8 de julio de 2025



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Croacia: Nuevos casos de Peste Porcina Africana, en una explotación porcina ubicada en el condado de Vukovarsko-Srijemska.	2
Hungría: Nuevos casos de Peste Porcina Africana, en jabalís de diversos lugares del país.	3
Polonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.....	4
Croacia: Fortalece medidas de prevención contra la Peste Porcina Africana en jabalís.....	5

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Croacia: Nuevos casos de Peste Porcina Africana, en una explotación porcina ubicada en el condado de Vukovarsko-Srijemska.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 8 de julio de 2025, el Ministerio de Agricultura de Croacia, realizó el informe de seguimiento N° 8, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Reurrencia de una enfermedad erradicada" debido a la detección de nuevos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación de cerdos domésticos ubicada en el condado de Vukovarsko-Srijemska.

De acuerdo con la notificación, evento continúa en curso, y se puntualizó lo siguiente:

- En una explotación porcina ubicada en la localidad de Gradište, se confirmaron tres casos de PPA. Dos de los animales afectados murieron, mientras que otros 61 cerdos fueron sacrificados como medida sanitaria.

Se menciona que el agente patógeno fue identificado por el Laboratorio del Instituto Veterinario Croata, sucursal VINKOVCI, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Las medidas sanitarias aplicadas fueron: desinfección, eliminación oficial de productos, subproductos y desechos de origen animal, sacrificio sanitario, restricción de la movilización, cuarentena, vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, y zonificación.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (8 de julio de 2025). Peste Porcina Africana, Croacia.

Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/6381?fromPage=event-dashboard-url>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Hungría: Nuevos casos de Peste Porcina Africana, en jabalís de diversos lugares del país.



El 8 de julio de 2025, el Ministerio de Agricultura de Hungría, a través del Departamento de Seguridad de la Cadena Alimentaria, realizó el informe de seguimiento N° 270, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de “Primera aparición en una zona o compartimento”, debido a 14 nuevos casos de Peste Porcina Africana (PPA), en jabalís localizados en diversos lugares del país.

De acuerdo con el informe, el evento continúa en curso y detalló lo siguiente:

Condado o Ciudad	Lugar	Casos	Jabalís muertos	Jabalís sacrificados
Komárom-Esztergom	Dorog	1	1	-
	Esztergom	3	-	3
Pest	Budaörs	1	-	1
	Pilisvörösvár	1	-	1
	Szob	3	2	1
	Szentendre	4	3	1
Budapest	Budapest	1	1	-

El agente patógeno fue identificado en el laboratorio de diagnóstico Veterinario de la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR).

Las medidas sanitarias aplicadas fueron: control de la fauna silvestre, restricción de la movilización, vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, eliminación oficial de productos, subproductos y desechos de origen animal, trazabilidad, zonificación y desinfección.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (8 de julio de 2025). Peste Porcina Africana, Hungría.
Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/3040?fromPage=event-dashboard-url>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Polonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 4 de julio de 2025, la Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia publicó una actualización sobre los casos de Peste Porcina Africana (PPA) confirmados en jabalís, correspondiente al periodo del 18 de junio al 3 de julio del presente año.

Según el informe, se confirmaron 75 casos de PPA en jabalís, lo que evidencia la persistencia del virus en la fauna silvestre y resalta la importancia de mantener una vigilancia constante.

Los casos se distribuyeron en distintos distritos de nueve provincias: Lubelskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Podkarpackie, Mazowieckie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie y Podlaskie. Esta dispersión territorial pone de manifiesto el riesgo continuo que representa la enfermedad para el sector porcícola del país.

La detección se realizó mayoritariamente mediante vigilancia pasiva, ya que 72 de los casos registrados fueron identificados tras el hallazgo de jabalís muertos. Solo tres ejemplares fueron sacrificados en el marco de medidas sanitarias, tras confirmarse la presencia del patógeno.

Referencia: Główny Inspektorat Weterynarii (4 de julio de 2025). ASF - ogniska u dzików 2025

Recuperado de: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Croacia: Fortalece medidas de prevención contra la Peste Porcina Africana en jabalís.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 8 de julio de 2025, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia informó que el 7 de julio, autoridades croatas se reunieron con la Asociación Croata de Caza para coordinar nuevas medidas de prevención contra la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís. El objetivo principal es evitar la transmisión de la enfermedad a cerdos domésticos y prevenir que se vuelva endémica en el país.

Durante el encuentro, el Ministerio presentó una nueva ordenanza que establece el sacrificio obligatorio de todos los jabalís en zonas restringidas, junto con incentivos económicos para los titulares de licencias de caza. Asimismo, se destacaron las medidas ya vigentes, como el Plan de Acción Nacional para el control poblacional del jabalí y diversas normativas adoptadas desde 2023.

Por su parte, la Asociación Croata de Caza reafirmó su cumplimiento de los compromisos previos y subrayó la necesidad de ampliar la cooperación con todos los usuarios del bosque, promoviendo el cumplimiento estricto de medidas de bioseguridad y la educación en prevención, sin distinción del rol de los involucrados.

Todos los participantes coincidieron en la urgencia de una acción conjunta y coordinada para proteger la producción porcina nacional. También se remarcó la importancia del monitoreo sistemático de la salud de los cerdos silvestres y domésticos, a través de muestreos y análisis de laboratorio.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia. (8 de julio de 2025). Održan radni sastanak na temu mjera sprječavanja ASK u divljih svinja

Recuperado de: <https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/odrzan-radni-sastanak-na-temu-mjera-sprjecavanja-ask-u-divljih-svinja/7678>