Gobierno de México

Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Zoosanitario

19 de mayo de 2025



Monitor Zoosanitario

Dirección en Jefe

Contenido

Brasil: Informa la situación actual de Influenza Aviar. 2

Brasil: Notifica casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en aves silvestres, ubicadas en el zoológico de Sapucaia do Sul. 3

Corea del Sur: Notifica caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en un gato de bengala silvestre ubicado en la provincia de Gwangju. 4

República Checa: Notifica nuevos casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, en una explotación de aves de corral de la región de Jihomoravský. 5

Brasil: Informa la situación actual de Influenza Aviar.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com

El 18 de mayo de 2025, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA) informó que todas las medidas previstas en el Plan de Contingencia para controlar un brote de Influenza Aviar se están ejecutando eficientemente en las zonas afectadas.

En la zona perifocal (radio de 3 km), ya se han inspeccionado 29 de 30 propiedades rurales, mientras que en la zona de vigilancia (entre 3 y 10 km) se han verificado 238 de 510 propiedades, con una sola investigación de sospecha abierta que no impacta el comercio internacional.

Las autoridades brasileñas han implementado medidas de control que incluyen el sacrificio de todas las aves y destrucción de huevos en la propiedad foco, limpieza y desinfección de instalaciones, y la instalación de 5 de 7 barreras de bloqueo y 4 de 6 barreras de desinfección, con finalización esperada para el 19 de mayo. Paralelamente, se rastrearon y están destruyendo los huevos provenientes de la explotación afectada, lo que permitirá iniciar la limpieza de tres incubadoras. Adicionalmente, se investiga un caso en Aguiarnópolis (Tocantins) con baja probabilidad de ser de Alta Patogenicidad, manteniendo medidas de control y vigilancia adecuadas.

Las muestras recolectadas en esta investigación están en proceso en el Laboratorio Federal de Defensa Agropecuaria de São Paulo, en el municipio de Campinas (LFDA-SP), con un primer resultado preliminar previsto para el final de la jornada.

El MAPA aclara que el aumento de investigaciones es normal durante emergencias sanitarias, lo que demuestra la robustez del sistema de Defensa Agropecuaria brasileño.

Referencia: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (18 de mayo de 2025). Gripe aviária: atualização da situação de emergencia
Recuperado de: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/gripe-aviaria-atualizacao-da-situacao-de-emergencia

Brasil: Notifica casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en aves silvestres, ubicadas en el zoológico de Sapucaia do Sul.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 16 de mayo de 2024, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", por la detección de casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en aves silvestres ubicadas en el zoológico de Sapucaia do Sul, estado de Rio Grande do Sul.

El informe señala que el evento sanitario permanece en curso y se especificó lo siguiente:

Estado	Lugar	Aves susceptibles	Casos	Aves muertas
Rio Grande do Sul	Sapucais do Sul	Cisne negro (*Cygnus atratus*)	10	4
		Cisne cuellinegro (*Cygnus melancoryphus*)	10	3

El agente patógeno fue identificado por el Laboratorio Federal de Defensa Agropecuaria Agropecuario en Sao Paulo (LFDA), mediante las pruebas diagnósticas de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR).

Se implementaron las siguientes medidas sanitarias: eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desechos de origen animal y vigilancia dentro de la zona de restricción.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (16 de mayo de 2025). Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 Brasil.
Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6485?fromPage=event-dashboard-url

Corea del Sur: Notifica caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en un gato de bengala silvestre ubicado en la provincia de Gwangju.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 19 de mayo de 2025, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) de Corea del Sur realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Especie hospedadora inusual", por la detección de casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en un gato de bengala silvestre ubicado en Seryang-ri, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do provincia de Gwangju.

El informe indica que el evento sanitario continúa activo, confirmando un único caso detectado hasta el momento, en el cual el animal afectado no sobrevivió.

El agente patógeno fue identificado por el Laboratorio del Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Vida Silvestre (NIWDC) mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real de retrotranscripción (RT-PCR).

Se implementaron las siguientes medidas sanitarias: control de fauna reservorio de fauna silvestre, desinfección, pruebas diagnósticas, vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, trazabilidad y zonificación.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (19 de mayo de 2025). Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, Corea del Sur.
Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6461?fromPage=event-dashboard-url

República Checa: Nuevos casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, en una explotación de aves de corral de la región de Jihomoravský.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 19 de mayo de 2025, la Administración Estatal de Veterinaria de República Checa (SVS) realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1, en una explotación de aves de corral mixtas, ubicada en la región de Jihomoravský

Se informa que el evento continúa en curso y se indicó lo siguiente:

- Aumento de la mortalidad de las aves de corral, signos clínicos, explotación comercial de faisanes, gallinas, patos, gansos, pavos reales, ubicada en la localidad de Čejkovice.
- En una población total de 8 mil 331 aves susceptibles, se presentaron 3 mil 625 casos mismos que murieron por la enfermedad y 4 mil 706 aves fueron eliminadas.

El agente patógeno fue identificado por el Laboratorio Nacional de Referencia de Fiebre Aftosas y otras enfermedades vesiculares del Instituto Estatal de Veterinaria (SVI), mediante la prueba diagnóstica de Reacción en Cadena de la Polimerasa de Retrotranscripción (RT-PCR).

Las medidas sanitarias aplicadas fueron: desinfección, eliminación oficial de cadáveres y subproductos y desechos de origen animal y sacrificio sanitario.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (19 de mayo de 2025). Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, República Checa.
Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6486?fromPage=event-dashboard-url

Gobierno de México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Peste Porcina Africana

19 de mayo de 2025

Monitor de Peste Porcina Africana

Dirección en Jefe

Contenido

Internacional: EFSA publica análisis epidemiológico sobre la Peste Porcina Africana en la Unión Europea durante 2024. 2

Unión Europea: Modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución por el que se establecen medidas especiales de control de la Peste Porcina Africana. 3

Letonia: Informa la situación actual de la Peste Porcina Africana, en el país... 4

Internacional: EFSA publica análisis epidemiológico sobre la Peste Porcina Africana en la Unión Europea durante 2024.

Imagen representativa de la especie involucrada

El 19 de mayo de 2025, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó su informe anual sobre la Peste Porcina Africana (PPA) en la Unión Europea (UE) correspondiente a 2024.

El análisis revela una mejora destacada en el control de la enfermedad, con una reducción en los brotes de cerdos domésticos, pasando de 1,929 casos en 2023 a 333 en 2024. Este retroceso se atribuye principalmente a los avances en Rumanía y Croacia, aunque Rumanía notificó aún 220 de esos brotes.

En cuanto a la expansión geográfica, 2024 fue un año positivo, ya que no se registraron nuevos casos en ningún Estado miembro, y Suecia fue oficialmente declarada libre de PPA en septiembre, reduciendo así el número de países afectados de 14 a 13. Este cambio marca la primera disminución en la cantidad de Estados miembros afectados desde la introducción del genotipo II de la PPA en la UE en 2014.

La situación en los jabalís silvestres permaneció estable, con una tasa anual de entre 7,000 y 8,000 brotes, destacando a Polonia como el país con la mayor cantidad de casos.

El monitoreo pasivo se destacó como una herramienta crucial para la detección de la enfermedad, permitiendo identificar el 79.4% de los brotes en cerdos a través de vigilancia clínica. En jabalís, el 70.4% de los brotes fue detectado mediante el análisis de cadáveres, con una tasa de positividad del 29% en las pruebas PCR.

A pesar de la disminución de los brotes en cerdos, las zonas restringidas no fueron reducidas y Rumanía, Letonia y Lituania siguen teniendo grandes áreas bajo restricciones. En términos de pérdidas económicas, los países más impactados fueron Italia y Rumanía.

La EFSA recomendó mantener la vigilancia pasiva y reforzar la búsqueda activa de cadáveres de jabalís como medida esencial. A pesar de los avances, la PPA sigue siendo una amenaza significativa, especialmente ante eventos de translocación viral como el ocurrido en Alemania, lo que subraya la necesidad de seguir priorizando el control y la prevención en la UE.

Referencia: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (19 de mayo de 2024). Epidemiological analysis of African swine fever in the European Union during 2024
Recuperado de: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2025.9436

Unión Europea: Modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución por el que se establecen medidas especiales de control de la Peste Porcina Africana.

Imagen representativa de la especie involucrada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 14 de mayo de 2025, en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE) publicó el Reglamento de Ejecución 2025/902 de la Comisión Europea, mediante el cual se modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución 2023/594, que establece medidas especiales para el control de la Peste Porcina Africana (PPA).

Esta modificación responde a la evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad en Italia y Eslovaquia, donde se han registrado nuevos brotes en porcinos silvestres y en cautividad.

En Italia, tras brotes recientes en la región de Liguria, la zona inicialmente catalogada como zona restringida I pasa a ser zona restringida II para reflejar el aumento del riesgo. Asimismo, en Eslovaquia, un brote en porcinos en cautividad en la zona de Nitriansky obliga a clasificarla como zona restringida III. Estas modificaciones en las zonas restringidas I, II y III buscan adaptar las medidas de control a la situación actual y mitigar la propagación del virus.

Este reglamento se implementa de manera urgente debido a la dinámica de la situación epidemiológica en la UE y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Referencia: Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) (14 de mayo de 2025). REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2025/902 DE LA COMISIÓN del 12 de mayo de 2025 por el que se modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana
Recuperado de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500902

Letonia: Informa la situación actual de la Peste Porcina Africana, en el país.



Imagen representativa de la especie involucrada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 19 de mayo de 2025, el Servicio Alimentario y Veterinario (PVD) de Letonia publicó la actualización del reporte de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís.

Durante la semana del 12 al 18 de mayo de 2025, se identificaron 2 jabalís positivos al virus en 2 localidades del país.

Los casos reportados durante esta semana, se distribuyen de la siguiente manera:

- En el municipio de Dienvidkurzemes, localidad de Vainode, se reportó 1 jabalí positivo a PPA.
- En la localidad de Īles, ciudad de Dobele, se confirmó un 1 caso de la enfermedad.

Hasta mayo de 2025, en Letonia se han reportado un total de 767 jabalís infectados por la PPA en 26 condados y 126 parroquias afectadas. Además, se ha reportado que 3 zonas urbanas también han sido impactadas por el brote.

Referencia: Servicio Alimentario y Veterinario de Letonia (PVD) (19 de mayo de 2025). Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma hronoloģija meža cūkām Latvijā 2025. gadā
Recuperado de: https://www.pvd.gov.lv/lv/afrikas-cuku-mera-uzliesmojumi-latvija