



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



# Monitor Zoosanitario

20 de mayo de 2025



### Contenido

|                                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Costa Rica: Situación epidemiológica actual de Gusano Barrenador del Ganado en animales, con 428 nuevos casos.....</b>                               | <b>2</b> |
| <b>Kosovo: Suspende importación de carne de pollo y productos avícolas procedentes de Brasil, debido al brote de Influenza Aviar subtipo H5N1. ....</b> | <b>3</b> |
| <b>Esuatini: Notifica nuevos casos de Fiebre Aftosa, en ganado bovino ubicado en la región de Shiselweni.....</b>                                       | <b>4</b> |



### Costa Rica: Situación epidemiológica actual de Gusano Barrenador del Ganado en animales, con 428 nuevos casos.



El 20 de mayo de 2025, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) de Costa Rica publicó en su cuenta oficial de Facebook el informe de actualización correspondiente a la semana epidemiológica (SE) N° 19, del 4 al 10 de mayo de 2025, reportando 428 nuevos casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*) en animales ubicados en diversos cantones del país.

Los nuevos casos se distribuyen en 48 cantones, siendo los más afectados Sarapiquí (87), Upala (38), Buenos Aires (18), Turrubales (18), Pococi (17), Turrialba (15) Puntarenas (15), San Ramón (13), Los Chiles (13), Garabito (11), Golfito (11), Guácimo (11). Esto señala áreas con alta infestación que requieren medidas de control urgentes.

De acuerdo con el informe, el total acumulado de casos para la SE N° 19 es de 19,056.

En cuanto a las especies afectadas, los bovinos son los más impactados, con 15,574 casos, lo que confirma su rol principal como huésped del parásito. Les siguen los caninos con 1,696 casos, y otras especies como ovinos (616), porcinos (361), equinos (387) y caprinos (167).

Además, se reportaron 83 casos en felinos y 80 en humanos, lo que resalta el impacto zoonótico de la enfermedad y la necesidad de reforzar la vigilancia en la población. También se registraron casos en fauna silvestre, con 32 en mamíferos terrestres, 21 en aves silvestres, 2 en mulas, 21 en búbalinos, 7 en otros mamíferos, 6 en conejos y 3 en aves silvestres, sugiriendo un posible rol de estas especies en la transmisión o dispersión del parásito.

Referencia: Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) (20 de marzo de 2025). Actualización de los casos nuevos de gusano barrenador, semana epidemiológica #19 del 2025 (del 4 al 10 de mayo).

Recuperado de: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1127122992783493&set=pcb.1127123266116799>



### **Kosovo: Suspende importación de carne de pollo y productos avícolas procedentes de Brasil, debido al brote de Influenza Aviar subtipo H5N1.**



Imagen representativa de los productos involucrados.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 mayo de 2024, la Agencia Alimentaria y Veterinaria de Kosovo anunció la prohibición temporal de importación carne de pollo y productos avícolas procedentes de Brasil, tras la confirmación de un brote de Influenza Aviar subtipo H5N1 en una granja comercial de Rio Grande, el 16 de mayo.

Esta medida tiene como objetivo proteger la salud pública y prevenir la propagación del virus en el país. Aunque no existe evidencia de contagio por consumo de carne o huevos, se considera una acción preventiva para garantizar la seguridad alimentaria.

Esta decisión se alinea con las medidas adoptadas por otros países como la Unión Europea y China, que también suspendieron importaciones desde Brasil tras el brote.

La prohibición se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución epidemiológica en Brasil y las futuras evaluaciones de riesgo.

Referencia: Agencia Alimentaria y Veterinaria de Kosovo (20 de mayo de 2025). Kosova ndalon importin e mishit të pulës nga Brazili pas shpërthimit të gripit të shpendëve  
Recuperado de: <https://auvk.rks-gov.net/njoftim-8/>

# Monitor Zoonosario

## DIRECCIÓN EN JEFE



### Esuatini: Notifica nuevos casos de Fiebre Aftosa, en ganado bovino ubicado en la región de Shiselweni.



El 20 de mayo de 2025, el Ministerio de Agricultura y Alimentación, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada" por nuevos casos de Fiebre Aftosa (FA), en ganado bovino ubicado en la región de Shiselweni, Esuatini.

Se mencionó que el evento epidemiológico continúa en curso y se puntualiza lo siguiente:

| Región     | Animales susceptibles | Casos |
|------------|-----------------------|-------|
| Shiselweni | 672 bovinos           | 20    |

El agente patógeno fue identificado en el Instituto Veterinario de Onderstepoort, Sudáfrica, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Las medidas de control aplicadas fueron: vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, restricción de la movilización de animales, trazabilidad, cuarentena, inspección ante y post-mortem, desinfección y vacunación en respuesta al brote.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (20 de mayo de 2025). Fiebre Aftosa, Esuatini.  
Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/6487?fromPage=event-dashboard-url>



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



# Monitor Peste Porcina Africana

20 de mayo de 2025



# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

## Contenido

|                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Nepal: Nuevos casos de Peste Porcina Africana, en tres explotaciones comerciales ubicadas en el distrito de Sunsari.....</b> | <b>2</b> |
| <b>Italia: Situación epidemiológica actual de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte.....</b>         | <b>3</b> |

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



## Nepal: Nuevos casos de Peste Porcina Africana, en tres explotaciones comerciales ubicadas en el distrito de Sunsari.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de mayo de 2025, diversos medios de comunicación informaron sobre un brote de peste porcina africana (PPA) en el municipio de Barahakshetra, en el distrito de Sunsari (Nepal), que ha afectado a tres granjas comerciales y provocado la muerte de 36 cerdos.

Hasta el momento, se han confirmado 57 cerdos positivos al virus en la localidad. En la Granja Agrícola Diyali murieron 17 de los 20 animales infectados; en la Granja Porcina Barah, 7 de 15; y en la granja de

Subash Shrestha, 12 de 22.

Asimismo, se indicó que las autoridades ya habían reportado brotes anteriores en las zonas de Duhabi, Ramdhuni y Dharan.

El director del Centro de Expertos en Ganadería de Inaruwa hizo un llamado urgente a los productores para que refuercen las medidas de cuarentena y bioseguridad, y para que reporten de inmediato cualquier sospecha de la enfermedad a las autoridades sanitarias competentes.

Referencia: Nepal Health News (20 de mayo de 2025). Outbreak of African Swine Fever in Barahakshetra, 36 pigs dead

Recuperado de: <https://www.nepalhealthnews.com/detail/63878>

Recuperado de: <https://thehimalayantimes.com/nepal/african-swine-fever-kills-36-pigs-in-sunsari>

Recuperado de: <https://english.khabarhub.com/2025/20/468828/>

Recuperado de: <https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/36-pigs-died-due-to-african-swine-fever-in-barahakshetra-24-50.html>

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

## Italia: Situación epidemiológica actual de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de mayo de 2025, el Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta, publicó el informe sobre la situación epidemiológica actual de la Peste Porcina Africana (PPA) en las regiones de Liguria y Piamonte, al norte de Italia.

De acuerdo con los datos reportados al 18 de mayo, se registraron 10 nuevos casos de PPA en jabalís distribuidos en ambas regiones, detallándose lo siguiente:

- Liguria: Se han reportado 8 nuevos casos de PPA, de los cuales 5 se ubicaron en tres localidades de la provincia de Génova, uno en Serra Riccò, tres en Génova y otro en Sestri Levante. Además, en la provincia de Savona se confirmaron 3 casos positivos: dos en Albisola Superiore y uno en Savona. Con estos nuevos reportes, el total de casos en la región asciende a 1,092.
- Piamonte: En esta región se registraron 2 nuevos casos positivos en jabalís, distribuidos en la provincia de Alessandria (uno en Acqui Terme y otro en Capriata d'Orba). Con estos nuevos casos, el total en la región asciende a 783. El número de focos en cerdos domésticos se mantiene en 9.

Finalmente, el número de municipios donde se observó al menos un caso positivo de PPA aumentó a 183.

Referencia: Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta (20 de mayo de 2025). I CONTROLLI PER LA PSA – DIECI NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI, OTTO IN LIGURIA, DUE IN PIEMONTE

Recuperado de: <https://www.izsplt.it/it/notizie/308-pesto-suina-africana/2159-i-controlli-per-la-psa-aggiornamento-19.html>