



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

9 de septiembre de 2025



Monitor Zoonosanitario

Contenido

EUA: Confirma primer caso de Virus del Oeste del Nilo en equino de Wisconsin en 2025. 2

Costa Rica: SENASA confirma casos de Tripanosomiasis Equina en diversas localidades del país..... 3



EUA: Confirma primer caso de Virus del Oeste del Nilo en equino de Wisconsin en 2025.



El 9 de septiembre de 2025, el Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin (DATCP) confirmó el primer caso de Virus del Oeste del Nilo (VON) en un caballo durante el presente año. Se trató de un semental de tres años, sin vacunación previa, ubicado en el condado de Grant.

El equino presentó signos clínicos compatibles con encefalitis viral, incluyendo fiebre, debilidad en el tren posterior, pérdida de coordinación, temblores musculares y decaimiento, síntomas que pueden derivar en la muerte en hasta un 40% de los casos clínicos.

Se indicó que el VON se transmite exclusivamente por picadura de mosquitos infectados, que adquieren el virus de aves silvestres, reservorios naturales. No existe transmisión directa entre humanos y equinos. Paralelamente, el Departamento de Salud de Wisconsin confirmó cinco casos humanos de VON en el estado, lo que indica circulación activa del virus en vectores.

El DATCP recomienda a los propietarios de caballos consultar con sus médicos veterinarios sobre la vacunación preventiva contra el VON y la Encefalitis Equina del Este, ambas incluidas en el protocolo de vacunación básica según la Asociación Americana de Médicos Veterinarios Equinos (AAEP). Además, se aconseja implementar medidas de control ambiental para reducir la exposición a mosquitos, como eliminar criaderos en agua estancada y resguardar a los animales durante las horas de mayor actividad del vector.

Referencia: Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin (DATCP) (9 de septiembre de 2025. Grant County Horse Confirmed with West Nile Virus
Recuperado de: <https://datcp.wi.gov/Pages/GrantCountyHorseConfirmedwithWestNileVirus>



Costa Rica: SENASA confirma casos de Tripanosomiasis Equina en diversas localidades del país.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 3 de septiembre de 2025, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), fue notificado oficialmente por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA) sobre la detección de varios casos de Tripanosomiasis en equinos en distintas localidades de Costa Rica, incluyendo Santa Ana, Ciudad Colón, Barva, Heredia centro, Alajuela, La Guácima y Guanacaste.

La Tripanosomiasis equina es una enfermedad parasitaria tratable, pero de alto impacto sanitario si no se controla adecuadamente. Actualmente, se están analizando las muestras para identificar con precisión la especie del parásito involucrado, lo cual permitirá definir estrategias de intervención más específicas. SENASA mantiene vigilancia activa y trabaja en coordinación con la UNA y médicos veterinarios del sector ecuestre. Se han emitido recomendaciones a todas sus sedes para atender consultas y reforzar las medidas de bioseguridad.

Los equinos infectados pueden presentar síntomas como fiebre intermitente, pérdida de apetito, edema en abdomen y extremidades, depresión y anemia. Ante estos signos, se insta a los propietarios a acudir de inmediato al veterinario, quien deberá tomar muestras de sangre en tubos con anticoagulante y mantenerlas refrigeradas. El análisis es realizado por la UNA y su costo es asumido por el dueño del animal.

SENASA recomienda evitar la movilización de caballos enfermos como medida voluntaria de prevención, control de vectores como tábanos, moscas y murciélagos vampiros, y utilizar equipo veterinario limpio y exclusivo por animal.

Además, se hace un llamado a la vigilancia activa por parte de cuidadores y propietarios, destacando la importancia de la detección temprana para contener la propagación de esta enfermedad.

Referencia: Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) (3 de septiembre de 2025) SENASA reporta casos de enfermedad en caballos

Recuperado de: <https://www.senasa.go.cr/informacion/noticias/608-senasa-reporta-casos-de-enfermedad-en-caballos>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

9 de septiembre de 2025



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Letonia: Nuevo brote de Peste Porcina Africana en cerdos de traspatio en la región de Bauska.	2
Croacia: Redefine zonas de protección y vigilancia tras nuevo caso de Peste Porcina Africana en la ciudad de Osijek.	3
Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte.....	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Letonia: Nuevo brote de Peste Porcina Africana en cerdos de traspatio en la región de Bauska.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 9 de septiembre de 2025, el Servicio de Alimentos y Veterinaria (PVD) de Letonia confirmó un nuevo brote de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación de traspatio con cuatro cerdos, ubicada en la localidad de Dāviņu, región de Bauska.

Como medida de control, llevarán a cabo el sacrificio de los animales afectados para contener la propagación de la enfermedad.

El PVD advirtió que la situación es grave, debido a la intensa circulación del virus entre la población de jabalís, con más de 1,020 casos confirmados en lo que va del año.

El riesgo de transmisión a granjas es elevado por la cercanía de bosques y las actividades agrícolas. Las autoridades subrayan que la única forma de protección es aplicar estrictamente las medidas de bioseguridad, evitando el contacto entre cerdos domésticos y animales silvestres, y reforzando la desinfección de calzado, ropa y equipos.

Referencia: Servicio de Alimentación y Veterinaria (PVD) de Letonia (9 de septiembre de 2025). Jauns ĀCM uzliesmojums piemājas saimniecībā Latvijā; PVD brīdina – situācija ir nopietna!
Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/jaunums/jauns-acm-uzliesmojums-piemajas-saimnieciba-latvija-pvd-bridina-situacija-ir-nopietna>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Croacia: Redefine zonas de protección y vigilancia tras nuevo caso de Peste Porcina Africana en la ciudad de Osijek.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 3 de septiembre de 2025, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia confirmó un caso de Peste Porcina Africana (PPA) en una granja con tres cerdos ubicada en el área suburbana de Sarvaš, ciudad de Osijek.

En respuesta, el Ministerio emitió una nueva decisión que redefine las zonas de protección y vigilancia en los condados de Osijek-Baranja y Vukovar-Srijem.

Zona de protección:

- Sarvaš (ciudad de Osijek)
- Bijelo Brdo (municipio de Erdut)

Zona de vigilancia:

- Nemetin, Klisa y Tenja (ciudad de Osijek)
- Aljmaš y Dalj (municipio de Erdut)
- Vera (municipio de Trpinja, condado de Vukovar-Srijem)

En estas áreas se aplicarán las medidas establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687. Una vez levantadas las zonas, se implementarán las disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594 relativas a las zonas de restricción I y III.

Esta decisión deja sin efecto las adoptadas previamente para los municipios de Jagodnjak y Erdut (11 y 31 de julio de 2025).

Referencia: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia (3 de septiembre de 2025). Novo rješenje o zoni zaštite i zoni nadziranja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije
Recuperado de: <https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/novo-rjesenje-o-zoni-zastite-i-zoni-nadziranja-na-podrucju-osjecko-baranjske-i-vukovarsko-srijemske-zupanije/7813>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 9 de septiembre de 2025, el Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta, publicó el informe sobre la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en las regiones de Liguria y Piamonte, al norte de Italia.

De acuerdo con los datos reportados al 7 de septiembre, se registró un total de 3 nuevos casos de PPA en jabalís en la región de Liguria, detallándose lo siguiente:

- Liguria: Se confirmaron 3 nuevos casos de PPA en la provincia de Savona, distribuidos en las localidades de Albissola Marina (1) y Savona (2). Con estos nuevos registros, el número total acumulado de casos en la región asciende a 1,147.
- Piamonte: No se reportó ningún nuevo caso de PPA, por lo que el total de casos en jabalís se mantiene en 790, sin registro de nuevos focos en cerdos domésticos, continuando en 9.

Finalmente, el número de municipios donde se observó al menos un caso positivo de PPA se mantiene en 187.

Referencia: Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta (9 de septiembre de 2025). I CONTROLLI PER LA PSA – TRE NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI; TRE IN LIGURIA, NESSUNO IN PIEMONTE

Recuperado de: <https://www.izspltv.it/it/notizie/308-pestesuina-africana/2209-i-controlli-per-la-psa-aggiornamento-33.html>