



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

13 de agosto de 2026



Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Internacional: EFSA registra 245 casos humanos de Virus del Oeste del Nilo en 2026.2

Uruguay: Se incorpora al BANVACO como medida de preparación ante una eventual emergencia por Fiebre Aftosa.....3



Internacional: EFSA registra 245 casos humanos de Virus del Oeste del Nilo en 2026.




Imagen representativa de las especies involucradas.
Créditos: Imagen creada a partir de IA.

El 12 de agosto de 2026, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), publicaron un informe sobre la situación epidemiológica del Virus del Oeste del Nilo (VON) en humanos y animales en Europa, con datos correspondientes hasta el 5 de agosto de 2026.

El informe señala que hasta el 5 de agosto de 2026 se notificaron 245 casos humanos de transmisión local del VON en siete países europeos, de los cuales 139 correspondieron a Italia y 65 a Grecia. También se registraron casos en España, Macedonia del Norte, Rumanía, Francia y Alemania, además de 12 fallecimientos en Grecia, Italia y Rumanía. Aunque el número de casos se encuentra por debajo del promedio de 403 registrado durante el mismo periodo de los últimos diez años, las autoridades advirtieron que los datos de 2026 son provisionales y podrían subestimar la carga real debido a retrasos en el diagnóstico y la notificación.

El reporte también informó que los casos humanos se distribuyeron en 58 regiones NUTS 3 de siete países, superando las 40 regiones notificadas durante el mismo periodo de 2025. En cuanto a la presentación clínica, la mayoría de los casos correspondió a hombres de 65 años o más; el 72 % requirió hospitalización y el 58 % presentó síntomas neurológicos. Asimismo, se notificaron 17 brotes en équidos y 74 en aves, con Italia concentrando 64 de los brotes en aves, mientras que Francia, Grecia e Italia registraron cinco brotes cada uno en équidos.

Finalmente, las instituciones señalaron que 43 regiones NUTS 3 de siete países habían registrado brotes en aves y/o équidos. Italia concentró el 56,7 % de los casos humanos y el 75,8 % de los brotes animales notificados. Ante las condiciones meteorológicas favorables para la transmisión del VON, el ECDC y la EFSA prevén que continúen aumentando los casos humanos y los brotes en animales durante las próximas semanas, especialmente debido a que la transmisión suele alcanzar su máxima intensidad durante agosto y septiembre.

Referencia: European Centre for Disease Prevention and Control, & European Food Safety Authority. (2026). Surveillance of West Nile virus infections in humans and animals in Europe, monthly report – data submitted up to 5 August 2026. EFSA Journal, 24. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.10304>

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). (12 de agosto de 2026). Surveillance of West Nile virus infections in humans and animals in Europe, monthly report – data submitted up to 5 August 2026.

Recuperado de: <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/10304>



Uruguay: Se incorpora al BANVACO como medida de preparación ante una eventual emergencia por Fiebre Aftosa.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de agosto de 2026, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay informó que el país formalizó su incorporación permanente al Banco Regional de Antígenos y Vacunas contra la Fiebre Aftosa (BANVACO), con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante una eventual emergencia sanitaria por Fiebre Aftosa (FA).

La incorporación convierte a Uruguay en el cuarto país en integrar este mecanismo regional, junto con Brasil, Ecuador y Paraguay, y permitirá acceder oportunamente a vacunas de emergencia frente a diferentes variantes del virus de la FA.

La adhesión se concretó en el marco del taller “Protección del Estatus Sanitario y los Mercados. Escenarios de Fiebre Aftosa”, organizado por el MGAP, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con participación de PANAFTOSA/OPS y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Durante la actividad, representantes del sector público, productores, industria, veterinarios, academia y organismos internacionales analizaron distintos escenarios de introducción de FA, así como las medidas de respuesta, coordinación interinstitucional y posibles repercusiones sobre los mercados. Asimismo, mediante un simulacro de gabinete se evaluaron las herramientas disponibles para mantener o recuperar el estatus sanitario del país.

Referencia: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). (12 de agosto de 2026). Uruguay firmó su adhesión permanente al Banco Regional de Antígenos y Vacunas contra la Fiebre Aftosa.

Recuperado de: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/uruguay-firmo-adhesion-banco-regional-antigenos-fiebre-aftosa>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

13 de agosto de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

España: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en Cataluña. ..	2
Finlandia: Amplía la zona central de restricción por Peste Porcina Africana tras nuevos casos en jabalíes.	3

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en Cataluña.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 13 de agosto de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) publicó la actualización epidemiológica sobre la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís en Cataluña, en la que se informó la detección de un nuevo foco con cuatro casos positivos en jabalís silvestres localizados en los municipios de Barcelona, Molins de Rei y Esplugues de Llobregat. Con ello, ascienden a 67 los focos notificados y a 379 los casos positivos distribuidos en 13 municipios de la provincia

de Barcelona, sin afectación a explotaciones porcinas.

Desde la última actualización del 6 de agosto, los nuevos casos fueron detectados en cadáveres dentro de la zona restringida II.

Asimismo, se analizaron 10,650 jabalís con resultados negativos, de los cuales 9,044 correspondieron a animales capturados o abatidos sin signos clínicos y 1,606 a vigilancia pasiva.

Las autoridades continúan con las labores intensivas de vigilancia epidemiológica, búsqueda de cadáveres, control poblacional mediante trampas y caza supervisada, así como el refuerzo y mantenimiento de 353 líneas de cerramientos para limitar el desplazamiento de jabalís y contener la propagación de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. (13 de agosto de 2026). Actualización de la situación de Peste Porcina Africana en jabalís silvestres en Cataluña.

Recuperado de: <https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizaci-n-situaci-n-ppa--13-08-2026-.pdf>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Finlandia: Amplía la zona central de restricción por Peste Porcina Africana tras nuevos casos en jabalíes.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de agosto de 2026, la Autoridad Alimentaria de Finlandia informó la detección de seis jabalíes silvestres positivos a Peste Porcina Africana (PPA) al norte del núcleo de la zona de infección en el sureste del país, lo que motivó la ampliación del área central de restricciones, aunque sin modificar los límites generales de la zona infectada.

Como resultado de los hallazgos, el área central se extendió aproximadamente siete kilómetros hacia el norte, donde se mantienen las medidas más estrictas de control, incluyendo la prohibición de recolectar setas y bayas y de transitar fuera de las carreteras autorizadas.

Asimismo, las autoridades flexibilizaron algunas restricciones para las actividades forestales fuera del área central, permitiendo la recolección de árboles previamente talados y la realización de labores silvícolas manuales, mientras que las actividades aún restringidas podrán autorizarse mediante permisos especiales otorgados por la Autoridad Alimentaria de Finlandia.

Referencia: Autoridad Alimentaria de Finlandia. (13 de agosto de 2026). Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee.

Recuperado de: <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/afrikkalaisen-sikaruton-tartuntavyohykkeen-ydinalue-laajenee/>