



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Fitosanitario

27 de febrero de 2026



Monitor Fitosanitario

Contenido

Brasil: Primer reporte del cancro de los cítricos (<i>Xanthomonas citri</i> subsp. <i>citri</i>) en el estado de Goiás.....	2
EE. UU.: Primera intercepción del ortóptero <i>Scudderia</i> sp. en el puerto de Palm Beach, Florida.	3
Argentina: Primer reporte del <i>Tomato Chlorosis Virus</i> , detectado en coinfección con el <i>Tomato Brown Rugose Fruit Virus</i>	4
Italia: Primer reporte oficial del trips sudafricano de los cítricos (<i>Scirtothrips aurantii</i>) en Sicilia.....	5



Brasil: Primer reporte del cancro de los cítricos (*Xanthomonas citri* subsp. *citri*) en el estado de Goiás.



El 26 de febrero de 2026, la Agencia de Defensa Agrícola de Goiás (Agrodefesa) notificó la primera detección del cancro de los cítricos (*Xanthomonas citri* subsp. *citri* — Xcc) en dicho estado de Brasil.

El hallazgo ocurrió en el municipio de Itumbiara (ubicado al sur de Goiás), durante una inspección técnica en viveros, distribuidores y floristerías, para la

renovación de registros. Se precisa que el personal técnico de Agrodefesa encontró 350 plantas de cítricos sin documentación fitosanitaria, por lo que envió muestras al Laboratorio Federal de Defensa Agrícola de Goiás (LFDA/GO), donde fue confirmada la presencia de la bacteria.

Se apunta que la legislación fitosanitaria de Goiás prevé la destrucción de las plantas infectadas, para prevenir la dispersión del fitopatógeno y proteger las áreas de producción comercial de cítricos, las zonas urbanas y los traspatios.

Finalmente, se insta a los citricultores a adquirir plantas únicamente en viveros certificados por Agrodefesa y por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil.

En el contexto nacional, *X. citri* subsp. *citri* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo vigilancia epidemiológica específica en 30 entidades federativas.

Referencia:

Agencia de Defensa Agrícola de Goiás (Agrodefesa) (26 de febrero de 2026). Agrodefesa destrói 350 mudas com cancro-cítrico em Itumbiara. Recuperado de: <https://revistacultivar.com.br/noticias/agrodefesa-destroi-350-mudas-com-cancro-citrico-em-itumbiara>

Monitor Fitosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE



EE. UU.: Primera intercepción del ortóptero *Scudderia* sp. en el puerto de Palm Beach, Florida.



Imagen: CBP.

El 27 de febrero de 2026, la Oficina de Operaciones de Campo (DFO) de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) en Florida, notificó la primera intercepción de *Scudderia* sp. (Orthoptera: Tettigoniidae) en el puerto de Palm Beach.

El hallazgo ocurrió durante la inspección de aguacate procedente de República Dominicana, por parte del personal técnico del CBP. La plaga fue identificada por entomólogos del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA).

Se señala que *Scudderia* sp. se alimenta de hojas, botones florales, flores y frutos, causando daños que pueden frenar el crecimiento de las plantas y dejar cicatrices en los frutos, reduciendo su calidad comercial.

En el contexto nacional, *Scudderia* sp. no figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencia:

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) (27 de febrero de 2026). First in port interception.

Recuperado de: <https://x.com/DFOFFlorida/status/2027066291610173526>

<https://www.instagram.com/p/DVOo4jplAgY/>

Argentina: Primer reporte del *Tomato Chlorosis Virus*, detectado en coinfección con el *Tomato Brown Rugose Fruit Virus*.



Síntomas observados. Créditos: Ibañez J. M. et al., 2025.

A través del Servicio de Reportes (núm. de febrero de 2026) de la Organización Europea y Mediterránea para la Protección Fitosanitaria (EPPO), se informó el primer reporte del *Tomato Chlorosis Virus* (ToCV) en Argentina; este se encontró en infecciones mixtas con el *Tomato Brown Rugose Fruit Virus* (ToBRFV).

Los hallazgos derivaron de un estudio del genoma completo de ambos virus en tejido vegetal y aguas residuales, para explorar su dinámica evolutiva global y, en el caso de ToBRFV, comparar su diversidad genética. Las plantas sintomáticas de tomate fueron colectadas en las ciudades de Santa Lucía y La Plata (provincias de Corrientes y Buenos Aires, respectivamente), durante 2023.

Mediante análisis metagenómicos, se obtuvieron las secuencias genómicas completas de dos aislamientos del ToBRFV y dos del ToCV, en tomates co-infectados, junto con cuatro aislamientos del ToBRFV procedentes de aguas residuales. El análisis mostró que el ToBRFV presentaba una mayor diversidad genética en muestras ambientales que en muestras de plantas. El análisis filodinámico indicó que ambos virus tuvieron una introducción reciente y única en Argentina, pero predijo diferentes épocas para la diversificación ancestral.

En el contexto nacional, ToCV y ToBRFV no figuran en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. En 2018 se realizó vigilancia del ToBRFV a través de muestreos, en el municipio de Yurécuaro, Michoacán.

Referencia:

Organización Europea y Mediterránea para la Protección Fitosanitaria (EPPO) (febrero de 2026). EPPO Reporting Service No. 2; 2026/025: New data on quarantine pests of the EPPO Alert List. Recuperado de: <https://gd.eppo.int/reporting/article-8099>
<https://doi.org/10.3390/v17040533>



Italia: Primer reporte oficial del trips sudafricano de los cítricos (*Scirtothrips aurantii*) en Sicilia.



Daños de *S. aurantii*. Créditos: IVIA.

A través del Servicio de Reportes (núm. de febrero de 2025) de la Organización Europea y Mediterránea de Protección Fitosanitaria (EPPO), y con información de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de Italia, se notificó el primer reporte del trips sudafricano de los cítricos (*Scirtothrips aurantii*) en la región de Sicilia.

Se refiere que, en enero de 2026, el Servicio Regional de Protección de Plantas de Sicilia recibió un informe del Laboratorio de Entomología de la Universidad de Catania, sobre sospechas de presencia de *S. aurantii* en árboles de naranja (*Citrus x aurantium* var. *sinensis*), en zonas productoras de cítricos de las provincias de Catania y Siracusa, en Sicilia. La identificación de la plaga fue confirmada mediante caracterización morfológica y análisis moleculares. Se apunta que se realizarán encuestas oficiales cuando las condiciones meteorológicas y la fenología de los cultivos sean adecuadas para la detección del insecto.

Finalmente, se indica que el estatus oficial de *S. aurantii* en Italia aún es indeterminado.

En el contexto nacional, *S. aurantii* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencia:

Organización Europea y Mediterránea para la Protección Fitosanitaria (EPPO) (febrero de 2026). EPPO Reporting Service No. 2; 2026/030: First report of *Scirtothrips aurantii* in Sicilia (Italy). Recuperado de: <https://gd.eppo.int/reporting/article-8326>