



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

10 de febrero de 2026



Contenido

Costa Rica: Situación epidemiológica de Gusano Barrenador del Ganado en animales. 2


Austria: Nuevos casos de Fiebre Q, en caprinos y bovinos de explotaciones ubicadas en los estados de Niederösterreich y Vorarlberg. 3

Monitor Zoonitario

DIRECCIÓN EN JEFE



Costa Rica: Situación epidemiológica de Gusano Barrenador del Ganado en animales.



El 5 de febrero de 2026, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) de Costa Rica a través de su cuenta oficial de Facebook publicó su informe de actualización correspondiente a la semana epidemiológica (SE) N° 3 del 18 al 24 de enero de 2026, con 285 nuevos casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*) en animales, registrados en el país.

De acuerdo con el informe, durante dicha SE, se reportó un total acumulado de 30,146 casos en el país.

La distribución de los casos nuevos mostró una amplia dispersión geográfica, con mayor concentración en localidades como Sarapiquí (60), Upala (41), Buenos Aires (22), Osa (23), Paríscal (13), Pococí (13), San Carlos (12), San Ramón (11), Turrubares (10), Jiménez (10) y Guatuso (8), lo que sugiere focos de transmisión activa que requieren medidas de control focalizadas.

En cuanto a las especies afectadas, los bovinos concentraron la mayor carga de casos acumulados (25,162), seguidos por caninos (2,251), ovinos (933), porcinos (614), equinos (485) y caprinos (248), además de registros en humanos, felinos, aves, búfalos y fauna silvestre, lo que evidencia el impacto multisectorial y el riesgo zoonótico del parásito.

Estos hallazgos resaltaron la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, las acciones de control en zonas prioritarias y las estrategias de prevención en animales y población humana bajo el enfoque de Una Sola Salud.

Referencia: SENASA Costa Rica cuenta oficial de Facebook (5 de febrero de 2026). Actualización de los casos nuevos de #gusanobarrenador, semana epidemiológica #3 del 2026 (del 18 al 24 de enero).

Recuperado de:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1341856287976828&set=pcb.1341856317976825&locale=es_LA

Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Austria: Nuevos casos de Fiebre Q, en caprinos y bovinos de explotaciones ubicadas en los estados de Niederösterreich y Vorarlberg.



El 10 de febrero de 2026, el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales, Sanidad y Protección del Consumidor de Austria realizó una notificación inmediata, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de “Recurrencia de una enfermedad erradicada”, debido a la detección de casos de Fiebre Q (*Coxiella burnetii*), en

dos explotaciones de caprinos y bovinos, ubicadas en los estados de Niederösterreich y Vorarlberg.

De acuerdo con la información, se indicó que el evento continúa en curso y se puntualizó lo siguiente:

Estado	Localidad	Animales susceptibles	Casos	Animales muertos
Vorarlberg	Schnifis	73 caprinos	6	6
Niederösterreich	Kaumberg	88 bovinos	1	-

El agente patógeno fue identificado en el Laboratorio de la Agencia Austriaca de Salud y Seguridad Alimentaria (AGES), y el Instituto de Medicina Veterinaria de Mödling, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR).

Finalmente se indicó que no se aplicaron medidas de control.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (10 de febrero de 2026). *Coxiella burnetii* (Fiebre Q), Austria.
Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/7257?fromPage=event-dashboard-url>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

10 de febrero de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Corea del Sur: Confirma nuevo brote de Peste Porcina Africana en una granja porcina ubicada en la ciudad de Hwaseong.....	2
Alemania: Publica actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Europa.	3
Alemania: Sajonia declara erradicada la Peste Porcina Africana tras un año sin reporte de nuevos casos.	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Corea del Sur: Confirma nuevo brote de Peste Porcina Africana en una granja porcina ubicada en la ciudad de Hwaseong.



El 8 de febrero de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) confirmó un nuevo brote de Peste Porcina Africana (PPA) en una granja porcina ubicada en la ciudad de Hwaseong, en la provincia de Gyeonggi, con una población de 1,194 cerdos, lo que eleva a nueve los brotes en granjas registrados en el país en lo que va del año.

Las autoridades activaron medidas de emergencia que incluyen el sacrificio sanitario de los animales, controles de acceso, desinfección intensiva, una suspensión temporal de actividades en instalaciones pecuarias cercanas y la inspección de granjas dentro de un radio de 10 km y de aquellas con vínculos epidemiológicos.

Ante la proximidad del Año Nuevo Lunar, se fortalecerán las acciones de bioseguridad, vigilancia y comunicación para reducir el riesgo de propagación debido al aumento del movimiento de personas y vehículos.

Las autoridades señalaron que el impacto en la oferta nacional de carne de cerdo es mínimo, pero mantendrán un monitoreo estrecho del mercado y exhortaron a gobiernos locales y productores a cumplir estrictamente las medidas de cuarentena.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) (8 de febrero de 2026). 경기 화성 아프리카돼지열병 추가 발생, 설 대비 방역관리 철저
Recuperado de: <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/576856/artclView.do>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Alemania: Publica actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Europa.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 10 de febrero de 2026, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI) publicó la actualización sobre la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en Europa.

Con corte al 4 de febrero de 2026, se han registrado un total de 1,483 casos en lo que va del año, se han identificado 48 brotes en cerdos domésticos y 1,435 casos en jabalís, distribuidos de la siguiente manera:

País	Número de cerdos	Número de jabalís
Bosnia y Herzegovina	1	3
Bulgaria	0	245
Alemania	0	37
Estonia	0	18
Grecia	0	1
Italia	0	152
Croacia	1	36
Letonia	1	158
Lituania	0	172
Moldavia	5	9
Polonia	0	267
Rumania	32	120
Serbia	8	14
Eslovaquia	0	28
España	0	15
Ucrania	0	3
Hungría	0	157

Referencia: Instituto Friedrich Loeffler (FLI) (10 de febrero de 2026). Afrikanische Schweinepest (Genotyp II) in Europa 2026
Recuperado de: <https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Alemania: Fortalece control de Peste Porcina Africana en jabalís con incentivos económicos en Renania del Norte-Westfalia.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 10 de febrero de 2026, la Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) informó que en Renania del Norte-Westfalia, se han detectado alrededor de 320 jabalís positivos a Peste Porcina Africana (PPA) en los distritos de Olpe y Siegen-Wittgenstein desde el brote ocurrido hace ocho meses, sin afectación a explotaciones porcinas domésticas.

Para contener la enfermedad, el estado ha implementado incentivos económicos para la caza de jabalís, reembolsando hasta 100 euros por animal abatido en zonas núcleo y hasta 75 euros en zonas restringidas, además de financiar trampas, monitoreo

con drones y búsqueda de cadáveres.

Paralelamente, se ha intensificado la vigilancia a nivel estatal, con más de 35,400 animales analizados, y se exhorta a los productores porcinos y criadores aficionados a fortalecer las medidas de bioseguridad, apoyados por programas de detección temprana y subsidios para asesoría sanitaria, con el fin de prevenir la introducción del virus en granjas porcinas.

Referencia: Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) (10 de febrero de 2026). ASP-Bekämpfung: NRW zahlt Erlegungsprämie für Schwarzwild

Recuperado de: <https://www.schweine.net/news/asp-bekaempfung-nrw-zahlt-erlegungspraemie.html>