



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

12 de febrero de 2026



Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido


EUA: Situación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de corral comerciales y de traspato.....	2
Escocia: Nuevo foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en la región de Midlothian.	3

Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



EUA: Situación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de corral comerciales y de traspatio.



El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó, a través de su tablero de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 (IAAP) en aves de corral comerciales y de traspatio, que con corte al 12 de febrero de 2026 se ha confirmado un total de 52 brotes en los últimos 30 días, de los cuales 19 corresponden a explotaciones comerciales y 33 a producciones de traspatio. En total, 4.78 millones de aves se han visto afectadas por la enfermedad.

De acuerdo con los datos proporcionados por el APHIS, las detecciones confirmadas de IAAP en Estados Unidos entre el 6 y el 11 de febrero, se distribuyen de la siguiente manera:

- El 11 de febrero, se confirmaron casos en Colorado (Weld) en aves no comerciales (40 aves) y en Pensilvania (Lancaster) en gallinas ponedoras de una explotación comercial, con 104,800 aves afectadas.
- El 10 de febrero, se reportaron casos en Florida (Palm Beach) en aves no comerciales (20 aves) y en Pensilvania (Lancaster) en pavos comerciales (36,000 aves) y otra unidad avícola (25,100 aves).
- El 9 de febrero, se confirmó un brote en California (Sonoma) en producción de pollos de engorda, con 86,600 aves afectadas.
- El 6 de febrero, se detectaron casos en Maine (York) en aves no comerciales (30 aves) y en Nueva York (Kings) en un mercado de aves vivas (1,100 aves).

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) (12 de febrero de 2026). Confirmations of Highly Pathogenic Avian Influenza in Commercial and Backyard Flocks

Recuperado de: <https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/avian/avian-influenza/hpai-detections/commercial-backyard-flocks>



Escocia: Nuevo foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en la región de Midlothian.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de febrero de 2026, el Gobierno de Escocia confirmó a través de su portal oficial un nuevo foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1 en una segunda instalación cerca de Penicuik, en la región de Midlothian.

Como medida de contención, se declaró una Zona de Protección (ZP) de 3 km, con la aplicación de controles de bioseguridad, limpieza y desinfección, así como restricciones a concentraciones de aves de corral y liberación de aves de caza.

Las autoridades establecieron obligaciones para los productores ubicados en las zonas afectadas, incluyendo la inspección diaria de las aves, la notificación inmediata de signos clínicos de enfermedad, el mantenimiento de registros de mortalidad, producción y visitas, y el cumplimiento de restricciones de movimiento de personas y vehículos.

Se advirtió que las medidas tienen carácter legal y su incumplimiento puede derivar en sanciones.

Finalmente, se recomendó consultar el mapa interactivo de zonas de control y las disposiciones oficiales para verificar la vigencia o levantamiento de las restricciones y acceder a información sobre licencias sanitarias aplicables.



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

12 de febrero de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte.....	2
Alemania: Filipinas establece marco de regionalización para importaciones porcinas ante la Peste Porcina Africana.....	3

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte.



El Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta publicó su informe sobre la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en el norte de Italia.

Con datos actualizados al 8 de febrero de 2026, las autoridades italianas reportaron seis nuevos casos positivos de la enfermedad en jabalís, cinco en Liguria y uno en Piamonte, elevando el total acumulado a 2,014 casos en fauna silvestre (1,213 en Liguria y 801 en Piamonte), mientras que los focos en granjas porcinas se mantienen en nueve.

En Piamonte, el nuevo caso se detectó en la provincia de Alessandria, municipio de Morbello, mientras que en Liguria los casos se concentraron en las provincias de Génova y La Spezia, destacando Rapallo, Serra Riccò y Rocchetta di Vara.

El número de municipios con al menos un caso positivo permanece en 190, lo que refleja una amplia distribución geográfica del virus en jabalís.

Referencia: Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta (8 de febrero de 2026). I CONTROLLI PER LA PSA – IN LIGURIA CINQUE NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI, UNO IN PIEMONTE
Recuperado de: <https://www.izspltv.it/it/notizie/308-pesto-suina-africana/2343-controlli-psa-26-02-08.html>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Alemania: Filipinas establece marco de regionalización para importaciones porcinas ante la Peste Porcina Africana.




Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de febrero de 2026, la Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) informó que el gobierno de Filipinas emitió nuevas regulaciones para la importación de carne de cerdo con el fin de fortalecer la protección contra la Peste Porcina Africana (PPA) y establecer un marco de regionalización que permita reconocer zonas libres de la enfermedad en países exportadores, conforme a las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Aunque estas disposiciones no implican una apertura inmediata del mercado para países como Alemania y España, crean por primera vez una base legal para futuras exportaciones desde regiones no afectadas, previa firma de acuerdos bilaterales y cumplimiento de criterios sanitarios, incluyendo informes anuales de vigilancia y control.

Paralelamente, Filipinas implementó un plan nacional de zonificación y movimiento para estabilizar la producción porcina, junto con medidas de apoyo a productores como un precio mínimo de compra y un posible precio límite al consumidor, con el objetivo de garantizar la recuperación del sector y la estabilidad de la cadena de suministro.

Referencia: Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) (11 de febrero de 2026). Philippinen: Neue Einfuhrbestimmungen für Schweinefleisch schaffen Rahmen für ASP-Regionalisierung
Recuperado de: <https://www.schweine.net/news/philippinen-neue-einfuhrbestimmungen-fuer-schweine.html>