



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

24 de febrero de 2026



Contenido

Argentina: Confirma brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5 en aves comerciales de la provincia de Buenos Aires.....	2
Colombia: Cuarentena sanitaria por Septicemia Hemorrágica Viral en producción de trucha en la laguna La Cocha.	3
Reino Unido: Situación epidemiológica de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en Inglaterra.	4



Argentina: Confirma brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5 en aves comerciales de la provincia de Buenos Aires.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 23 de febrero de 2026, el Gobierno de Argentina informó, a través de su portal oficial, que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5 en aves comerciales reproductoras en un establecimiento de la localidad de Ranchos, provincia de Buenos Aires, tras análisis de laboratorio oficial.

En respuesta, se activó el plan de contingencia con la interdicción inmediata del predio, la delimitación de una zona de control sanitario de 3 km y una zona de vigilancia de 7 km, además del despoblamiento de las aves afectadas y la aplicación de medidas de limpieza y desinfección.

El brote será notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y se suspenderán temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia países que reconocen a Argentina como libre de la enfermedad, aunque se mantendrán las exportaciones a mercados que aceptan la zonificación sanitaria.

Si no se detectan nuevos brotes durante al menos 28 días tras las medidas de erradicación, Argentina podrá recuperar su estatus sanitario y reactivar las exportaciones.

La producción destinada al mercado interno continuará sin restricciones, ya que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne o huevos.

Finalmente, se fortalecieron las recomendaciones de bioseguridad para establecimientos comerciales y aves de traspaso, incluyendo controles de higiene, desinfección, manejo de instalaciones y prevención del contacto con aves silvestres para reducir el riesgo de propagación del virus.

Referencia: Gobierno de Argentina (23 de febrero de 2026). Influenza aviar: Se confirmó un caso positivo en aves comerciales en Buenos Aires

Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/influenza-aviar-se-confirio-un-caso-positivo-en-aves-comerciales-en-buenos-aires>



Colombia: Cuarentena sanitaria por Septicemia Hemorrágica Viral en producción de trucha en la laguna La Cocha.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de febrero de 2026, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declaró cuarentena sanitaria en la laguna La Cocha, en Nariño, tras confirmar la presencia de la Septicemia Hemorrágica Viral (VHS) en producción de trucha, con el fin de proteger la sanidad y la producción acuícola.

La cuarentena se mantendrá mientras duren las investigaciones epidemiológicas y las acciones de intervención sanitaria, permitiéndose únicamente la salida de animales sanos destinados a sacrificio para consumo humano, previa notificación al ICA.

El brote está limitado a la laguna La Cocha, mientras que el resto de las zonas productoras de trucha del país permanecen libres de la enfermedad, por lo que la comercialización y el consumo de trucha continúan sin restricciones. El ICA enfatizó que la VHS no representa riesgo para la salud humana y que el consumo de trucha es seguro.

La enfermedad, considerada exótica en Colombia, se asocia al ingreso de material genético de origen desconocido sin controles sanitarios y es de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), debido a su potencial impacto económico por altas tasas de mortalidad y restricciones comerciales.

Como parte de las medidas de control, se restringió el movimiento de ovas, alevinos y peces vivos, se prohibió el uso de peces muertos por enfermedad para subproductos, y se establecieron estrictos protocolos de bioseguridad, desinfección de instalaciones, manejo de mortalidad y control del tránsito entre zonas sanas e infectadas, en coordinación con productores, gremios y autoridades para fortalecer la sanidad y seguridad alimentaria nacional.

Referencia: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (21 de febrero de 2026). Para proteger la producción de trucha, el ICA declaró cuarentena sanitaria en la laguna La Cocha, por presencia de la Septicemia Hemorrágica Viral (VHS)
Recuperado de: <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-protege-produccion-trucha-cuarentena-lacocha>



Reino Unido: Situación epidemiológica de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en Inglaterra.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 24 de febrero de 2026, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del Reino Unido informó que Inglaterra continúa enfrentando brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1.

Entre el 16 y el 24 de febrero de 2026, las autoridades sanitarias revocaron múltiples zonas de protección (3 km) y vigilancia (10 km) establecidas previamente, tras completarse con éxito las actividades de control y vigilancia epidemiológica en

diversas instalaciones avícolas de Inglaterra, incluyendo los condados de Norfolk, Nottinghamshire, North Yorkshire, Kent, Lincolnshire y Suffolk.

El levantamiento de estas zonas refleja una reducción del riesgo sanitario en las áreas afectadas, luego de la implementación de medidas como el sacrificio humanitario de aves y la supervisión sanitaria intensiva.

A pesar de la desclasificación de varias zonas restringidas, Gran Bretaña permanece bajo una Zona de Prevención de Influenza Aviar (AIPZ), que exige el cumplimiento estricto de medidas de bioseguridad e higiene para prevenir la introducción y propagación del virus.

En Inglaterra y Gales continúan vigentes las medidas obligatorias de alojamiento de aves, lo que implica el confinamiento de los animales en explotaciones avícolas para reducir el riesgo de transmisión.

Referencia: Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, de Reino Unido (24 de febrero de 2026). Bird flu (avian influenza): latest situation in England

Recuperado de: <https://www.gov.uk/government/news/bird-flu-avian-influenza-latest-situation-in-england>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

24 de febrero de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Corea del Sur: Confirma nuevo brote de Peste Porcina Africana en una granja porcina ubicada en la ciudad de Uiryeong.	2
Filipinas: Situación de la Peste Porcina Africana y medidas de recuperación tras la disminución de áreas afectadas.	3
España: Autoridades fortalecen el dispositivo contra la Peste Porcina Africana en Cataluña.	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Corea del Sur: Confirma nuevo brote de Peste Porcina Africana en una granja porcina ubicada en la ciudad de Uiryeong.



El 23 de febrero de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) confirmó un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en una granja de cerdos en la ciudad de Uiryeong, provincia de Gyeongnam, con aproximadamente 11,000 animales, tras reportes de muertes porcinas.

Las autoridades enviaron equipos de cuarentena e investigación epidemiológica, y se procederá al sacrificio de los cerdos conforme a los protocolos de emergencia

para evitar la propagación del virus.

Para contener el brote, se implementarán medidas de desinfección intensiva en granjas y carreteras cercanas, y se emitió una orden de suspensión temporal de movimiento por 24 horas para trabajadores y vehículos en instalaciones ganaderas de seis ciudades y condados de la región.

Las autoridades instaron a los gobiernos locales y organizaciones relacionadas a fortalecer las medidas de cuarentena, incluyendo sacrificio rápido, inspecciones exhaustivas y desinfección, y solicitaron a las granjas porcinas cumplir estrictamente las órdenes administrativas y participar en inspecciones nacionales para prevenir la propagación de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) (23 de febrero de 2026). Brote de peste porcina africana en una granja de cerdos en Uiryeong, provincia de Gyeongnam.

Recuperado de: <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/577077/artclView.do>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Situación de la Peste Porcina Africana y medidas de recuperación tras la disminución de áreas afectadas.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 24 de febrero de 2026, la Oficina de Industria Animal (BAI) informó, a través de la Agencia de Noticias de Filipinas (PNA), que el número de localidades afectadas por la Peste Porcina Africana (PPA) se redujo a 19, frente a los 27 registrados el 11 de febrero de 2026, lo que indica avances en el control de la enfermedad.

Las localidades afectadas se distribuyen en 15 municipios de varias regiones del país, incluyendo la región de la Cordillera, Mimaropa, Visayas Central y

Oriental, Soccsksargen y Caraga.

El gobierno también avanza en su programa de repoblación porcina, que contempla la entrega de 32,000 cerdas primerizas a productores para impulsar la recuperación del sector porcino.

Además, se están fortaleciendo las evaluaciones del sistema de bioseguridad y se impulsa la digitalización de procesos, como los permisos de envío en línea, para mejorar la prevención de enfermedades y optimizar las operaciones del sector.

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Autoridades fortalecen el dispositivo contra la Peste Porcina Africana en Cataluña.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 24 de febrero de 2026, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña informó sobre la aprobación de una inversión de 1.28 millones de euros para fortalecer el dispositivo contra la Peste Porcina Africana (PPA), incorporando un servicio especializado de extracción y traslado de cadáveres de jabalí, que será prestado de forma continua por las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).

Esta medida busca garantizar una respuesta inmediata ante el brote, optimizar recursos y liberar efectivos del Cuerpo de Agentes Rurales para otras tareas prioritarias.

El nuevo servicio permitirá fortalecer la extracción biosegura de animales muertos o infectados, su traslado seguro y el apoyo operativo a las labores de control, dando continuidad a las funciones previamente realizadas por la Unidad Militar de Emergencias (UME). Desde el inicio del brote, los Agentes Rurales coordinan el dispositivo operativo, con tareas permanentes de vigilancia, control de accesos, manejo de restos biológicos y supervisión del movimiento de fauna conforme al Plan de Contingencia.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana, recomendando respetar las restricciones de acceso al medio natural, no alimentar a los jabalís, gestionar adecuadamente los residuos y notificar la presencia de animales muertos o enfermos. La PPA se caracteriza por ser una enfermedad de alta letalidad y gran impacto sanitario, económico y de seguridad alimentaria.

Adicionalmente, se incrementó el servicio de limpieza en la sede de la Dirección General de Agentes Rurales debido al aumento de personal y actividad operativa, mediante un contrato de emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones durante el despliegue del dispositivo de control del brote.

Referencia: Generalitat de Catalunya (24 de febrero de 2026). El Govern reforça el dispositiu dels Agents Rurals contra la Pesta Porcina Africana amb el servei continuat de les ADF

Recuperado de: <https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/794596/govern-reforca-dispositiu-dels-agents-rurals-contra-pesta-porcina-africana-servei-continuat-adf>