



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Fitosanitario

22 de julio de 2026



Monitor Fitosanitario

Contenido

EE. UU.: USDA y CDFA notifican erradicación de la mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>) en California.....	2
EE. UU.: Condado de Kanawha se suma a las zonas infestadas por <i>Lycorma delicatula</i> en Virginia Occidental.....	3
Chile: Implementa Enfoque de Sistemas para mitigar el riesgo de dispersión de <i>Lobesia botrana</i> en la exportación de arándano.....	4
España: El <i>Citrus Yellow Vein Clearing Virus</i> continúa dispersándose en la región de Murcia.....	5



EE. UU.: USDA y CDFA notifican erradicación de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*) en California.



El 21 de julio de 2026, el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA), junto con el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), anunció la erradicación de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*) en San José, condado de Santa Clara.

Derivado de lo anterior, se levantó la cuarentena de 241 millas cuadradas (624 km²), establecida desde el 19 de agosto de 2025.

La principal medida de erradicación fue la liberación semanal de al menos 250,000 machos estériles por milla cuadrada. Asimismo, se realizaron tratamientos focalizados con una formulación orgánica de spinosad en propiedades ubicadas dentro de un radio de 200 metros de los sitios de detección. En áreas situadas hasta 100 metros de focos reproductivos, también se retiraron frutas y hortalizas hospedantes para eliminar huevos y larvas.

Finalmente, las autoridades reconocieron la colaboración de los residentes para evitar la movilización de frutos de traspasio y permitir el acceso del personal técnico. También recomendaron no introducir ni enviar productos agrícolas sin inspección, facilitar la instalación de trampas y realizar reportes de sospecha.

En el contexto nacional, *C. capitata* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en todo el país.

Referencia:

Departamento de Alimentos y Agricultura de California. (21 de julio de 2026). Erradican la mosca del Mediterráneo en el condado de Santa Clara y levantan la cuarentena. Recuperado de:

<https://pressreleases.cdfa.ca.gov/Home/PressRelease/69303090>

<https://pressreleases.cdfa.ca.gov/Home/PressRelease/69302855>



EE. UU.: Condado de Kanawha se suma a las zonas infestadas por *Lycorma delicatula* en Virginia Occidental.



L. delicatula. Créditos: Stephen Ausmus / USDA, 2026.

El 21 de julio de 2026, el Departamento de Agricultura de Virginia Occidental (WVDA) notificó la detección de la mosca linterna manchada (*Lycorma delicatula*) en un nuevo condado (Kanawha) de dicho estado de EE. UU.

Se precisa que fue detectada una infestación de *L. delicatula* en St. Albans, cerca de la intersección de W. Main Street y Strawberry Road. El hallazgo fue confirmado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA-APHIS).

Con este último reporte, suman 22 los condados de Virginia Occidental con presencia de la plaga: Jefferson, Berkeley, Morgan, Hardy, Hampshire, Mineral, Grant, Pendleton, Preston, Marion, Taylor, Harrison, Monongalia, Wetzel, Marshall, Ohio, Brooke, Hancock, Wood, McDowell, Mercer y Kanawha.

Se resalta que el WVDA está trabajando estrechamente con USDA-APHIS para delimitar las zonas infestadas y aplicar tratamientos para el control del insecto. Se prevé que este continúe dispersándose y afectando la producción agrícola de Virginia Occidental, dada la ausencia de depredadores nativos.

En el contexto nacional, *L. delicatula* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en 18 entidades federativas.

Referencia:

Departamento de Agricultura de Virginia Occidental (WVDA) (21 de julio de 2026). Spotted Lanternfly Detected in Kanawha County. <https://agriculture.wv.gov/spotted-lanternfly-detected-in-kanawha-county/>



Chile: Implementa Enfoque de Sistemas para mitigar el riesgo de dispersión de *Lobesia botrana* en la exportación de arándano.



Implementación del Enfoque de Sistemas para controlar *L. botrana*. Fuente: Reporte Agrícola, 2026.

El 21 de julio de 2026, a través del portal *Reporte Agrícola*, se informó que productores de arándano de Biobío y Ñuble, Chile, avanzan en la implementación del Enfoque de Sistemas para mitigar el riesgo de dispersión de la palomilla europea de la vid (*Lobesia botrana*) y facilitar las exportaciones de fruta fresca.

Se refiere que el Comité de Arándanos de la asociación Frutas de Chile realizó jornadas técnicas los días 14 y 15 de julio en Los Ángeles y Chillán, respectivamente, con la participación de cerca de 200 productores, exportadores y especialistas. Durante las actividades se revisaron los requisitos para incorporarse al sistema, así como las labores de vigilancia, prospección y coordinación entre los sectores público y privado.

Asimismo, representantes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) señalaron que el programa contempla el monitoreo mediante trampas y prospecciones en campo, lo que permite detectar oportunamente la plaga, fortalecer el control sanitario de los predios y cumplir con los protocolos de exportación.

Finalmente, se destacó que el aumento del número de productores y de la superficie elegible para operar bajo el Enfoque de Sistemas requiere reforzar la capacitación y la coordinación entre productores, exportadores, autoridades sanitarias y especialistas, con el fin de mantener el acceso de los arándanos chilenos a los mercados internacionales.

En el contexto nacional, *L. botrana* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en nueve entidades federativas.

Referencia: Reporte Agrícola. (21 de julio de 2026). Arándanos de Biobío y Ñuble avanzan en la implementación del Systems Approach para sus exportaciones. Recuperado de: <https://www.reporteagricola.cl/noticia/noticias/2026/07/arandanos-de-biobio-y-nuble-avanzan-en-la-implementacion-del-systems-approach-para-sus-exportaciones>



España: El *Citrus Yellow Vein Clearing Virus* continúa dispersándose en la región de Murcia.



Síntomas del CYVCV. Créditos: LNR, 2026.

El 21 de julio de 2026, a través del portal *Phytoma*, se informó la situación fitosanitaria actual del *Citrus Yellow Vein Clearing Virus* (CYVCV; *Potexvirus citriflavivenae*) en la región de Murcia, España.

Se precisa que el Servicio de Sanidad Vegetal (SSV) de la región de Murcia ya ha analizado 787 muestras, identificando al CYVCV en 9.27% de ellas (73 limoneros). Se resalta que las unidades de producción afectadas corresponden a plantaciones jóvenes de limoneros, localizadas desde Almería hasta Tarragona.

Asimismo, se señala que el gobierno de Murcia ha reforzado la vigilancia fitosanitaria en los viveros, para garantizar la sanidad del material vegetal y minimizar el riesgo de dispersión del fitopatógeno. Al respecto, se indica que, desde finales de 2025, el SSV ha analizado más de medio millar de muestras en viveros, 360 colectadas durante noviembre y diciembre del año pasado y el resto en 2026.

En el contexto nacional, el CYVCV no figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencia:

Portal Phytoma (21 de julio de 2026). Murcia ya registra 73 casos positivos del virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos. <https://phytoma.com/noticias/murcia-ya-registra-73-casos-positivos-del-virus-de-la-clorosis-nervial-amarilla-de-los-citricos>