



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



# Monitor Zoosanitario

1 de julio de 2026



# Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

## Contenido

<b>Portugal: Confirma primeros casos de 2026 de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en las ciudades de Lisboa y Aveiro. ....</b>	<b>2</b>
<b>Internacional: EFSA y ECDC reportan los primeros casos humanos y brotes animales del Virus del Oeste del Nilo en 2026. ....</b>	<b>3</b>
<b>España: Confirma un nuevo foco de enfermedad de Newcastle en Valladolid. ....</b>	<b>4</b>
<b>Hungría: Fortalece medidas preventivas ante nuevos casos de Peste de los Pequeños Rumiantes en Croacia y Rumanía. ....</b>	<b>5</b>
<b>Letonia: Impulsa la vigilancia de zoonosis a través del proyecto OH4Surveillance. ....</b>	<b>6</b>
<b>Azerbaiyán: Realiza simulacro nacional de Fiebre Aftosa para fortalecer la respuesta ante emergencias. ....</b>	<b>7</b>

# Monitor Zoonosario

## DIRECCIÓN EN JEFE



### Portugal: Confirma primeros casos de 2026 de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en las ciudades de Lisboa y Aveiro.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 1 de julio de 2026, la Dirección General de Alimentación y Veterinaria (DGAV) de Portugal, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", tras la detección de nuevos casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en una gaviota sombría (*Larus fuscus*) y en una gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*), ubicadas en las ciudades de Lisboa y Aveiro.

Se mencionó que el evento epidemiológico continúa en curso y se puntualizó lo siguiente:

Ciudad	Lugar	Casos	Animales muertos
Aveiro	Gafanha Da Nazaré	1 gaviota sombría	1
Lisboa	Santa María de Belém	1 gaviota patiamarilla	1

El agente patógeno fue identificado en el Instituto Nacional de Investigación Agraria e Veterinaria, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción en tiempo real (rRT-PCR).

De manera complementaria, las autoridades indicaron que tras varios meses sin que se haya detectado la circulación del virus de la IAAP, estos son los primeros brotes confirmados en 2026.

Finalmente, se mencionó que no se aplicaron medidas de control.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (1 de julio de 2026). Influenza de tipo A de alta patogenicidad, Portugal.

Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/7671?fromPage=event-dashboard-url>



### **Internacional: EFSA y ECDC reportan los primeros casos humanos y brotes animales del Virus del Oeste del Nilo en 2026.**



Imagen representativa de mosquito del genero Culex.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 30 de junio de 2026, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en conjunto con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) publicaron su informe mensual de vigilancia del Virus del Oeste del Nilo (VON), en el que informaron que, hasta el 24 de junio, se habían confirmado tres casos humanos autóctonos en Europa, dos en Italia y uno en Macedonia del Norte, sin defunciones asociadas. Asimismo, se notificaron cinco brotes en animales,

correspondientes a un brote en équidos en Francia y cuatro en aves silvestres en Italia.

Los casos humanos fueron registrados entre el 12 y el 27 de mayo y, por primera vez, Macedonia del Norte notificó un caso autóctono en la región de Vardarski. En el ámbito veterinario, los brotes aviarios en Italia afectaron principalmente a cornejas cenicientas y un águila real, mientras que el brote en équidos fue reportado por Francia. Ambos países ya habían registrado previamente la circulación del virus en las mismas regiones, lo que confirma su carácter endémico.

El ECDC y la EFSA señalaron que las condiciones climáticas actuales favorecen la transmisión del VON y prevén un incremento de casos humanos y brotes en aves y équidos durante las próximas semanas y meses, con un pico esperado entre agosto y septiembre.

Asimismo, destacaron que el número de casos reportados probablemente subestima la magnitud real de la circulación viral debido a que la mayoría de las infecciones son asintomáticas y a los retrasos en el diagnóstico y la notificación.

Referencia: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). (30 de junio de 2026). Surveillance of West Nile virus infections in humans and animals in Europe, monthly report – data submitted up to 24 June 2026.

Recuperado de: <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/10231>

# Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



## España: Confirma un nuevo foco de enfermedad de Newcastle en Valladolid.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 30 de junio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España informó la confirmación de un nuevo foco de enfermedad de Newcastle en una granja de gallinas ponedoras ubicada en el municipio de Olmedo, provincia de Valladolid, elevando a seis el número total de focos registrados en la zona. La explotación afectada, con un censo aproximado de 301,191 aves, presentó una disminución en la producción de huevos y un ligero incremento en la mortalidad.

Las muestras analizadas por el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete confirmaron mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) la presencia de una cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle, correspondiente al genotipo VII.2.

En respuesta, los Servicios Veterinarios Oficiales implementaron la inmovilización inmediata de la explotación, la investigación epidemiológica y el vacío sanitario, incluyendo la destrucción de cadáveres, alimento y otros materiales potencialmente contaminados. Asimismo, establecieron zonas de restricción de 3 y 10 kilómetros alrededor del foco para reforzar la vigilancia y prevenir la propagación de la enfermedad.

Finalmente, el MAPA informó que el análisis genómico descartó una relación epidemiológica entre los focos registrados en Valladolid y los detectados previamente en la provincia de Valencia, e instó a reforzar las medidas de bioseguridad, la vigilancia y los programas de vacunación en las explotaciones avícolas para reducir el riesgo de diseminación del virus.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA). (30 de junio de 2026). SE DETECTA UN NUEVO FOCO DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID.

Recuperado de: [https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizaci-n-newcastle-30\\_06\\_26.pdf](https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizaci-n-newcastle-30_06_26.pdf)

### **Hungría: Fortalece medidas preventivas ante nuevos casos de Peste de los Pequeños Rumiantes en Croacia y Rumanía.**



Imagen representativa de las especies involucradas.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 1 de julio de 2026, la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria (Nébih) de Hungría exhortó a los productores a reforzar las medidas de prevención para evitar la introducción de la Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR), tras la confirmación de nuevos casos en Croacia y Rumanía. Asimismo, recordó que permanece prohibida la importación de ovejas y cabras procedentes de zonas afectadas por la enfermedad.

En Croacia, la PPR continúa propagándose desde su introducción en 2025, mientras que en Rumanía se confirmó un nuevo brote en una explotación ovina de aproximadamente 900 animales. Además, la presencia simultánea de viruela ovina y caprina ha motivado el mantenimiento de las restricciones impuestas por la Unión Europea para el movimiento de animales susceptibles hacia otros Estados miembros y terceros países.

Ante este escenario, las autoridades húngaras reforzaron la vigilancia sobre el transporte ilegal de animales e instaron a los productores a adquirir ovinos y caprinos únicamente de fuentes autorizadas. Asimismo, recomendaron notificar de inmediato cualquier sospecha de la enfermedad ante la presencia de fiebre acompañada de secreciones oculares y nasales, con el fin de favorecer la detección temprana y prevenir la introducción del virus al país.

Referencia: Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria (Nébih) de Hungría. (1 de julio de 2026). Kiemelten fontos a hazai kiskérődzők védelme.

Recuperado de: <https://portal.nebih.gov.hu/-/kiemelten-fontos-a-hazai-kiskerodzok-vedelme>

# Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

## Letonia: Impulsa la vigilancia de zoonosis a través del proyecto OH4Surveillance.



El 30 de junio de 2026, el Servicio de Alimentación y Veterinaria (PVD) de Letonia informó sobre los avances del proyecto europeo OH4Surveillance, orientado a fortalecer la vigilancia coordinada de enfermedades zoonóticas bajo el enfoque de "Una Sola Salud".

Como parte de esta iniciativa, durante 2025 se analizaron 4,467 muestras mediante 4,512 pruebas de laboratorio para detectar agentes causantes de seis enfermedades prioritarias: Encefalitis transmitida por garrapatas, enfermedad de Lyme, Virus del Oeste del Nilo, Fiebre Q, Hepatitis E e Influenza Aviar de alta patogenicidad.

Los resultados obtenidos permiten mejorar el conocimiento sobre la distribución de estas zoonosis en Letonia y evaluar su impacto potencial en la salud pública.

El proyecto, es financiado por la Unión Europea y coordinado por Dinamarca, reúne a autoridades sanitarias, laboratorios de referencia e institutos científicos de once países europeos con el propósito de fortalecer la vigilancia transfronteriza, la coordinación entre los sistemas de salud animal y humana y la capacidad de respuesta frente a amenazas sanitarias.

En Letonia, la iniciativa es desarrollada por el PVD en colaboración con el Instituto Científico BIOR y el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades, y concluirá a finales de 2026.

Referencia: Servicio Alimentario y Veterinario de Letonia (PVD). (30 de junio de 2026). PVD projekta ietvaros pēta zoonotisko slimību izraisītājus.

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/jaunums/pvd-projekta-ietvaros-peta-zoonotisko-slimibu-izraisitajus>



### **Azerbaiyán: Realiza simulacro nacional de Fiebre Aftosa para fortalecer la respuesta ante emergencias.**



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 30 de junio de 2026, el Delegado de Azerbaiyán ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y Jefe de los Servicios Veterinarios informó la realización de un ejercicio de simulación el 1 de julio sobre Fiebre Aftosa (FA) en el distrito de Goygol, con el propósito de fortalecer la preparación nacional y regional frente a enfermedades animales transfronterizas y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias zoonositarias.

El simulacro se llevó a cabo en una explotación lechera de pequeña escala y contó con la participación de especialistas de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Azerbaiyán, representantes de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (EuFMD), así como delegados de Kirguistán, Türkiye, Georgia, Kazajstán y Uzbekistán.

Entre los principales objetivos del ejercicio figuraron evaluar la capacidad de los Servicios Veterinarios para la detección temprana, la notificación y la respuesta rápida ante un brote de FA; poner a prueba los planes nacionales de contingencia; y fortalecer la coordinación interinstitucional, la investigación epidemiológica, el diagnóstico de laboratorio, la vigilancia, la gestión de crisis, la comunicación de riesgos y la implementación de medidas de cuarentena, restricción de movimientos y bioseguridad.

Asimismo, el simulacro permitió identificar fortalezas y áreas de oportunidad para optimizar los mecanismos de respuesta ante emergencias zoonositarias, fortalecer la cooperación regional y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las instituciones nacionales y los organismos internacionales participantes.

Esta versión es consistente con el estilo de los monitores de SENASICA, donde el primer párrafo indica cuándo se informó el evento y los párrafos siguientes describen el simulacro como una actividad ya realizada.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (30 de junio de 2026). Ejercicio de simulacro: fiebre aftosa en Azerbaiyán.

Recuperado de: <https://www.woah.org/app/uploads/2026/06/20260701-aze.pdf>



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



# Monitor Peste Porcina Africana

1 de julio de 2026



# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

## Contenido

<b>Nepal: Brote de Peste Porcina Africana provoca la muerte de más de 250 cerdos en Gorkha. ....</b>	<b>2</b>
<b>Filipinas: Confirman casos de Peste Porcina Africana en La Libertad, Negros Oriental. ....</b>	<b>3</b>
<b>España: Continúan las investigaciones para aclarar el origen del brote de Peste Porcina Africana en Cataluña. ....</b>	<b>4</b>
<b>Letonia: Fortalece medidas de bioseguridad ante el incremento del riesgo de Peste Porcina Africana. ....</b>	<b>5</b>

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



## Nepal: Brote de Peste Porcina Africana provoca la muerte de más de 250 cerdos en Gorkha.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 30 de junio de 2026, a través de diversos medios de comunicación se informó que el Hospital Veterinario y Centro de Servicios Ganaderos de Nepal informó que la Peste Porcina Africana (PPA) ha provocado la muerte de más de 250 cerdos en el distrito de Gorkha, donde el brote se ha mantenido activo durante los últimos dos meses, afectando diversas explotaciones porcinas.

Ante esta situación, las autoridades veterinarias intensificaron la vigilancia epidemiológica y exhortaron a los productores a fortalecer las medidas de bioseguridad para contener la propagación del virus.

De acuerdo con los reportes oficiales, la enfermedad se ha confirmado en granjas ubicadas en los municipios de Gorkha-6, Gorkha-7, Gorkha-8 y Shahid Lakhan-7, donde algunos productores han registrado pérdidas de hasta 80 cerdos por explotación.

Asimismo, las autoridades advirtieron que el número de animales afectados podría incrementarse conforme continúen las investigaciones y se reciban reportes de granjas registradas y no registradas.

Las autoridades recordaron que la PPA no cuenta con tratamiento ni vacuna comercialmente disponible, por lo que reiteraron la importancia de aislar de inmediato a los animales enfermos, restringir el movimiento de personas, animales y equipos entre explotaciones, fortalecer la limpieza y desinfección de las instalaciones, y notificar oportunamente cualquier sospecha de la enfermedad para limitar su propagación.

Referencia: Online News Portal. (30 de junio de 2026). African Swine Fever Outbreak in Nepal: Over 250 Pigs Die in Gorkha as Authorities Urge Farmers to Tighten Biosecurity.

Recuperado de: <https://onlinenewsportal.in/african-swine-fever-outbreak-in-nepal-over-250-pigs-die-in-gorkha-as-authorities-urge-farmers-to-tighten-biosecurity/>

Referencia: Gothalo Khabar. (30 de junio de 2026). 250 pigs die of African swine fever in Gorkha.

Recuperado de: [https://english.gothalokhabar.com/news/detail/38499/?\\_cf\\_chl\\_f\\_tk=QYMaCr2EYyUAt8K3wjvd1neVnoaGBIhWFRgVS.f1y8-1782928225-1.0.1.1-9CmENN3CU8miigwp142Tymcqo27\\_4Pg2g0S\\_0Mqklvc](https://english.gothalokhabar.com/news/detail/38499/?_cf_chl_f_tk=QYMaCr2EYyUAt8K3wjvd1neVnoaGBIhWFRgVS.f1y8-1782928225-1.0.1.1-9CmENN3CU8miigwp142Tymcqo27_4Pg2g0S_0Mqklvc)

Referencia: Nepal News. (30 de junio de 2026). 250 pigs die of African swine fever in Gorkha.

Recuperado de: <https://english.nepalnews.com/s/nation/250-pigs-die-of-african-swine-fever-in-gorkha/>

Referencia: Nepal Samaj. (30 de junio de 2026). 250 pigs die of African swine fever in Gorkha.

Recuperado de: <https://nepalsamaj.com/en/250-pigs-die-of-african-swine-fever-in-gorkha/>

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



## Filipinas: Confirman casos de Peste Porcina Africana en La Libertad, Negros Oriental.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 1 de julio de 2026, la Agencia de Noticias de Filipinas (PNA) informó que el gobernador de la provincia de Negros Oriental confirmó la presencia de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en el municipio de La Libertad, tras obtener resultados positivos en pruebas de laboratorio realizadas a muestras de sangre de cerdos.

Asimismo, continúan las investigaciones y el análisis de muestras en los municipios de Sibulan y Amlan para determinar la posible presencia de la enfermedad.

Ante esta situación, el gobierno provincial fortaleció las medidas de vigilancia epidemiológica y las acciones de bioseguridad para contener la propagación del virus.

Como parte de la respuesta sanitaria, las autoridades mantienen vigente la prohibición del ingreso de cerdos vivos, carne de cerdo, subproductos porcinos y productos porcinos procedentes de Negros Occidental y otras zonas afectadas por la PPA. Además, se desplegaron equipos de vigilancia para investigar reportes de mortalidad porcina en otros municipios, se fortalecieron los controles en aeropuertos, puertos marítimos y puestos fronterizos, y se estableció que el sacrificio sanitario únicamente se realizará en explotaciones donde la enfermedad sea confirmada mediante pruebas de laboratorio.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las autoridades consideran que el virus pudo haber sido introducido a través de residuos de alimentos provenientes de una zona afectada que fueron suministrados a cerdos de traspatio. En este contexto, exhortaron a los productores a evitar la alimentación de los animales con desperdicios de comida y anunciaron la realización de reuniones de coordinación con autoridades locales y servicios veterinarios para fortalecer las medidas de prevención y respuesta frente al brote.

Referencia: Agencia de Noticias de Filipinas (PNA). (1 de julio de 2026). Negros Oriental confirms ASF cases in La Libertad town.

Recuperado de: <https://www.pna.gov.ph/articles/1278478>

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



## España: Continúan las investigaciones para aclarar el origen del brote de Peste Porcina Africana en Cataluña.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 1 de julio de 2026, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) informó que continúan las diligencias judiciales ordenadas por el Tribunal de Instancia de Cerdanyola del Vallès para esclarecer el origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA) registrado en Cataluña. Asimismo, el organismo reiteró su disposición de colaborar plenamente con las autoridades durante el desarrollo de la investigación.

De manera paralela al proceso judicial, diversas evaluaciones técnicas independientes han analizado las condiciones de bioseguridad y el posible origen del brote.

Entre las acciones realizadas, una auditoría externa revisó los protocolos de bioseguridad, los sistemas de contención biológica y la gestión de muestras del IRTA-CReSA, sin identificar deficiencias que permitieran atribuir al centro la liberación del virus.

Adicionalmente, análisis genómicos efectuados por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), así como una investigación independiente impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el apoyo del laboratorio nacional de referencia y expertos veterinarios de la Comisión Europea (EUVET), concluyeron que las cepas utilizadas por el IRTA-CReSA no presentan coincidencia genética con el virus responsable del brote y que las instalaciones cumplen con los requisitos de bioseguridad establecidos.

Referencia: Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA). (1 de julio de 2026). Comunicado de actualización sobre la investigación para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña. Recuperado de: <https://us13.campaign-archive.com/?u=a686a7ccff1c87067228be624&id=cb9202c9e9>

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

## Letonia: Fortalece medidas de bioseguridad ante el incremento del riesgo de Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 1 de julio de 2026, el Servicio Veterinario y Alimentario (PVD) de Letonia exhortó a los porcicultores a fortalecer las medidas de bioseguridad en sus explotaciones, al iniciar el periodo de mayor riesgo para la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA), durante el cual el virus presenta una mayor circulación en la fauna silvestre.

En lo que va del año, la enfermedad ha sido detectada en 425 jabalís, principalmente en los condados de Tukums, Saldus, Talsi y Dobeles.

Ante esta situación, las autoridades recordaron que los jabalís representan la principal fuente de introducción del virus a las explotaciones porcinas y enfatizaron la importancia de evitar cualquier contacto entre cerdos domésticos y fauna silvestre.

Como parte de las medidas preventivas, el PVD recomendó mantener a los cerdos confinados, evitar el suministro de forraje verde, restos de alimentos y materiales que pudieran haber estado en contacto con animales silvestres, así como implementar la desinfección del calzado, la maquinaria agrícola y los vehículos que ingresen a las explotaciones.

Asimismo, reiteró que, en caso de confirmarse un brote, será necesario el sacrificio sanitario de todos los cerdos de la explotación afectada, y recordó que los productores podrán acceder a indemnizaciones estatales siempre que sus explotaciones estén registradas y cumplan con los requisitos de bioseguridad.

Referencia: Servicio Alimentario y Veterinario de Letonia (PVD). (1 de julio de 2026). Lai pasargātu mājas cūkas no Āfrikas cūku mēra, jāievēro biodrošība.

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/jaunums/lai-pasargatu-majas-cukas-no-afrikas-cuku-mera-jaievetro-biodrosiba-0>