



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

23 de julio de 2026



Contenido

Internacional: FAO fortalece la prevención de zoonosis en Indonesia mediante un enfoque Una Salud.	2
Internacional: OMSA adopta el Plan de Acción Mundial actualizado contra la Resistencia a los Antimicrobianos para el periodo 2026-2036.....	3
Argentina: SENASA decomisa más de 237 kilos de productos prohibidos en controles sanitarios del Aeropuerto Internacional de Córdoba.	4
España: Confirma seis nuevos focos de enfermedad de Newcastle en Castilla y León.....	5



Internacional: FAO fortalece la prevención de zoonosis en Indonesia mediante un enfoque Una Salud.



Imagen representativa de las especies involucradas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de julio de 2026, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en coordinación con el Ministerio de Silvicultura y con el apoyo del Gobierno de Australia, puso en marcha el proyecto Fortalecimiento de los Sistemas de Sanidad Animal en el Sudeste Asiático y el Pacífico para una Región Sana y Resiliente en la provincia de Sulawesi Sudoriental. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los sistemas de sanidad animal y reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas asociadas a la cadena de valor de la fauna silvestre mediante un enfoque de Una Salud, promoviendo al mismo tiempo la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

Las autoridades señalaron que el proyecto fortalecerá la colaboración entre instituciones gubernamentales, comunidades locales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para generar evidencia científica que sustente el diseño e implementación de políticas e intervenciones orientadas a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Asimismo, destacaron que Sulawesi Sudoriental constituye una región estratégica por su alta biodiversidad y por ser una de las principales zonas de origen de fauna silvestre en Indonesia.

Asimismo, informaron que la iniciativa da continuidad y amplía las acciones desarrolladas mediante el Proyecto de Mercados de Fauna Silvestre (2022-2023), extendiendo sus actividades a las provincias de Sulawesi Sudoriental, Gorontalo y Sulawesi del Sur, mientras continúan los trabajos en Sulawesi del Norte. Entre las acciones previstas se incluyen investigaciones, diálogo político y el fortalecimiento de la coordinación multisectorial para generar evidencia que respalde el desarrollo de estrategias de prevención de zoonosis adaptadas al contexto local.

Finalmente, como parte del lanzamiento del proyecto, se llevó a cabo un taller con autoridades, investigadores y representantes de diversos sectores para identificar las acciones prioritarias que orientarán su implementación hasta 2027.

Referencia: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (21 de julio de 2026). Ministry of Forestry and FAO expand One Health initiative in Southeast Sulawesi to reduce zoonotic disease risks, protect biodiversity. Recuperado de: <https://www.fao.org/indonesia/news/detail/ministry-of-forestry-and-fao-expand-one-health-initiative-in-southeast-sulawesi-to-reduce-zoonotic-disease-risks--protect-biodiversity/en>



Internacional: OMSA adopta el Plan de Acción Mundial actualizado contra la Resistencia a los Antimicrobianos para el periodo 2026-2036.



Imagen representativa de microorganismos.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de julio de 2026, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) informó que el 21 de mayo de 2026, 183 países miembros adoptaron el Plan de Acción Mundial actualizado sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (PAM-RAM) 2026-2036 durante la 93.^a Sesión General de la organización, estableciendo una hoja de ruta global para fortalecer la respuesta frente a la resistencia a los antimicrobianos (RAM) bajo el enfoque de “Una sola salud”.

El plan actualizado define una visión estratégica para la próxima década y establece seis objetivos prioritarios orientados a fortalecer la concienciación sobre la RAM, mejorar los sistemas de vigilancia y las redes de laboratorios, intensificar la prevención y control de infecciones, promover el uso responsable de antimicrobianos, impulsar la investigación e innovación, así como fortalecer la gobernanza, el financiamiento y la rendición de cuentas entre los sectores involucrados.

La OMSA señaló que la adopción del plan representa un avance significativo para la Alianza Cuatripartita, integrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMSA, al consolidar una estrategia coordinada para enfrentar uno de los principales desafíos sanitarios a nivel mundial. Posteriormente, el plan también fue adoptado por los Estados Miembros de la OMS durante la Asamblea Mundial de la Salud.

Asimismo, la Organización destacó que esta aprobación marca el inicio de una nueva etapa enfocada en la implementación, mediante el desarrollo de guías operativas intersectoriales, un marco de monitoreo y evaluación, y actividades de capacitación dirigidas a los Servicios Veterinarios para apoyar la aplicación de medidas contra la RAM.

Finalmente, la OMSA exhortó a sus miembros y socios internacionales a fortalecer la cooperación multisectorial, implementar acciones basadas en evidencia y mantener el compromiso global para preservar la eficacia de los antimicrobianos, proteger la salud humana y animal, y reducir el impacto de la resistencia a los antimicrobianos durante la próxima década.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (20 de julio de 2026). WOA Members adopt the updated Global Action Plan on Antimicrobial Resistance.

Recuperado de: <https://www.woah.org/en/woah-members-adopt-the-updated-global-action-plan-on-antimicrobial-resistance/>

Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE



Argentina: SENASA decomisa más de 237 kilos de productos prohibidos en controles sanitarios del Aeropuerto Internacional de Córdoba.



Imagen representativa de inspección en aeropuerto.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 22 de julio de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina informó que durante el primer semestre del año realizó controles sanitarios en el Aeropuerto Internacional “Ing. Aer. Ambrosio Taravella” de Córdoba, donde decomisó 237 kilos de productos de origen animal y vegetal de ingreso prohibido, con el objetivo de prevenir la introducción de plagas y enfermedades que puedan afectar el estatus fitozoosanitario del país.

Como parte de las acciones de vigilancia, personal del Centro Regional Córdoba del SENASA inspeccionó el equipaje de mano y de bodega de 327,577 pasajeros provenientes del exterior, correspondientes a 2,371 vuelos internacionales comerciales y privados registrados entre enero y junio de 2026. Los controles incluyeron el uso de equipos de escaneo y revisiones físicas para identificar productos que pudieran representar un riesgo sanitario, los cuales fueron decomisados y desnaturalizados conforme a la normativa vigente.

El organismo señaló que el ingreso de productos de origen animal y vegetal sin autorización puede favorecer la introducción de agentes patógenos y plagas capaces de afectar la producción agropecuaria nacional. Asimismo, recordó a los viajeros la importancia de consultar previamente los requisitos sanitarios establecidos para el ingreso de este tipo de productos al país.

Finalmente, el SENASA informó que durante el mismo periodo emitió 1,567 Certificados Veterinarios Internacionales (CVI) en la provincia de Córdoba para el traslado de mascotas al exterior, principalmente perros, con Brasil, Uruguay y Chile como principales destinos. Además, destacó que mantiene operativos más de 110 puestos de control fronterizo en aeropuertos, pasos terrestres, puertos fluviales y marítimos para fortalecer la prevención sanitaria en Argentina.

Referencia: Gobierno de Argentina. (22 de julio de 2026). Controles sanitarios en el Aeropuerto Internacional Córdoba en el primer semestre 2026.

Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/controles-sanitarios-en-el-aeropuerto-internacional-cordoba-en-el-primer-semester-2026>



España: Confirma seis nuevos focos de enfermedad de Newcastle en Castilla y León.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 22 de julio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España actualizó la situación epidemiológica de la enfermedad de Newcastle en Castilla y León, informando la confirmación de seis nuevos focos en granjas de pollos de engorda ubicadas en las provincias de Segovia, Valladolid, Ávila y Salamanca. Con estas detecciones, el acumulado ascendió a 23 focos en la región, todos confirmados mediante PCR como una cepa velogénica del virus.

De acuerdo con las autoridades, los Servicios Veterinarios Oficiales implementaron de manera inmediata las medidas de control establecidas en la normativa europea, que incluyen la inmovilización de las explotaciones afectadas, la investigación epidemiológica, el sacrificio sanitario de las aves y la eliminación de cadáveres, alimento y materiales de riesgo, además del establecimiento de zonas de restricción de 3 y 10 kilómetros alrededor de los focos.

Asimismo, el MAPA informó que la Junta de Castilla y León estableció la vacunación obligatoria en las explotaciones avícolas de producción y reproducción ubicadas en los municipios bajo restricción, medida que se extenderá a todas las granjas comerciales de la comunidad autónoma a partir del 1 de septiembre de 2026. Además, indicó que los análisis genéticos identificaron que el virus circulante pertenece al genotipo VII.2, diferente al detectado previamente en los brotes de Valencia, descartando un vínculo epidemiológico entre ambos eventos.

Finalmente, el Ministerio reiteró la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica, notificar oportunamente cualquier sospecha de la enfermedad y reforzar las medidas de bioseguridad y los programas de vacunación en las explotaciones avícolas para reducir el riesgo de propagación del virus.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA). (22 de julio de 2026). ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CASTILLA Y LEÓN

Recuperado de: https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizaci-n-newcastle-22_07_26.pdf



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

23 de julio de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Internacional: OMSA publica reporte sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana.....	2
España: Cataluña registra cuatro nuevos casos de Peste Porcina Africana en jabalís silvestres.....	3
Croacia: Autoridades fortalecen medidas de bioseguridad ante el riesgo de propagación de la Peste Porcina Africana.....	4
Filipinas: Negros Oriental controla casos de Peste Porcina Africana tras acciones de sacrificio y vigilancia epidemiológica.	5

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Internacional: OMSA publica reporte sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 22 de julio de 2026, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó el Reporte de Situación N° 78 sobre la Peste Porcina Africana (PPA), correspondiente a junio de 2026.

En el informe se notificó un nuevo evento de la enfermedad en Hungría, correspondiente a la reaparición de la PPA, así como la actualización de eventos en curso en 14 países de Europa. Durante el periodo no se notificaron nuevos eventos en África, América, Asia y el Pacífico ni Oriente Medio.

Durante el periodo analizado se registraron 177 brotes en cerdos domésticos y 514 brotes en jabalís silvestres, todos en Europa, con 6,540 pérdidas en cerdos domésticos. Asimismo, se indicó que aproximadamente el 59 % de los brotes ocurrieron en zonas con una densidad superior a 10 cerdos por kilómetro cuadrado y que 55 brotes se localizaron a más de 10 km de áreas previamente afectadas, destacando un "salto" epidemiológico de aproximadamente 31 km en Italia.

El informe señala que, desde septiembre de 2025, el número de brotes en cerdos domésticos ha mostrado una tendencia general descendente, aunque durante mayo y junio de 2026 se observó un ligero incremento. En jabalís silvestres, los brotes alcanzaron su punto máximo entre octubre de 2025 y enero de 2026, mostrando posteriormente una disminución sostenida.

Desde enero de 2022, la PPA ha sido notificada en 75 países y territorios, con 1,194,920 casos en cerdos domésticos, 54,017 casos en jabalís silvestres y 2,676,381 pérdidas en cerdos domésticos. Ante este escenario, la OMSA reiteró la necesidad de fortalecer la bioseguridad, la vigilancia epidemiológica y la notificación oportuna de la enfermedad, además de promover el uso de vacunas únicamente dentro de programas técnicamente sustentados y con productos que cumplan los estándares internacionales.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (22 de julio de 2026). African swine fever (ASF), Situation Report 78.

Recuperado de: <https://www.woah.org/en/document/african-swine-fever-asf-situation-reports-78/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Cataluña registra cuatro nuevos casos de Peste Porcina Africana en jabalís silvestres.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 23 de julio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España informó la detección de un nuevo foco de Peste Porcina Africana (PPA) que comprende cuatro nuevos casos en jabalís silvestres dentro de la zona restringida II de Cataluña, elevando a 64 los focos notificados y a 372 los casos positivos registrados desde el inicio del brote. Los nuevos casos corresponden a tres jabalís hallados muertos o sus restos y un animal capturado, todos localizados dentro de la zona delimitada por vallados perimetrales.

Como parte de las acciones de control, las autoridades continúan con la búsqueda y retirada de cadáveres, la reducción de las poblaciones de jabalís mediante trampas de captura y controles poblacionales realizados por agentes rurales y cazadores capacitados, así como con el refuerzo y supervisión de vallados y otras barreras de contención, priorizando los corredores de desplazamiento de la fauna silvestre conforme evoluciona la situación epidemiológica.

Asimismo, se mantiene el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica mediante el análisis sistemático de muestras. Hasta la fecha se han analizado 9,837 jabalís, de los cuales 372 resultaron positivos y 9,465 negativos, incluyendo 8,019 animales capturados o abatidos sin signos clínicos y 1,446 investigados mediante vigilancia pasiva en las zonas restringidas y sus alrededores.

Paralelamente, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen la vigilancia y las inspecciones de bioseguridad en las explotaciones porcinas ubicadas en las zonas restringidas I y II, sin que hasta el momento se hayan detectado casos de PPA en cerdos domésticos. Asimismo, el MAPA reiteró el llamado a fortalecer las medidas de bioseguridad y notificar de inmediato cualquier sospecha de la enfermedad tanto en jabalís silvestres como en explotaciones porcinas.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA). (23 de julio de 2026). ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PESTE PORCINA AFRICANA EN JABALÍES SILVESTRES EN CATALUÑA.

Recuperado de: <https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizaci-n-situaci-n-ppa--23-7-26-.pdf>

Generalitat de Cataluña. (23 de julio de 2026). Actualització setmanal de la situació de la pesta porcina africana.

Recuperado de: <https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/853140/actualitzacio-setmanal-situacio-pesta-porcina-africana>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Croacia: Autoridades fortalecen medidas de bioseguridad ante el riesgo de propagación de la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 23 de julio de 2026, las autoridades forestales y sanitarias emitieron un aviso preventivo ante el riesgo de propagación de la Peste Porcina Africana (PPA), dirigido a propietarios forestales, agricultores y personas que realizan actividades en zonas boscosas. En el comunicado se destacó que la enfermedad afecta a cerdos domésticos y jabalís, no representa un riesgo para la salud humana, pero puede ocasionar importantes pérdidas económicas y propagarse mediante actividades humanas, vehículos, ropa y equipos contaminados.

Las autoridades señalaron la importancia de fortalecer las medidas de bioseguridad durante la permanencia en áreas forestales, recomendando evitar desplazamientos innecesarios en zonas con restricciones establecidas, no abandonar restos de alimentos o materiales orgánicos en el ambiente, así como limpiar y desinfectar calzado, ropa, vehículos y herramientas utilizadas después de ingresar al bosque.

Asimismo, se solicitó a la población evitar el contacto con jabalís muertos o enfermos y notificar de manera inmediata a los servicios veterinarios competentes, autoridades de caza o inspección estatal cualquier avistamiento de animales con signos sospechosos. Además, se recordó la obligación de respetar las prohibiciones y restricciones temporales implementadas por las autoridades sanitarias.

Finalmente, se destacó que la participación responsable de las personas que desarrollan actividades en zonas forestales es fundamental para reducir el riesgo de dispersión del virus, proteger la producción porcina doméstica y contribuir a la conservación de las poblaciones de jabalís.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia. (23 de julio de 2026). Obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge.

Recuperado de: <https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/obavijest-o-riziku-sirenja-africke-svinjske-kuge/8400>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Negros Oriental controla casos de Peste Porcina Africana tras acciones de sacrificio y vigilancia epidemiológica.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 23 de julio de 2026, la Oficina Veterinaria Provincial de Negros Oriental informó que los casos de Peste Porcina Africana (PPA) registrados en algunas unidades de gobierno local de la provincia se encuentran controlados, luego del sacrificio sanitario de animales infectados y expuestos.

Asimismo, se confirmó que las 66 muestras de sangre recolectadas en el municipio de La Libertad resultaron negativas a PPA, de acuerdo con los análisis realizados por la Oficina de

Industria Animal (BAI).

Las autoridades señalaron que previamente se habían detectado cinco casos positivos en cerdos de La Libertad, lo que motivó la implementación de muestreos en todos los barangays del municipio. Tras los resultados negativos, la Oficina Veterinaria Provincial solicitó al BAI la emisión de un certificado de ausencia de PPA para dicha localidad. Además, se informó que concluyeron las actividades de sacrificio de animales positivos y aquellos considerados expuestos en las zonas afectadas.

Hasta el 17 de julio, se habían sacrificado 11 cerdos infectados en la ciudad de Tanjay y 25 animales en la ciudad de Amlan, incluyendo ejemplares positivos y otros que estuvieron en contacto con animales afectados. Aunque no se han registrado nuevas muertes ni detecciones positivas recientemente, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y continuarán con la toma de muestras en otras localidades como Canlaon y Mabinay para descartar nuevos casos.

Finalmente, las autoridades indicaron que se mantienen las medidas de control fronterizo para evitar el ingreso de cerdos vivos provenientes de zonas con circulación del virus, además de continuar con acciones de bioseguridad y programas de repoblación en áreas descontaminadas. Negros Oriental forma parte de las provincias de Visayas afectadas por la PPA, junto con Cebú, Negros Occidental e Iloilo, donde el Departamento de Agricultura ha fortalecido las medidas de cuarentena y vigilancia.

Referencia: Agencia de Noticias de Filipinas (PNA). (23 de julio de 2026). Negros Oriental ASF cases contained; La Libertad tests negative.

Recuperado de: <https://www.pna.gov.ph/articles/1280150>