



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

8 de junio de 2026



Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

EUA: USDA confirma el primer caso de Gusano Barrenador del Ganado en Nuevo México y nuevos casos en Texas.....	2
Costa Rica: Situación epidemiológica de la miasis por Gusano Barrenador del Ganado en humanos, con un total de 41 casos registrados en 2026.	3
Rumania: Nuevos casos de Peste de los Pequeños Rumiantes en ovinos ubicados en el condado de Mureş.	4
Uruguay: Analiza la situación global de la Fiebre Aftosa y fortalece su preparación sanitaria.	5
EUA: Actualiza restricciones a las importaciones avícolas desde Canadá por Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.	6

Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



EUA: USDA confirma el primer caso de Gusano Barrenador del Ganado en Nuevo México y nuevos casos en Texas.



Imagen representativa de GBG
Créditos: SENASICA

El 8 de junio de 2026, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirmó el primer caso de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el estado de Nuevo México, identificado en un perro del condado de Lea.

Inicialmente, el caso había sido notificado como una detección en el condado de Andrews, Texas, junto con un caso confirmado en un ternero del condado de La Salle. Sin embargo, tras las investigaciones epidemiológicas realizadas por las autoridades sanitarias, se determinó que el perro afectado residía en Nuevo México, por lo que el caso fue reclasificado oficialmente como la primera detección de GBG en esa entidad.

Asimismo, el 5 de junio el USDA reportó una segunda detección de GBG en un ternero del condado de Zavala, Texas, y forma parte de una serie de hallazgos recientes que han intensificado las labores de vigilancia y control en la región fronteriza. También, el 8 de junio se confirmó un nuevo caso en una cabra del condado de Gillespie, Texas, elevando a cinco el número de casos detectados recientemente en Estados Unidos.

Ante esta situación, el USDA, en coordinación con las autoridades sanitarias de Nuevo México y Texas, activó acciones de respuesta que incluyen investigaciones epidemiológicas, inspección de animales potencialmente expuestos, instalación de trampas para la detección de moscas, fortalecimiento de la vigilancia zoonosaria y actividades de difusión dirigidas a productores, veterinarios y propietarios de animales. De manera complementaria, continúan aplicándose medidas de cuarentena, restricciones al movimiento de animales y programas de liberación de moscas estériles como parte de la estrategia de erradicación del parásito.

Las autoridades recordaron que el GBG constituye una amenaza para los animales domésticos, de producción y la fauna silvestre, debido a que sus larvas se alimentan de tejido vivo, provocando lesiones severas, afectaciones al bienestar animal y pérdidas económicas significativas si no se detecta y controla oportunamente.

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS). (8 de junio de 2026). USDA Confirms First Case of New World Screwworm in a Dog in Lea County, New Mexico, Fourth Case in Texas.

Recuperado de: <https://www.aphis.usda.gov/news/agency-announcements/usda-confirms-first-case-new-world-screwworm-dog-lea-county-new-mexico>

Recuperado de: <https://www.aphis.usda.gov/news/agency-announcements/usda-confirms-two-additional-cases-new-world-screwworm-united-states>

Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS). (5 de junio de 2026). Animal Health Officials Respond to Second Detection of New World Screwworm in the United States.


Recuperado de: <https://www.aphis.usda.gov/news/agency-announcements/animal-health-officials-respond-second-detection-new-world-screwworm>

Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

Costa Rica: Situación epidemiológica de la miasis por Gusano Barrenador del Ganado en humanos, con un total de 41 casos registrados en 2026.

Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 21 del 2025 y del 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025 y 2026

Gráfica comparativa de casos de miasis de GBG en humanos en 2025 y 2026

El 5 de junio de 2026, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, publicó su Boletín Epidemiológico N° 20 de 2026, que incluye información actualizada correspondiente a la semana epidemiológica (SE) N° 21 de 2026, sobre los casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*) en humanos, registrando un total acumulado de 41 casos en el país.

De acuerdo con el informe, los casos se concentran principalmente en personas adultas mayores, siendo el grupo de 65 años y más el más afectado con 21 casos, seguido por las personas de 20 a 64 años con 17 casos. Asimismo, se observó un predominio de la enfermedad en hombres, con 29 casos notificados, mientras que en mujeres se registraron 12 casos.

Por distribución geográfica, la provincia de Puntarenas concentra el mayor número de casos con 10 notificaciones, seguida de Alajuela con 9 casos y San José con 8 casos. En menor proporción se reportaron casos en Guanacaste (5), Heredia (4), Limón (3) y Cartago (2).

Las autoridades sanitarias señalaron que, durante las semanas epidemiológicas 1 a 21 de 2026, se confirmaron 41 casos de miasis por GBG en humanos, cifra ligeramente inferior a la registrada en el mismo período de 2025, cuando se notificaron 42 casos.

Ante la permanencia de la circulación de la mosca del GBG en el territorio nacional, el Ministerio de Salud destacó la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica, la detección oportuna de casos sospechosos y la coordinación interinstitucional bajo el enfoque de Una Sola Salud para apoyar las acciones de control y erradicación de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Salud. (5 de junio de 2026). Boletín Epidemiológico N° 20 de 2026, Miasis por Gusano Barrenador en Humanos.

Recuperado de: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca/material-educativo/material-publicado/boletines/boletines-vigilancia-vs-enfermedades-de-transmision-vectorial/boletines-epidemiologicos-2026/10359-boletin-epidemiologico-n-20-7/file>

Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



Rumania: Nuevos casos de Peste de los Pequeños Rumiantes en ovinos ubicados en el condado de Mureş.



Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 8 de junio de 2026, la Autoridad Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad Alimentaria de Rumania realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Primera aparición en una zona o un compartimento", debido a la detección de nuevos casos de Peste de los Pequeños Rumiantes, en ovinos ubicados en la localidad de Viisoara, condado de Mureş.

De acuerdo con el reporte, el evento continúa en curso y se puntualizó lo siguiente:

Condado	Lugar	Ovinos susceptibles	Casos	Ovinos muertos
Mureş	Viisoara	882	882	36

El agente patógeno fue identificado por el laboratorio del Instituto de Diagnóstico y Salud Animal, mediante la prueba diagnóstica de Reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción (RT-PCR).

Por último, se indicó que las medidas sanitarias aplicadas fueron: eliminación oficial de productos, subproductos y desechos de origen animal, sacrificio sanitario, vigilancia fuera de la zona de restricción, desinfección, restricción de la movilización, trazabilidad, y zonificación.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (8 de junio de 2026). Peste de Pequeños Rumiantes, Rumania. Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/7610?fromPage=event-dashboard-url>



Uruguay: Analiza la situación global de la Fiebre Aftosa y fortalece su preparación sanitaria.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 5 de junio de 2026, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay informó que, durante las 53ª Jornadas Uruguayas de Buiatría, la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) analizó el panorama mundial de la Fiebre Aftosa (FA), destacando la expansión de serotipos virales hacia regiones donde históricamente no se encontraban presentes. Esta situación subraya la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica y la preparación sanitaria para reducir el riesgo de introducción de la enfermedad.

En este contexto, Uruguay, país reconocido como libre de Fiebre Aftosa con vacunación, presentó avances en los estudios de evaluación de riesgo orientados a identificar las principales vías de ingreso del virus y los serotipos con mayor probabilidad de introducción. Los resultados de estas investigaciones contribuirán a la definición de las cepas que integrarán el Banco Regional de Vacunas y Antígenos contra la Fiebre Aftosa, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante posibles emergencias sanitarias.

Asimismo, la DGSG expuso herramientas de modelación matemática desarrolladas para simular distintos escenarios de introducción y propagación del virus, así como evaluar estrategias de control y mitigación. Como parte de las acciones previstas para 2026, se anunció la realización de un taller público-privado y un simulacro nacional, cuyo objetivo será poner a prueba y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema veterinario nacional frente a un eventual brote.

Finalmente, las autoridades resaltaron que la detección temprana y la notificación oportuna de enfermedades compatibles con Fiebre Aftosa son elementos fundamentales para una respuesta eficaz, al tiempo que enfatizaron la necesidad de mantener una estrecha coordinación regional e internacional para la prevención y el control de enfermedades transfronterizas.

Referencia: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). (5 de junio de 2026). La situación global de la fiebre aftosa y los desafíos para la vigilancia sanitaria fueron analizados en Buiatría 2026.

Recuperado de: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/situacion-global-fiebre-aftosa-desafios-para-vigilancia-sanitaria-fueron>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

8 de junio de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

India: Confirma nuevo brote de Peste Porcina Africana en la aldea de Thizama, Nagaland.	2
Rumania: Fortalece la bioseguridad fronteriza tras brote de Peste Porcina Africana en Hungría.	3
Filipinas: Provincia de Abra aspira a alcanzar el estatus libre de Peste Porcina Africana para finales de 2026.	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



India: Confirma nuevo brote de Peste Porcina Africana en la aldea de Thizama, Nagaland.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 8 de junio de 2026, el Departamento de Información y Relaciones Públicas del Gobierno de Nagaland confirmó un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en la aldea de Thizama, tras recibir un resultado positivo de laboratorio emitido por el Departamento de Ganadería y Servicios Veterinarios.

Ante esta situación, las autoridades implementaron de manera inmediata medidas de contención para evitar la propagación de la enfermedad.

Como parte de la respuesta sanitaria, se declaró una zona infectada en un radio de 1 km alrededor de la explotación afectada y una zona de vigilancia de 10 km. Asimismo, se prohibió la importación, exportación y movilización de cerdos vivos, carne de cerdo y productos porcinos dentro, hacia y desde las áreas restringidas, además del cierre temporal de los mercados y establecimientos de venta de carne porcina ubicados en dichas zonas.

Las medidas también contemplan el fortalecimiento de la bioseguridad en las explotaciones porcinas, incluyendo la restricción de visitas, la desinfección diaria de las instalaciones y la notificación inmediata de cualquier signo de enfermedad o mortalidad inusual en los animales. De igual forma, se ordenó la eliminación segura de los cadáveres de cerdos infectados o sospechosos conforme a los protocolos oficiales, prohibiéndose su disposición en cuerpos de agua o espacios abiertos.

Las autoridades señalaron que la PPA representa una grave amenaza para la producción porcina debido a su alta capacidad de propagación y exhortaron a los productores a cumplir estrictamente las medidas de control establecidas. Asimismo, advirtieron que cualquier incumplimiento de las disposiciones sanitarias podrá ser sancionado conforme a la legislación vigente en materia de prevención y control de enfermedades animales.

Referencia: Departamento de Información y Relaciones Públicas del Gobierno de Nagaland. (8 de junio de 2026). AFRICAN SWINE FEVER OUTBREAK AT THIZAMA VILLAGE.

Recuperado de: <https://ipr.nagaland.gov.in/AFRICAN-SWINE-FEVER-OUTBREAK-AT-THIZAMA-VILLAGE>

Hornbill TV. (8 de junio de 2026). AFRICAN SWINE FEVER OUTBREAK REPORTED AT THIZAMA.

Recuperado de: https://youtu.be/SzCfvLxbC4w?si=Q_EgI_IJ5BBe323

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Rumania: Fortalece la bioseguridad fronteriza tras brote de Peste Porcina Africana en Hungría.



Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 8 de junio de 2026, la Autoridad Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad Alimentaria (ANSVSA) de Rumania activó de manera inmediata un conjunto de medidas de bioseguridad en el condado de Satu Mare, tras la confirmación de un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación porcina de Hungría localizada en las proximidades de la frontera rumana.

La decisión fue adoptada por el Centro Local de Control de Enfermedades (CLCB) de Satu Mare, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con el objetivo de reducir el riesgo de introducción del virus al territorio nacional.

Como parte de la respuesta sanitaria, se establecieron zonas de restricción que abarcan varias localidades fronterizas y explotaciones porcinas comerciales, donde se prohibió la movilización de cerdos vivos y productos porcinos dentro, hacia y desde las áreas afectadas. Asimismo, se autorizó únicamente el tránsito sin paradas ni descargas por las principales vías de comunicación, evitando cualquier contacto con explotaciones porcinas ubicadas en la zona de control.

Las autoridades también fortalecieron las medidas de bioseguridad en las granjas, incluyendo el aislamiento de los animales respecto de la fauna silvestre, la desinfección obligatoria de accesos, el control de insectos y roedores, y el registro estricto de visitantes. De manera complementaria, se intensificaron las actividades de vigilancia epidemiológica mediante inspecciones clínicas, verificación de la trazabilidad de los animales y toma de muestras para diagnóstico laboratorial, además de establecer la notificación inmediata de cualquier signo compatible con la enfermedad o mortalidad sospechosa.

La ANSVSA informó que mantiene un estado de máxima alerta sanitaria en toda la región fronteriza y señaló que, dependiendo de la evolución epidemiológica de la PPA en Hungría, las medidas de control y bioseguridad podrían extenderse a lo largo de toda la frontera entre ambos países.

Referencia: Autoridad Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad Alimentaria (ANSVSA). (8 de junio de 2026). Măsuri riguroase în Satu Mare și posibilă extindere la întreaga frontieră cu Ungaria, anunțate de ministrul Tânczos Barna și președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, ca urmare a focarului de PPA din țara vecină.

Recuperado de: <https://www.ansvsa.ro/blog/masuri-riguroase-in-satu-mare-si-posibila-extindere-la-intreaga-frontiera-cu-ungaria-anuntate-de-ministrul-tanczos-barna-si-presedintele-ansvsa-dr-alexandru-nicolae-bociu-ca-urmare-a-focarului-de/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Provincia de Abra aspira a alcanzar el estatus libre de Peste Porcina Africana para finales de 2026.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 8 de junio de 2026, la Agencia de Noticias de Filipinas (PNA) informó que la provincia de Abra mantiene como objetivo alcanzar el estatus libre de Peste Porcina Africana (PPA) para finales de 2026, tras no registrar casos de la enfermedad desde enero de este año y permanecer sin reportes durante el segundo semestre de 2025.

De acuerdo con el veterinario provincial, las actividades de vigilancia epidemiológica realizadas en distintos municipios permitieron reclasificar seis localidades que anteriormente se encontraban en categoría de alto riesgo a una categoría de menor riesgo. Asimismo, continúan los estudios y evaluaciones sanitarias en otros municipios para determinar su situación epidemiológica y avanzar hacia una reducción progresiva del nivel de riesgo en toda la provincia.

Como parte de las medidas de prevención, las autoridades mantienen controles sanitarios en los puntos de ingreso para verificar que los animales vivos y los productos porcinos cumplan con los requisitos establecidos para prevenir la introducción del virus. Además, se promueve el fortalecimiento de la bioseguridad en las explotaciones porcinas mediante el control de accesos, la vigilancia permanente de los animales y la adopción de prácticas de manejo orientadas a reducir el riesgo sanitario.

Paralelamente, el Departamento de Agricultura continúa apoyando la recuperación y expansión de la producción porcina a través del Programa Integrado Nacional de Producción Porcina para la Recuperación y Expansión (INSPIRE), mediante el cual organizaciones de productores han recibido financiamiento para fortalecer sus sistemas productivos bajo estrictas medidas de bioseguridad, contribuyendo a la recuperación sostenible del sector tras los impactos ocasionados por la PPA.

Referencia: Agencia de Noticias de Filipinas (PNA). (8 de junio de 2026). Abra targets ASF-free status by end 2026; zero cases since January.

Recuperado de: <https://www.pna.gov.ph/articles/1276802>