



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

12 de marzo de 2026



Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Polonia: Macedonia del Norte impone restricciones a importaciones avícolas debido a brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad..... 2

Colombia: Llevará a cabo un simulacro de diagnóstico de Fiebre Aftosa. 3



Polonia: Macedonia del Norte impone restricciones a importaciones avícolas debido a brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.




Imagen representativa de la especie y productos involucrados.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de marzo de 2026, la Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia informó que Macedonia del Norte estableció restricciones a la importación de aves de corral y productos avícolas procedentes de diversos condados de Polonia, tras la detección de brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral.

La medida, publicada el 5 de marzo, prohíbe la entrada de aves de corral vivas, huevos para incubar, huevos de mesa, carne y productos cárnicos de aves, así como alimentos para mascotas y trofeos de caza sin procesar que contengan partes

de aves.

No obstante, se contemplan algunas excepciones, como aves destinadas a zoológicos o investigación, mascotas que acompañen a sus propietarios y productos cárnicos sometidos a tratamientos específicos conforme a certificados sanitarios acordados bilateralmente.

Referencia: Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia (12 de marzo de 2026). Decyzja ws. ograniczeń HPAI w eksporcie do Macedonii Północnej

Recuperado de: <https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Decyzja-ws.-ograniczen-HPAI-w-eksporcie-do-Macedonii-Polnocnej-idn:3121>



Colombia: Llevará a cabo un simulacro de diagnóstico de Fiebre Aftosa.



Imagen representativa de una de las especies involucradas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/es>

El 11 de marzo de 2026, la Delegada de Colombia ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y Subgerente de Protección Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) anunció que entre el 17 y el 20 de marzo se realizará en Bogotá un ejercicio de simulacro de laboratorio para el diagnóstico de fiebre aftosa (FA) en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA.

El ejercicio, organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina en coordinación con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA-OPS) y con el apoyo del ICA, reunirá a representantes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Su objetivo es evaluar y validar el plan de contingencia de laboratorio frente a la enfermedad mediante la capacitación del personal, la medición de los tiempos de respuesta diagnóstica, la verificación de los protocolos de bioseguridad y calidad, la evaluación de los sistemas de comunicación y el análisis del envío de muestras dentro de la red de laboratorios, con el fin de identificar fortalezas y áreas de mejora en la preparación ante emergencias sanitarias.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (11 de marzo de 2026). Ejercicio de simulacro: Fiebre Aftosa en Colombia

Recuperado de: <https://www.woah.org/app/uploads/2026/03/20260317-col.pdf>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

12 de marzo de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

España: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en Cataluña. ..	2
Italia: Situación epidemiológica actual de la Peste Porcina Africana, en el país.	3

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en Cataluña.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de marzo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) publicó la actualización epidemiológica sobre la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís en Cataluña, en la que se informó la detección de 11 nuevos casos de la enfermedad en jabalís silvestres localizados en municipios incluidos en la zona restringida II, lo que eleva a 38 los focos notificados y a 227 los jabalís positivos desde el inicio del evento, con presencia en nueve municipios, incluyendo el primer caso detectado en Barcelona.

Paralelamente, se han analizado 1,971 animales con resultado negativo, mientras continúan las labores de búsqueda de cadáveres, control poblacional de jabalís mediante capturas y acciones de vallado en corredores de tránsito de fauna para limitar la propagación del virus.

Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia y controles de bioseguridad en 45 explotaciones porcinas, sin que hasta el momento se hayan detectado casos en cerdos domésticos, y reiteran la importancia de fortalecer las medidas sanitarias y notificar cualquier sospecha, recordando que la enfermedad no es zoonótica.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) (12 de marzo de 2026). ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PESTE PORCINA AFRICANA EN JABALÍES SILVESTRES EN CATALUÑA

Recuperado de: https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizacion-situacion-ppa_12-03-2026.pdf

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Italia: Situación epidemiológica actual de la Peste Porcina Africana, en el país.



El Instituto Zooprofilático Experimental dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM), informó sobre la última actualización del reporte de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís y brotes de la enfermedad en cerdos, con datos correspondientes al periodo del 1 de enero de 2022 al 12 de marzo de 2026.

Al respecto, se especifica que, se han identificado 53 brotes en cerdos y 3,557 casos en jabalís, distribuidos de la siguiente manera:

Región	Provincia	Número de casos en jabalís	Número de brotes en cerdos
Calabria	Reggio Calabria	18	6
Campania	Salerno	73	0
Cerdeña	Nuoro	3	5
	Sassari	4	0
	Sur de Cerdeña	1	0
Piamonte	Alessandria	718	1
	Novara	64	7
	Vercelli	0	1
	Asti	21	0
Liguria	Génova	966	0
	Savona	212	0
	La Spezia	56	0
Lombardia	Pavia	310	22
	Lodi	0	6
	Milán	41	2
Lazio	Roma	95	1
Emilia Romagna	Modena	1	0
	Piacenza	224	2
	Parma	336	0
	Reggio Emilia	6	0
Toscana	Massa	204	0
	Lucca	204	0

Referencia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", COVEPI (19 de febrero de 2025).
African Swine Fever National epidemiological bulletin

Recuperado de: <https://storymaps.arcgis.com/stories/9fe6aa3980ca438cb9c7e8d656358f35>