



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

13 de marzo de 2026



Contenido

Corea del Sur: Confirma nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en granja ubicada en la ciudad de Pocheon.....	2
Internacional: Europa registra descenso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.	3
Costa Rica: Situación epidemiológica de la miasis por Gusano Barrenador del Ganado en humanos, con un total de 16 casos registrados en 2026.....	4
Polonia: Macedonia del Norte impone restricciones a importaciones avícolas desde Polonia por Enfermedad de Newcastle.	5



Corea del Sur: Confirma nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en granja ubicada en la ciudad de Pocheon.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 13 de marzo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) confirmó un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1 en una granja de gallinas ponedoras con aproximadamente 45,000 aves en la ciudad de Pocheon, provincia de Gyeonggi, lo que eleva a 56 los casos registrados en granjas avícolas durante el invierno 2025-2026 y al quinto brote en esa ciudad.

Tras la detección, las autoridades activaron medidas de emergencia que incluyen sacrificio sanitario de las aves afectadas, investigaciones epidemiológicas, control de accesos y una orden de cierre temporal de 24 horas para granjas, instalaciones y vehículos relacionados con gallinas ponedoras en la región.

Asimismo, se fortaleció la cuarentena en un radio de 10 km con vigilancia, desinfección intensiva, monitoreo del transporte de insumos y huevos, inspecciones a granjas sin licencia y la prórroga de las restricciones al movimiento de aves y de la semana nacional de desinfección, ante el alto riesgo asociado al desplazamiento estacional de aves migratorias.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) (13 de marzo de 2026). 경기 포천 가금농장 고병원성 조류인플루엔자가 추가 발생에 따라 확산방지를 위한 특별 방역대책 추진

Recuperado

de:

<https://www.mafra.go.kr/home/5109/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzTjJGaG9tZSUyRjc5MiUyRjU3NzMwNiUyRmFydGNsVmllZy5kbyUzRnNyY2hDb2x1bW4lM0QIMjZwYXNzd29yZCUzRCUyNmlzVmllZD01pbmUIM0RmYWxzZSUyNnJvdjUzRDEwJTl2YmJzT3BlbldyZFNlcSUzRCUyNnNyY2hXcmQlM0QIMjZyZ3NFbmRkZVN0ciUzRCUyNnJnc0JnbmRIU3RyJTNEJTl2YmJzQ2xTZXEIM0QIMjZwYWdlJTNEMSUyNg%3D%3D>



Internacional: Europa registra descenso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de marzo de 2026, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) informó que entre el 29 de noviembre de 2025 y el 27 de febrero de 2026 se notificaron 406 brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves domésticas y 2,108 en aves silvestres en 32 países de Europa, según el informe trimestral elaborado por la EFSA, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea (EURL).

Aunque la circulación del virus en aves acuáticas alcanzó su nivel más alto en cinco años durante el otoño e invierno, las detecciones han comenzado a disminuir desde diciembre, siguiendo el patrón estacional esperado hacia la primavera, y el riesgo para la población general se mantiene bajo.

La mayoría de los brotes en granjas avícolas se originaron por contacto indirecto con aves silvestres, con escasa transmisión entre explotaciones, lo que resalta la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad.

Paralelamente, se observó un ligero aumento de detecciones en mamíferos, incluyendo la primera evidencia serológica en la Unión Europea de exposición previa al virus en un rebaño de ganado lechero aparentemente sano, lo que sugiere una posible transmisión desde aves silvestres y se encuentra bajo investigación.


Referencia: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (12 de marzo de 2026). Avian influenza: detections in birds decline across the EU

Recuperado de: <https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-detections-birds-decline-across-eu>



Costa Rica: Situación epidemiológica de la miasis por Gusano Barrenador del Ganado en humanos, con un total de 16 casos registrados en 2026.

Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 09 del 2025 y del 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025 y 2026

Gráfica comparativa de casos de miasis de GBG en humanos en 2025 y 2026
Créditos: Ministerio de Salud

El 13 de marzo de 2026, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, publicó su Boletín Epidemiológico N° 9 de 2026, que incluye información actualizada correspondiente a la semana epidemiológica (SE) N° 09 de 2026, sobre los casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*) en humanos, registrando un total acumulado de 16 casos en el país.

De acuerdo con el informe, la distribución de casos es la siguiente:

Provincias	Casos en humanos 2026
San José	2
Alajuela	2
Heredia	3
Guanacaste	1
Puntarenas	6
Limón	2

El informe señaló que la mayoría de los casos se concentra en personas adultas, principalmente en el grupo de 65 años y más, que registra 11 casos, seguido del grupo de 20 a 64 años, con 5 casos.

Asimismo, se indicó que durante las semanas epidemiológicas 01 a 09 de 2026 se confirmó una cifra menor de casos registrados en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se notificaron 22 casos en el país.

Finalmente, las autoridades subrayaron la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional bajo el enfoque de Una Sola Salud, así como las medidas de prevención, vigilancia y atención oportuna tanto en humanos como en animales.

Referencia: Ministerio de Salud (13 de marzo de 2026). Boletín Epidemiológico N° 9 de 2026, Miasis por Gusano Barrenador en Humanos.

Recuperado de: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca/material-educativo/material-publicado/boletines/boletines-vigilancia-vs-enfermedades-de-transmision-vectorial/boletines-epidemiologicos-2026/10155-boletin-epidemiologico-n-9-7/file>



Polonia: Macedonia del Norte impone restricciones a importaciones avícolas desde Polonia por Enfermedad de Newcastle.



El 13 de marzo de 2026, la Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia informó que Macedonia del Norte impuso restricciones a la importación de aves de corral y diversos productos avícolas procedentes de varios condados de Polonia, tras la detección de Enfermedad de Newcastle.

La prohibición incluye aves vivas, huevos para incubar y de mesa, productos derivados del huevo, material biológico para inseminación, carne y productos cárnicos de aves, así como subproductos avícolas.

No obstante, la medida contempla excepciones para determinados productos sometidos a tratamientos térmicos o sanitarios específicos, como huevos procesados, claras y yemas tratadas, productos cárnicos procesados, subproductos destinados a alimentación animal o uso industrial, plumas tratadas y trofeos de caza, siempre que los procesos aplicados garanticen la inactivación del virus de la enfermedad de Newcastle.

Referencia: Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia (13 de marzo de 2026). Zmiany w restrykcjach przy eksporcie do Macedonii Północnej z powodu rzekomego pomoru drobiu
Recuperado de: <https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Zmiany-w-restrykcjach-przy-eksporcie-do-Macedonii-Polnocnej-z-powodu-rzekomego-pomoru-drobiu/-idn:3123>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

13 de marzo de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

España: Más de 9,300 jabalís retirados en Aragón dentro del plan preventivo contra la Peste Porcina Africana.	2
Alemania: Busca reanudar exportaciones de carne de cerdo a Sudáfrica pese a la peste porcina africana.....	3

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Más de 9,300 jabalís retirados en Aragón dentro del plan preventivo contra la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 13 de marzo de 2026, diversos medios de comunicación informaron que el Gobierno de Aragón ha retirado más de 9,300 jabalís desde diciembre de 2025 en el marco de un dispositivo extraordinario de control de fauna silvestre implementado para prevenir la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA), tras la detección de focos en Cataluña.

Solo en febrero de 2026 se contabilizaron 3,156 ejemplares, como parte de la estrategia para reducir la sobrepoblación de esta especie, considerada el principal vector de transmisión de la enfermedad.

El operativo incluye la colaboración con cotos de caza y un sistema de bonificaciones económicas para los cazadores, además de fortalecer la vigilancia y la coordinación entre administraciones, con el fin de proteger la sanidad animal y la bioseguridad del sector porcino.

Referencia: Aragón Noticias (13 de marzo de 2026). Aragón retira más de 9.300 jabalíes dentro del dispositivo de prevención de la peste porcina africana.

Recuperado de: <https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/aragon-retira-mas-de-9-300-jabalies-dentro-del-dispositivo-de-prevencion-de-la-pesto-porcina-africana-37827>

<https://www.aragonhoy.es/agricultura-ganaderia-alimentacion/3-100-jabalies-retirados-febrero-refuerzan-estrategia-preventiva-aragon-frente-ppa-104269>

<https://ecodezaragoza.tv/mas-de-3-100-jabalies-retirados-en-febrero-refuerzan-la-estrategia-preventiva-de-aragon-frente-a-la-pesto-porcina-africana/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Alemania: Busca reanudar exportaciones de carne de cerdo a Sudáfrica pese a la peste porcina africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 13 de marzo de 2026, la Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) informó que el ministro federal de Agricultura, realizó una visita oficial a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con el objetivo de avanzar en la reanudación de las exportaciones de carne de cerdo alemana, suspendidas tras la aparición de la Peste Porcina Africana (PPA) en 2020.

Durante reuniones con el ministro sudafricano, ambas partes acordaron buscar mecanismos que permitan mantener el comercio incluso en contextos de enfermedades animales, considerando a Sudáfrica un mercado estratégico para las exportaciones alemanas.

Antes del brote, Alemania exportaba alrededor de 20.000 toneladas anuales de carne de cerdo a este país, por lo que existe interés en reactivar el intercambio comercial.

Asimismo, ambos gobiernos firmaron una declaración de intenciones para fortalecer la cooperación en sanidad animal, especialmente en la lucha contra la Fiebre Aftosa, mediante el intercambio de conocimientos y el desarrollo de estrategias conjuntas de prevención y control.

Referencia: Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) (13 de marzo de 2026). Rainer treibt Exportstrategie in Südafrika voran: Absatzchancen für Schweinefleischimporte trotz ASP
Recuperado de: <https://www.schweine.net/news/rainer-treibt-exportstrategie-suedafrika-voran-a-1.html>