



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

20 de marzo de 2026



Contenido

EUA: Washington confirma primer caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de traspatio en el condado de Skagit.	2
Corea del Sur: Nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en granja de patos en la ciudad de Muan.	3
Polonia: Bosnia y Herzegovina implementa restricciones a importaciones avícolas desde Polonia por Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.	4
Reino Unido: Situación epidemiológica de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Inglaterra.	5



EUA: Washington confirma primer caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de traspatio en el condado de Skagit.



Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de marzo de 2026, el Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA) confirmó nuevos casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en pollos de traspatio en el condado de Skagit, en el contexto de la migración primaveral de aves acuáticas, lo que incrementa el riesgo de reintroducción del virus en aves domésticas.

Ante esta detección, se estableció una zona de vigilancia en un radio de 10 km, exhortando a los productores a reportar cualquier signo de enfermedad o mortalidad, mientras que las autoridades enfatizaron que el contacto con aves silvestres y ambientes contaminados continúa siendo la principal vía de infección.

Asimismo, se reiteró la importancia de mantener estrictas medidas de bioseguridad, como el confinamiento de aves, la restricción del acceso a fuentes de agua frecuentadas por fauna silvestre, el control de visitas y equipos, así como el aislamiento de nuevas aves, especialmente durante el periodo migratorio.

Finalmente, se destacaron los principales signos clínicos de la enfermedad en aves de corral, incluyendo síntomas neurológicos, disminución en la producción de huevos, problemas respiratorios y cambios en el comportamiento, con el fin de facilitar la detección oportuna y prevenir la propagación del virus.

Referencia: Departamento de Agricultura del Estado de Washington (20 de marzo de 2026). WSDA confirms first domestic flock HPAI case in Skagit County

Recuperado de:

https://agr.wa.gov/about-wsda/news-and-media-relations/news-releases?article=46525&utm_medium=email&utm_source=govdelivery



Corea del Sur: Nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en granja de patos en la ciudad de Muan.




Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 19 de marzo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) informó que el Cuartel General Central de Gestión de Desastres de Corea del Sur confirmó un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1 en una granja de patos de engorda con aproximadamente 15,000 aves en la ciudad de Muan, provincia de Jeolla del Sur, elevando a 59 los brotes registrados en granjas avícolas durante la temporada invernal 2025/2026.

Tras la detección, se activaron medidas inmediatas de control, incluyendo el sacrificio sanitario en la granja afectada, el despliegue de equipos de respuesta, una orden de restricción de movimientos por 24 horas en la región y la realización de investigaciones epidemiológicas, así como inspecciones en 28 granjas dentro de un radio de 10 km.

Paralelamente, se intensificaron las acciones preventivas a nivel nacional, como inspecciones en 283 granjas de patos, campañas de desinfección masiva, control estricto del transporte de animales y materiales de riesgo, así como la asignación de personal para supervisar el cumplimiento de medidas sanitarias en zonas afectadas.

Finalmente, las autoridades reforzaron la vigilancia ante la alta presencia de aves migratorias en el país (alrededor de 426,000 patos), exhortando a mantener estrictas medidas de bioseguridad, control de accesos y notificación oportuna para evitar nuevos brotes.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) (19 de marzo de 2026). 전남 무안

육용오리농장 고병원성 조류인플루엔자 발생에 따라 추가 발생 방지에 총력 대응

Recuperado de: <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/577363/artclView.do>



Polonia: Bosnia y Herzegovina implementa restricciones a importaciones avícolas desde Polonia por Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.



El 20 de marzo de 2026, la Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia informó que las autoridades de Bosnia y Herzegovina establecieron restricciones comerciales debido a la presencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en Polonia, prohibiendo la exportación de aves vivas, huevos, carne avícola y otros productos de origen aviar procedentes de cinco voivodatos afectados, con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad.

La medida incluye productos como pollitos de un día, huevos para incubar y de consumo, carne fresca y procesada, subproductos de origen animal y materiales como plumas o trofeos de caza sin tratamiento sanitario, considerados de alto riesgo.

No obstante, se establecen excepciones para productos sometidos a procesos que garantizan la inactivación del virus, como alimentos enlatados y esterilizados, ovoproductos tratados térmicamente y productos sometidos a tratamientos de al menos 70 °C, así como plumas tratadas mediante vapor u otros métodos seguros.

Estas restricciones buscan mitigar el riesgo de diseminación transfronteriza del virus, manteniendo el comercio únicamente de productos que cumplen con estándares sanitarios que aseguran la eliminación del agente patógeno.

Referencia: Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia (20 de marzo de 2026). Zmiana ograniczeń eksportowych do Bośni i Hercegowiny w związku z HPAI

Recuperado de: <https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Zmiana-ograniczen-eksportowych-do-Bosni-i-Hercegowiny-w-zwiazku-z-HPAI-/idn:3132>



Reino Unido: Situación epidemiológica de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Inglaterra.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de marzo de 2026, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del Reino Unido informó que la situación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en Inglaterra se mantiene bajo control, con la revocación reciente de varias zonas de restricción tras completar satisfactoriamente las actividades de vigilancia y control; no obstante, el país continúa dentro de una Zona de Prevención de Influenza Aviar, con medidas obligatorias de bioseguridad.

El último caso relevante se confirmó el 3 de marzo de 2026 en Yorkshire, donde se establecieron zonas de protección y vigilancia (3 y 10 km, respectivamente) y se aplicó el sacrificio sanitario de las aves afectadas, mientras que otros focos previos han sido cerrados progresivamente conforme se cumplen los protocolos sanitarios.

A nivel nacional, se mantienen medidas estrictas como el alojamiento obligatorio de aves en determinadas condiciones, controles de movimiento y cumplimiento de normas sanitarias, especialmente en explotaciones con fines comerciales, con el objetivo de prevenir nuevos brotes.

Finalmente, las autoridades reiteran la importancia de la notificación oportuna, la vigilancia continua y la aplicación rigurosa de medidas de bioseguridad, destacando que el Reino Unido ha perdido su estatus de país libre de IAAP conforme a la normativa internacional.

Referencia: Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, de Reino Unido (20 de marzo de 2026). Bird flu (avian influenza): latest situation in England
Recuperado de: <https://www.gov.uk/government/news/bird-flu-avian-influenza-latest-situation-in-england>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

20 de marzo de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

España: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en Cataluña. .. 2

Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís..... 3

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en Cataluña.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 19 de marzo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) publicó la actualización epidemiológica sobre la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís en Cataluña, en la que se informó la detección de dos nuevos focos que comprenden cinco casos en jabalís silvestres hallados muertos en municipios incluidos en la zona restringida II, lo que eleva a 40 los focos notificados (3 primarios y 37 secundarios) y a 232 los jabalís positivos desde el inicio del evento, con presencia en diez municipios, incluyendo el primer caso detectado

en Sabadell.

Paralelamente, se han analizado 2,179 animales con resultado negativo, de los cuales 1,408 corresponden a jabalís capturados sin sintomatología y 601 a vigilancia pasiva en cadáveres o animales enfermos, mientras continúan las labores de búsqueda de cadáveres, control poblacional mediante capturas y acciones de vallado en corredores de tránsito de fauna para limitar la propagación del virus.

Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia y controles de bioseguridad en 45 explotaciones porcinas ubicadas en zonas restringidas, sin que hasta el momento se hayan detectado casos en cerdos domésticos, y reiteran la importancia de fortalecer las medidas sanitarias, el transporte seguro de animales y la notificación inmediata de cualquier sospecha, recordando que la enfermedad no es zoonótica.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) (19 de marzo de 2026). ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PESTE PORCINA AFRICANA EN JABALÍES SILVESTRES EN CATALUÑA

Recuperado de: https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizacion-situacion-ppa_19-03-2026.pdf

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 16 de marzo de 2026, el Servicio Alimentario y Veterinario (PVD) de Letonia publicó la actualización del reporte de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís.

Durante el periodo comprendido del 9 al 15 de marzo de 2026, se confirmaron 20 jabalís positivos al virus en distintas localidades del país.

Los casos reportados durante esta semana se distribuyen de la siguiente manera:

- En el municipio de Cēsu, se reportó 1 caso de PPA en la localidad de Priekuļu.
- En el municipio de Dienvidkurzemes, se reportó un total de 4 casos de la enfermedad distribuidos en las localidades de Embūtes (2), Priekules (1) y Vaiņodes (1).
- En la ciudad de Mārupes se registraron 3 casos de la PPA, distribuidos en las localidades de Babītes (2) y Mārupes (1).
- En la ciudad de Saldus, se confirmó 1 caso positivo, en la localidad de Zvārdes.
- En la ciudad de Talsu se registraron 8 casos de la enfermedad distribuidos en las localidades de Abavas (3), Ārlavas (1), Balgales (1) y Dundagas (3).
- En cuatro localidades de la ciudad de Tukuma, se confirmó 1 caso de PPA en la localidad de Smārdes y otros 2 en Cēres.

En 2026, Letonia ha reportado un total de 258 jabalís infectados por PPA, distribuidos en 69 localidades de 18 condados.

Referencia: Servicio Alimentario y Veterinario de Letonia (PVD) (16 de marzo de 2026). Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma hronoloģija meža cūkām Latvijā 2026. Gadā

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/afrikas-cuku-mera-uzliesmojumi-latvija>