



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Fitosanitario

08 de octubre de 2026



Monitor Fitosanitario

Contenido

Argentina: ISCAMEN impulsa evaluación para reconocer un área de baja prevalencia de <i>Lobesia botrana</i> en Mendoza.	2
Perú: Fortalecen medidas de bioseguridad frente a <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> Raza 4 Tropical en banano.....	3
EE. UU.: APHIS-USDA elimina la condición cuarentenaria de <i>Puccinia horiana</i> y actualiza requisitos de importación de crisantemo.	4
Suiza: Primer reporte de <i>Jikradia olitoria</i> , potencial vector de fitoplasmas de la vid. 5	
Italia: Autoridades realizan inspección fitosanitaria en zona afectada por <i>Xylella fastidiosa</i> en Matera.	6
Australia: PIRSA continúa acciones de erradicación de <i>Bactrocera tryoni</i> en Riverland.	7



Argentina: ISCAMEN impulsa evaluación para reconocer un área de baja prevalencia de *Lobesia botrana* en Mendoza.



Adulto de *L. botrana* en vid. Crédito: Bichos de campo, 2026.

El 7 de octubre de 2026, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN) informó que inició, en coordinación con productores del oasis sur y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina, un proceso de análisis para modificar el estatus fitosanitario de la palomilla europea de la vid (*Lobesia botrana*) en esta región productiva.

La iniciativa busca alcanzar una condición de escasa prevalencia de la plaga, sustentada en los resultados de las acciones de vigilancia y control. Durante la campaña 2025/26, las capturas de adultos de *L. botrana* disminuyeron más del 70 % en Mendoza, mientras que en el oasis sur se registraron niveles bajos de presencia de la plaga. Estos resultados constituyen antecedentes para evaluar el reconocimiento de un área de baja prevalencia, sin que ello implique que dicho estatus haya sido otorgado oficialmente. El cambio de estatus requerirá una evaluación técnica conjunta con el SENASA, basada en monitoreos, registros fitosanitarios e información territorial.

El proceso forma parte del Operativo *Lobesia* 2026/27, que beneficia a más de 9,000 productores de Mendoza y cuya primera etapa de distribución de difusores de feromonas para la técnica de confusión sexual (TCS) ya concluyó. El ISCAMEN destacó que el eventual cambio de estatus podría mejorar las condiciones sanitarias y comerciales, especialmente para los productores de uva en fresco del oasis sur.

En el contexto nacional, *L. botrana* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en nueve entidades federativas.

Referencia: Prensa del Gobierno de Mendoza. (7 de octubre de 2026). *Lobesia botrana*: el Iscamen impulsa el cambio de estatus en el oasis Sur. Recuperado de: <https://prensa.mendoza.gob.ar/lobesia-botrana-iscamen-impulsa-el-cambio-de-estatus-en-el-oasis-sur/>

Perú: Fortalecen medidas de bioseguridad frente a *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* Raza 4 Tropical en banano.



Asistencia técnica en bioseguridad para productores de banano ante *Foc* R4T. Crédito: Gobierno Regional Piura / Dirección Regional de Agricultura Piura, 2026.

El 6 de octubre de 2026, la Dirección Regional de Agricultura de Piura (DRAP) informó que, mediante el Proyecto de Inversión Pública (PIP) Banano, fortalece las medidas de bioseguridad frente a *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* Raza 4 Tropical (*Foc* R4T) en el sector Bomba, Samán.

La iniciativa proporciona asistencia técnica personalizada a 152 productores de banano, con el propósito de fortalecer la bioseguridad de las unidades de producción y reducir el riesgo de introducción y dispersión de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* Raza 4 Tropical (*Foc* R4T).

Las actividades incluyen el establecimiento de puntos únicos de entrada y salida, la instalación de pediluvios, la delimitación de parcelas y la limpieza y desinfección de herramientas, equipos y calzado. Estas medidas buscan reducir la dispersión del patógeno mediante el movimiento de suelo contaminado, materiales vegetales, personas y equipos agrícolas.

Estas acciones forman parte de las estrategias impulsadas por la DRAP y el PIP Banano para incorporar prácticas de bioseguridad en las actividades habituales de los productores y reducir el riesgo de ingreso y dispersión de *Foc* R4T en las zonas productoras de banano de Piura.


En el contexto nacional, *Foc* R4T figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo vigilancia epidemiológica fitosanitaria en 17 entidades federativas.

Referencia:

Dirección Regional de Agricultura de Piura (DRAP). (6 de octubre de 2026). PIP Banano orienta a productores para fortalecer la bioseguridad en sus parcelas frente al riesgo del *Fusarium* R4T. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-dra/noticias/1453062-pip-banano-orienta-a-productores-para-fortalecer-la-bioseguridad-en-sus-parcelas-frente-al-riesgo-del-fusarium-r4t>



EE. UU.: APHIS-USDA elimina la condición cuarentenaria de *Puccinia horiana* y actualiza requisitos de importación de crisantemo.



Síntomas de *Puccinia horiana* en crisantemo. Créditos: Imagen generada con IA (OpenAI, ChatGPT, 2026), basada en información de EPPO.

El 7 de octubre de 2026, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA) informó que elimina la condición cuarentenaria de *Puccinia horiana*, causante de la roya blanca del crisantemo, y actualiza los requisitos de importación de plantas para plantación y flores frescas cortadas.

La decisión se fundamenta en una evaluación técnica y económica del APHIS, que concluyó que mantener una estrategia de erradicación de la roya blanca del

crisantemo ya no se justifica técnica ni económicamente, debido a que la enfermedad se considera establecida en Estados Unidos y puede manejarse mediante fungicidas y prácticas de producción.

Como parte de las modificaciones, APHIS permitirá la importación de esquejes y plántulas in vitro de *Chrysanthemum* spp., *Leucanthemella serotina* y *Nipponanthemum nipponicum*, procedentes de 20 países, incluido México, bajo un enfoque de sistemas. Asimismo, contempla un protocolo independiente para importar estos materiales, incluidas plantas con raíces, desde Canadá.

Adicionalmente, se eliminarán las restricciones específicas relacionadas con *P. horiana* para flores frescas cortadas y se concentrarán los requisitos aplicables en la base de datos Agricultural Commodity Import Requirements (ACIR). Los cambios regulatorios entrarán en vigor el 9 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario señalado por APHIS.

En el contexto nacional, *P. horiana* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencias: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA). (7 de octubre de 2026). APHIS Deregulates *Chrysanthemum* White Rust; Updates Import Requirements for *Chrysanthemum* Plants for Planting and Cut Flowers. Recuperado de: <https://www.aphis.usda.gov/news/program-update/aphis-deregulates-chrysanthemum-white-rust-updates-import-requirements>

Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS). (7 de octubre de 2026). Program Updates. Recuperado de: <https://www.aphis.usda.gov/news/program-updates>



Suiza: Primer reporte de *Jikradia olitoria*, potencial vector de fitoplasmas de la vid.



J. olitoria en hoja de vid: adulto recién emergido de la exuvia (izquierda) y estadio ninfal (derecha). Créditos: Oggier, A. et al. 2026.

El 7 de octubre de 2026, el centro de investigación Agroscope de Suiza informó sobre el primer reporte detallado del cicadélido *Jikradia olitoria* en Suiza, mediante un estudio realizado en colaboración con el Instituto Federal de Investigación Forestal, de Nieve y del Paisaje (WSL), que confirmó su establecimiento en la región de Ticino.

Las campañas de trampeo realizadas en 2023 y 2024 en siete localidades de la región de Ticino confirmaron la presencia de *J. olitoria* en viñedos y zonas forestales cercanas. Giornico concentró el 83.8 % y 78.5 % de las capturas, respectivamente, por lo que se considera un posible punto de introducción asociado al transporte de mercancías. Además, se confirmó que el insecto puede ovipositar y completar su ciclo biológico en la vid, favoreciendo su establecimiento en zonas vitícolas.

En Norteamérica, *J. olitoria* es vector de fitoplasmas asociados con determinados amarillamientos de la vid. Sin embargo, su capacidad para transmitir el fitoplasma causante de la flavescencia dorada no ha sido demostrada. Los análisis moleculares de los ejemplares capturados en Suiza no detectaron infección por fitoplasmas asociados con dicha enfermedad.

Los investigadores recomendaron mantener la vigilancia fitosanitaria ante el establecimiento de este insecto, debido a su posible importancia epidemiológica. Actualmente, *Scaphoideus titanus* es el principal vector reconocido de la flavescencia dorada en Europa, mientras que la participación de *J. olitoria* en su transmisión requiere investigaciones adicionales.

En el contexto nacional, *Jikradia olitoria* no figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencias: Agroscope. (7 de octubre de 2026). New Leafhopper Potentially Problematic for Grapevine Detected in Switzerland. Recuperado de: <https://www.agroscope.admin.ch/en/new-leafhopper-potentially-problematic-for-grapevine-detected-in-switzerland>



Italia: Autoridades realizan inspección fitosanitaria en zona afectada por *Xylella fastidiosa* en Matera.



Síntomas de *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* en almendro. Créditos: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias - IVIA.

El 8 de octubre de 2026, la Agencia Nacional de Prensa Asociada (ANSA) de Italia informó que las autoridades de la región de Basilicata realizaron una inspección fitosanitaria en la localidad de Ciccolocane, municipio de Matera, en una zona afectada por *Xylella fastidiosa*.

Durante la visita, encabezada por el consejero regional de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, se presentaron las acciones previstas para fortalecer la vigilancia, contención y gestión de la emergencia fitosanitaria ocasionada por la bacteria.

Posteriormente, las autoridades celebraron una reunión de la Conferencia Permanente de Consulta Agrícola, en la que abordaron el incremento de los costos de producción agrícola, particularmente del combustible, así como posibles medidas de apoyo económico para los productores de Basilicata.

Finalmente, se informó que el gobierno regional analiza distintas propuestas de apoyo, incluida una asignación de hasta 10 millones de euros para atender el incremento del precio del diésel agrícola. La reunión fue aplazada hasta la semana siguiente para dar seguimiento a las propuestas y definir los recursos y plazos de implementación.

En el contexto nacional, *X. fastidiosa* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en todo el país.

Referencia:

Agencia Nacional de Prensa Asociada (ANSA). (8 de octubre de 2026). Cicala, una somma importante per intervenire sul caro gasolio agricolo. Recuperado de: https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2026/10/08/cicala-una-somma-importante-per-intervenire-sul-caro-gasolio-agricolo_01650c62-b615-43a8-99fc-22458e1a1630.html



Australia: PIRSA continúa acciones de erradicación de *Bactrocera tryoni* en Riverland.



B. tryoni. Crédito: Niland, 2011.

El 7 de octubre de 2026, el Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA) informó sobre la continuidad de las acciones de erradicación de la mosca de la fruta de Queensland (*Bactrocera tryoni*) en la región de Riverland, Australia.

Se refiere que el PIRSA reportó una disminución en las detecciones de la plaga y solicitó a los residentes facilitar el acceso a sus propiedades para fortalecer la vigilancia y el control, mediante la inspección de trampas, aplicación de cebos y eliminación de frutas y hortalizas que puedan favorecer su reproducción.

Durante las inspecciones, los equipos de campo identificaron frutos susceptibles, incluidos nísperos que permanecían sin recolectar en árboles de las zonas afectadas. Por ello, PIRSA destacó la necesidad de facilitar el acceso a las propiedades para eliminar posibles sitios de reproducción de *B. tryoni*, verificar la actividad de la plaga y determinar la aplicación de medidas adicionales de control.

Al 5 de octubre de 2026, las fechas previstas para concluir las acciones de erradicación permanecían sin modificaciones: 30 de diciembre de 2026 en Riverland y 12 de diciembre de 2026 en Elizabeth East. PIRSA destacó que la cooperación comunitaria es esencial para proteger la industria hortícola de Riverland, cuyo valor asciende a 1,580 millones de dólares australianos.

En el contexto nacional, *B. tryoni* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencias:

Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA). (7 de octubre de 2026). Community cooperation with property access helps eradication. Recuperado de: <https://pir.sa.gov.au/news/fruit-fly/community-cooperation-with-property-access-helps-eradication>