



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

6 de octubre de 2026



Contenido

Reino Unido: Confirma un total de 2,878 casos de Lengua Azul durante la temporada 2026-2027.	2
Chipre: Confirma nuevo caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en un ansar común.	3
Australia: Confirma nuevo caso de Influenza Aviar subtipo H5 en un charrán crestado mayor.	4
Argentina: SENASA capacita a veterinarios oficiales en vigilancia y respuesta ante Influenza Aviar.	5



Reino Unido: Confirma un total de 2,878 casos de Lengua Azul durante la temporada 2026-2027.



Imagen representativa de una de las especies involucradas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 6 de octubre de 2026, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) y la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) del Reino Unido informaron un total de 2,878 casos de Lengua Azul, principalmente por el serotipo 3 (BTV-3), durante la temporada 2026-2027, distribuidos en Inglaterra (2,371), Gales (461) y Escocia (46), sin casos de BTV-8. El 5 de octubre se confirmaron 91 nuevos casos en Inglaterra, cuatro en Gales y tres en Escocia, principalmente en ovinos y bovinos.

Los casos confirmados corresponden a establecimientos donde se detectó la enfermedad mediante diagnóstico clínico o de laboratorio, con 2,817 casos identificados tras la notificación de signos clínicos sospechosos. Devon, Cornwall y Lancashire concentran una proporción importante de los establecimientos afectados en Inglaterra, mientras que en Gales destacan Powys, Carmarthenshire y Pembrokeshire; en Escocia, Dumfries y Galloway registra la mayoría de los casos.

El riesgo de introducción y transmisión del virus se mantiene debido a la actividad de los mosquitos vectores y a las condiciones de temperatura favorables para la replicación del virus. Asimismo, existe riesgo de dispersión mediante mosquitos infectados transportados por el viento desde Europa continental y por productos germinales contaminados, como semen, óvulos y embriones.

En materia de control, Inglaterra, Gales y Escocia mantienen zonas restringidas en todo su territorio, con medidas para regular el movimiento de animales y productos germinales. Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y recomiendan notificar oportunamente los casos sospechosos; actualmente, 675 posibles casos se encuentran bajo investigación en Gran Bretaña.

Referencia: Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, de Reino Unido. (Consultado el 6 de octubre de 2026). Bluetongue: latest situation.

Recuperado de: <https://www.gov.uk/guidance/bluetongue-latest-situation>



Chipre: Confirma nuevo caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en un anser común.



El 6 de octubre de 2026, el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una cepa erradicada", debido a la detección de un caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1 en un anser común (*Anser anser*) ubicado en el Parque Nacional Forestal de Athalassa, en la ciudad de Nicosia.

De acuerdo con el reporte, se mencionó que el evento continúa en curso y se informó que el animal murió a causa de la enfermedad.

El agente patógeno fue identificado en el Laboratorio de Salud Animal del Departamento de Virología de los Servicios Veterinarios, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR).

Por último, se indicó que se implementó la eliminación oficial de productos, subproductos y desechos de origen animal como medida sanitaria.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (6 de octubre de 2026). Influenza de tipo A de alta patogenicidad, Chipre.

Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/6013?fromPage=event-dashboard-url>



Australia: Confirma nuevo caso de Influenza Aviar subtipo H5 en un charrán crestado mayor.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 4 de octubre de 2026, el Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA) confirmó un nuevo evento de Influenza Aviar subtipo H5 en fauna silvestre, elevando a 327 el total de eventos registrados en el estado durante 2026.

La nueva detección correspondió a un charrán crestado mayor (*Thalasseus bergii*), localizado en Puerto Lincoln, en la Península de Eyre. De acuerdo con los protocolos nacionales, las autoridades reportan las detecciones como

eventos y no como animales individuales, por lo que cada evento puede involucrar a uno o más animales.

Hasta el momento, no se han detectado casos de Influenza Aviar H5 en aves de corral ni en otros animales de producción, mientras que el riesgo para la salud humana continúa considerándose bajo. Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y la coordinación con los sectores productivos, de fauna silvestre y la comunidad para fortalecer las acciones de preparación y respuesta.

Asimismo, se exhorta a la población a evitar el contacto con aves enfermas o muertas y otros animales silvestres, así como reportar oportunamente estos hallazgos a las autoridades. Desde el 1 de enero de 2026, se han realizado 2,440 pruebas para Influenza Aviar H5 y se han recibido 13,468 reportes a través de la línea de atención para enfermedades animales.

Referencia: Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA). (4 de octubre de 2026). H5 bird flu testing update 4 October.

Recuperado de: <https://pir.sa.gov.au/news/biosecurity/h5-bird-flu-testing-update-4-october>



Argentina: SENASA capacita a veterinarios oficiales en vigilancia y respuesta ante Influenza Aviar.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 2 de octubre de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina realizó una jornada de capacitación dirigida a más de 65 veterinarios oficiales sobre vigilancia pasiva, gestión de emergencias fitozoosanitarias y el Plan de Contingencia de Influenza Aviar H5/H7, en la Universidad Nacional de Córdoba.

Durante la actividad se fortalecieron los procedimientos para la detección temprana de enfermedades, la atención de sospechas, la toma y remisión de muestras, así como los protocolos de bioseguridad y gestión sanitaria ante la identificación de brotes.

Asimismo, se abordaron los procedimientos establecidos para la atención de brotes de Influenza Aviar en aves de corral y de traspatio, incluyendo el uso del Sistema Integral de Gestión de Acta de Toma de Muestra (SIGATM), el registro de las acciones sanitarias y la elaboración de informes técnicos. Las jornadas incluyeron talleres prácticos, resolución de casos clínicos, simulacros y evaluaciones integradoras.

Finalmente, el SENASA señaló que estas actividades buscan fortalecer y unificar los criterios sanitarios de sus equipos, así como mejorar las capacidades de prevención, preparación y respuesta ante enfermedades que puedan afectar la sanidad animal, los estatus zoonosarios y el acceso a mercados internacionales.

Referencia: Gobierno de Argentina. (16 de septiembre de 2026). Referentes de sanidad animal se capacitaron en vigilancia pasiva y plan de contingencia de influenza aviar.

Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/referentes-de-sanidad-animal-se-capacitaron-en-vigilancia-pasiva-y-plan-de-contingencia-de>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

6 de octubre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Hungría: Confirma nuevo caso de Peste Porcina Africana en jabalí del condado de Bács-Kiskun.	2
Alemania: Confirma nuevo caso de Peste Porcina Africana en jabalí del distrito de Barnim.	3
Alemania: Publica actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en Europa.	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Hungría: Confirma nuevo caso de Peste Porcina Africana en jabalí del condado de Bács-Kiskun.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 6 de octubre de 2026, la Autoridad Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria (Nébih) de Hungría confirmó un nuevo caso de Peste Porcina Africana (PPA) en un jabalí abatido durante una operación de control poblacional en la zona administrativa de Hercegszántó, condado de Bács-Kiskun, cercana a la frontera nacional.

El ejemplar fue detectado dentro de una unidad de gestión de caza donde previamente se habían confirmado dos casos de PPA, y que se encuentra clasificada como área restringida de tipo III. La autoridad mantiene en funcionamiento el Centro Local de Control de Epidemias para coordinar la aplicación de las medidas epidemiológicas correspondientes.

De acuerdo con la evaluación de la situación epidemiológica, el nuevo caso no requiere ampliar las áreas de riesgo establecidas para la PPA. No obstante, Nébih continuará vigilando la evolución de la enfermedad y, de ser necesario, modificará la clasificación regional con base en los resultados de las pruebas y la información epidemiológica disponible.

Nébih reiteró a cazadores y porcicultores la importancia de cumplir las disposiciones de control sanitario, mantener la vigilancia, reducir la población de jabalíes y realizar pruebas a los animales abatidos durante las operaciones de control poblacional, a fin de prevenir la propagación de la enfermedad.

Referencia: Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria (Nébih) de Hungría. (6 de octubre de 2026). Újabb megyében azonosítottak ASP-vel fertőzött vaddisznót.

Recuperado de: <https://portal.nebih.gov.hu/-/ujabb-megyeben-azonositottak-asp-vel-fertozott-vaddisznot>

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (6 de octubre de 2026). Peste Porcina Africana, Hungría.

Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/7883?fromPage=event-dashboard-url>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Alemania: Confirma nuevo caso de Peste Porcina Africana en jabalí del distrito de Barnim.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 6 de octubre de 2026, la Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) informó que el 1 de octubre Instituto Friedrich Loeffler (FLI) de Alemania confirmó un nuevo caso de Peste Porcina Africana (PPA) en un jabalí hallado cerca de Lunow, en el distrito de Barnim, estado de Brandeburgo.

El hallazgo representa la primera detección de la enfermedad en este distrito en más de cuatro años y medio y se produjo dentro de la zona de alto riesgo establecida a lo largo del río Oder.

De acuerdo con las autoridades, el jabalí infectado fue localizado al este del dique del Oder, dentro del área de alto riesgo y cerca de la valla de protección instalada para limitar el desplazamiento de jabalís hacia el interior del distrito. Con este caso, Barnim se convierte en el segundo distrito de Brandeburgo afectado por PPA, tras la reaparición de la enfermedad en Uckermark en julio de 2026.

Como parte de las acciones de control, las autoridades de Barnim coordinan con las instancias competentes la implementación de medidas adicionales, entre ellas el establecimiento de una segunda zona restringida. La valla de protección a lo largo del río Oder continuará desempeñando un papel importante para contener el desplazamiento de jabalís desde la zona de alto riesgo hacia áreas no afectadas.

Finalmente, con esta detección suman 42 los casos de PPA confirmados en la región de Uckermark desde julio de 2026, todos localizados dentro de la zona restringida II cercana a la frontera con Polonia. La Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) señaló que, aunque el hallazgo representa un revés para los productores locales, no modifica la situación general de seguridad en Alemania debido a que los casos se encuentran dentro de zonas donde ya están vigentes medidas de control.

Referencia: Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN). (6 de octubre de 2026). ASP in Brandenburg: Wildschwein im Landkreis Barnim positiv getestet.

Recuperado de: <https://www.schweine.net/news/asp-in-brandenburg-wildschwein-im-landkreis-barnim.html>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Alemania: Publica actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en Europa.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 6 de octubre de 2026, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI) publicó la actualización sobre la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en Europa.

Con corte al 29 de septiembre, se han registrado 7,588 casos en lo que va del año, incluyendo 835 brotes en cerdos y 6,683 casos en jabalís, distribuidos de la siguiente manera:

País	Brotes en cerdos	Casos en jabalís
Bosnia y Herzegovina	13	10
Bulgaria	1	283
Alemania	0	722
Estonia	0	83
Finlandia	0	46
Grecia	0	1
Italia	3	1,097
Croacia	130	106
Letonia	1	600
Lituania	0	861
Moldavia	26	23
Polonia	10	1,721
Rumania	319	297
Serbia	314	65
Eslovaquia	3	134
España	0	61
Ucrania	9	7
Hungría	6	636

Referencia: Instituto Friedrich Loeffler (FLI). (6 de octubre de 2026). Afrikanische Schweinepest (Genotyp II) in Europa 2026.

Recuperado de: <https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/>