



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Fitosanitario

8 de septiembre de 2026



Monitor Fitosanitario

Contenido

Italia: Nueva detección de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>multiplex</i> en almendro en la región de Basilicata.	2
Argentina: Realiza acciones para prevenir la dispersión de <i>Pilosella officinarum</i> , maleza cuarentenaria presente en Tierra del Fuego.	3
España: Situación fitosanitaria actual de <i>Thrips parvispinus</i> en la provincia de Almería.	4



Italia: Nueva detección de *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* en almendro en la región de Basilicata.



Sitio de detección de Xfm. Imagen: AgroNotizie.

El 7 de septiembre de 2026, a través del portal AgroNotizie y con base en información del consejero de Políticas Agrícolas de la Región de Basilicata, se dio a conocer la detección de un brote de *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* (Xfm), en dicha región de Italia.

El hallazgo referido derivó de la intensificación de las acciones de vigilancia para dar seguimiento a brotes detectados previamente en zonas cercanas de la región de Apulia, por parte del personal de la Oficina Regional Fitosanitaria de Basilicata.

Se señala que la bacteria se detectó en un almendro localizado en el distrito de Ciccolocane, municipio de Matera (provincia homónima), en un área que ya formaba parte de la zona de amortiguamiento del brote de *X. fastidiosa* en la comuna de Altamura (perteneciente a la Ciudad Metropolitana de Bari, en la región de Apulia). La identificación fue realizada inicialmente por un laboratorio de Metapontum Agrobios (operado por la Agencia Lucana para el Desarrollo y la Innovación Agrícola — ALSIA), y posteriormente confirmada por el Consejo para la Investigación Agrícola y la Economía de Roma (CREA).

Finalmente, se apunta que la Oficina Regional Fitosanitaria de Basilicata continuará con el muestreo en el área infestada y con la aplicación de las medidas previstas en la legislación vigente, incluida la eliminación de la planta positiva.

En el contexto nacional, *X. fastidiosa* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en todo el país.

Referencia:

Portal AgroNotizie (7 de septiembre de 2026). *Xylella*, nuovi focolai in Calabria e Basilicata. Recuperado de: <https://agronotizie.imaginelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2026/09/07/xylella-nuovi-focolai-in-calabria-e-basilicata/89664>

Argentina: Realiza acciones para prevenir la dispersión de *Pilosella officinarum*, maleza cuarentenaria presente en Tierra del Fuego.



Pilosella officinarum. Imagen: SENASA.

El 4 de septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA) emitió un comunicado en el que insta a realizar reportes de sospecha de *Pilosella officinarum*, maleza cuarentenaria que afecta a los pastizales.

Se señala que *Pilosella officinarum*, conocida comúnmente como vellosilla, es una planta herbácea originaria de Eurasia. Se caracteriza por presentar hojas que crecen cerca del suelo, formando una roseta en la base de la planta. Se expande mediante estolones (tallos que se arrastran y enraízan), formando parches continuos que cubren el suelo y compite con los pastos o con la vegetación nativa.

Los principales efectos adversos de la maleza incluyen bloqueo físico del espacio y la luz, competencia por agua y nutrientes, acidificación del suelo y reducción del área efectiva de pastoreo, lo que deriva en pérdidas en la productividad forrajera y en la diversidad biológica.

Se destaca que, en Argentina, *P. officinarum* está catalogada como plaga cuarentenaria presente y se encuentra únicamente en la provincia de Tierra del Fuego, por lo que el SENASA realiza acciones a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) para vigilar la maleza y prevenir su dispersión.

En el contexto nacional, *P. officinarum* (Asteraceae) no figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencia:

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA) (4 de septiembre de 2026). Prevención de *Pilosella officinarum* una maleza invasora que compromete los pastizales. Recuperado de:

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/prevencion-de-pilosella-officinarum-una-maleza-invasora-que-compromete-los-pastizales>



España: Situación fitosanitaria actual de *Thrips parvispinus* en la provincia de Almería.



Daños de *T. parvispinus*. Imagen: Phytoma.

El 8 de septiembre de 2026, a través del portal Phytoma, se informó la situación actual de *Thrips parvispinus* en la provincia de Almería (Comunidad Autónoma de Andalucía, España), destacando afectaciones severas en el cultivo de pimiento.

Como antecedente, se refiere que, en abril de 2026, las autoridades de Andalucía publicaron una resolución, mediante la cual notificaron la presencia de la plaga en Almería.

El comunicado actual señala que *T. parvispinus* ha comenzado a detectarse en los invernaderos de las principales zonas productoras de pimiento de Almería, coincidiendo con la finalización del trasplante. Se destaca que, comúnmente, este trips alcanza su máxima incidencia entre octubre y noviembre, y mantiene poblaciones elevadas hasta enero, con preferencia variable por flores, hojas y frutos, según la época. Además, su hábito críptico dificulta la acción de los tratamientos para su control.

Finalmente, se destaca que, ante la situación descrita, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía insiste en la importancia de aplicar el protocolo de control biológico establecido para hacer frente a esta plaga y destinará 2.9 millones de euros para apoyar a los productores de pimiento (2.8 millones para Almería y el resto para la provincia de Granada).

En el contexto nacional, *T. parvispinus* no figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencia:

Portal Phytoma (8 de septiembre de 2026). Almería afronta el inicio de campaña de pimiento con medidas reforzadas contra *Thrips parvispinus*. Recuperado de: <https://phytoma.com/noticias/almeria-afronta-el-inicio-de-campana-de-pimiento-con-medidas-reforzadas-contra-thrips-parvispinus>