



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

22 de septiembre de 2026



Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Australia: Confirma cuatro nuevos casos de Influenza Aviar H5 en animales silvestres.2

EUA: Texas libera algunas áreas de cuarentena y mantiene restricciones por Gusano Barrenador.....3

EUA: TAHC levanta zona infestada por Gusano Barrenador del Ganado en Texas.4



Australia: Confirma cuatro nuevos casos de Influenza Aviar H5 en animales silvestres.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de septiembre de 2026, el Departamento de Industrias Primarias y Regiones publicó la actualización de Influenza Aviar H5 en Australia del Sur, informando cuatro nuevos casos confirmados en animales silvestres, con lo que el estado alcanza un total de 318 casos reportados.

Las nuevas detecciones corresponden a dos leones marinos australianos en las Islas Page, un cormorán de cara negra en Lipson Island y una urraca en la Isla Hindmarsh.

Los leones marinos fueron identificados mediante vigilancia aérea de fauna silvestre y también se detectó un número considerable de charranes de mayor cresta muertos en las Islas Page.

Hasta el momento, no se han registrado detecciones de Influenza Aviar H5 en aves de corral ni en otros animales de producción, mientras que el riesgo para la salud humana continúa siendo bajo. Desde el 1 de enero de 2026 se han realizado 2,262 pruebas y se han recibido 11,847 reportes a la línea de atención desde el 20 de junio.

Referencia: Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA). (21 de septiembre de 2026). H5 bird flu testing update 21 September.

Recuperado de: <https://pir.sa.gov.au/news/biosecurity/h5-bird-flu-testing-update-21-september>



EUA: Texas libera algunas áreas de cuarentena y mantiene restricciones por Gusano Barrenador.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de septiembre de 2026 la Comisión de Salud de Texas modificó la Zona Infestada 04.C por Gusano Barrenador del Nuevo Mundo (GBG) en los condados de Edwards, Sutton y Val Verde, liberando algunas áreas de la cuarentena y estableciendo la nueva Zona Infestada 04.D en las zonas que permanecen afectadas.

La modificación se determinó con base en una evaluación epidemiológica que incluyó datos de trapeo y vigilancia de moscas, dispersión

de moscas estériles, inspección de animales susceptibles y ausencia de nuevas detecciones durante el periodo de vigilancia. La Zona 04.D mantiene las restricciones de movilización de animales de sangre caliente, los cuales requieren autorización, inspección, tratamiento y un permiso o certificado antes de salir del área; también se establecen requisitos para el traslado de pieles, cadáveres y partes de animales susceptibles.

Estas medidas forman parte de la estrategia de erradicación implementada desde la detección de un caso de GBG en un bovino de Edwards el 9 de junio de 2026, que posteriormente incluyó liberación de moscas estériles, inspecciones, tratamientos, control de movilización y vigilancia epidemiológica. La Comisión señaló que, aunque algunas áreas fueron liberadas de las restricciones, es necesario mantener la vigilancia y reportar oportunamente cualquier herida o signo compatible con infestación para prevenir la reintroducción o establecimiento del GBG.

Referencia: Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC). (21 de septiembre de 2026). EXECUTIVE DIRECTOR ORDER MODIFYING NEW WORLD SCREWORM INFESTED ZONE IN EDWARDS, SUTTON, AND VAL VERDE COUNTIES FOLLOWING EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT.

Recuperado de:

https://www.tahc.texas.gov/regs/pdf/2026-09-21_NWS_EDO-Modified-InfestedZoneRelease_EdwardsSuttonValVerde.pdf

Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE



EUA: TAHC levanta zona infestada por Gusano Barrenador del Ganado en Texas.



Imagen representativa de *Cochliomyia hominivorax*.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de septiembre de 2026 la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) levantó las restricciones de cuarentena y movilización de animales impuestas en partes del condado de Uvalde debido al Gusano Barrenador del Nuevo Mundo (GBG), tras determinar que la vigilancia epidemiológica cumplió con los criterios establecidos para liberar el área afectada.

La decisión se basó en los resultados del trampeo y monitoreo de moscas, la evaluación de la dispersión de moscas estériles, la inspección visual de animales susceptibles para detectar miasis y la ausencia de nuevas detecciones de GBG durante el periodo de vigilancia posterior al último caso confirmado.

El primer caso en Uvalde fue detectado el 29 de junio de 2026 en un bovino, por lo que al día siguiente se estableció la Zona Infestada 11 y se implementaron restricciones para la movilización de animales. Como parte de las acciones de control y erradicación, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos liberó moscas estériles en la zona afectada y se realizaron inspecciones, tratamientos, controles de movilización y vigilancia continua.

Aunque se levantaron las restricciones, las autoridades recomendaron mantener la vigilancia de los animales, identificar oportunamente heridas o signos compatibles con infestación y reportar cualquier caso sospechoso para prevenir la reintroducción o establecimiento del GBG en Texas.

Referencia: Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC). (21 de septiembre de 2026). EXECUTIVE DIRECTOR ORDER RELEASING ANIMAL MOVEMENT RESTRICTIONS DUE TO NEW WORLD SCREW WORM IN UVALDE COUNTY.

Recuperado de: https://www.tahc.texas.gov/regs/pdf/2026-09-21_NWS_EDO-InfestedZoneRelease_11.pdf



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

22 de septiembre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Sudán del Sur: OMSA realiza el primer reporte de casos de Peste Porcina Africana, en cerdos domésticos en el estado de West Equatoria	2
Hungría: Se levantan las zonas de vigilancia por Peste Porcina Africana en cerdos domésticos	3

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Sudán del Sur: OMSA realiza el primer reporte de casos de Peste Porcina Africana, en cerdos domésticos en el estado de West Equatoria.



La República de Sudán del Sur notificó ante la OMSA la primera aparición de Peste Porcina Africana (PPA) en el país, correspondiente al evento 7839, misma que fue difundida en su página el 18 de septiembre de 2026. El brote inició el 18 de julio de 2026, fue confirmado el 21 de julio y se dio por resuelto el 29 de julio de 2026. La enfermedad fue atribuida al virus de la peste porcina africana y afectó a cerdos domésticos en la localidad de Ganguro, de Yambio, en el estado de West Equatoria. El informe fue presentado como una notificación

inmediata y posteriormente validado por la OMSA

De acuerdo con la investigación epidemiológica, las fuentes más probables de introducción y diseminación de la enfermedad fueron el contacto con animales infectados en áreas de pastoreo o fuentes de agua compartidas, así como la posible contaminación mediante fómites, incluidos vehículos, alimentos u otros materiales contaminados. No se proporcionaron comentarios epidemiológicos adicionales sobre el evento.

El brote involucró una población susceptible de 105 cerdos domésticos, de los cuales 40 desarrollaron la enfermedad y 35 murieron. Como parte de las medidas de respuesta sanitaria, las autoridades implementaron restricciones a la movilización, desinfección y cuarentena, con el objetivo de contener la propagación del virus y eliminar el foco de infección.

Finalmente, el evento fue declarado resuelto tras la aplicación de las medidas de control y la ausencia de nuevos casos notificados.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (18 de septiembre de 2026). Peste Porcina Africana, Sudán del Sur.

Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/7839>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Hungría: Se levantan las zonas de vigilancia por Peste Porcina Africana en cerdos domésticos.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

La Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria (Nébih) anunció el levantamiento de las zonas de vigilancia establecidas por los brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en cerdos domésticos, lo que representa un avance significativo en las acciones de control de la enfermedad en Hungría. Como resultado de esta medida, actualmente no existen áreas de vigilancia activas asociadas a focos de PPA en porcinos domésticos dentro del país.

Durante 2026, la enfermedad fue detectada en explotaciones porcinas de los condados de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy y Baranya. Posteriormente, se confirmaron brotes en las localidades de Lakócsa, Drávafok, Okorág y Kölked. Gracias a la evolución favorable de la situación epidemiológica y a los resultados obtenidos durante las actividades de vigilancia y diagnóstico, las restricciones fueron retiradas de manera progresiva hasta eliminar la última zona de vigilancia vinculada a la enfermedad en cerdos domésticos.

No obstante, las autoridades aclararon que el levantamiento de estas zonas no implica que todo el territorio nacional se encuentre libre de restricciones sanitarias. De acuerdo con el esquema de regionalización epidemiológica de la Unión Europea, las áreas liberadas se incorporarán a la zona restringida Tipo III previamente establecida, donde continúan vigentes medidas especiales para la movilización de cerdos vivos, el sacrificio de animales y la comercialización de productos porcinos.

Asimismo, Nébih destacó que la peste porcina africana continúa circulando en poblaciones de jabalíes silvestres, por lo que el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad sigue siendo fundamental. En particular, se recomendó reforzar la protección de las explotaciones de traspatio para evitar el contacto directo o indirecto entre los cerdos domésticos y los jabalíes, así como con equipos, ropa, vehículos o alimentos que pudieran actuar como fuente de transmisión del virus.

Referencia: Dirección de la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena (21 de septiembre de 2026). Megszűntek az ASP miatt kijelölt megfigyelési körzetek.

Recuperado de: <https://portal.nebih.gov.hu/-/megszunttek-az-asz-miatt-kijelolt-megfigyelesi-korzetek>