



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

24 de septiembre de 2026



Monitor Zoonosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Francia: Actualiza la situación epidemiológica del virus de la Lengua Azul.....	2
Suiza: Implementa medidas para contener la Neumonía Enzoótica en granjas porcinas.....	3
Letonia: Confirman presencia de moquillo en zorros del municipio de Ādaži.	4

Francia: Actualiza la situación epidemiológica del virus de la Lengua Azul.



El 23 de septiembre de 2026 el Ministerio de Agricultura, Agroalimentación y Soberanía Alimentaria reportó la situación epidemiológica de la Lengua Azul en Francia, donde circulan los serotipos BTV3, BTV4 y BTV8.

Desde el 1 de junio de 2026 se han identificado 944 brotes de BTV3, mientras que no se han registrado nuevos brotes de BTV8 en ese mismo periodo y tampoco se reportaron brotes de BTV4 en Córcega durante 2026. El BTV3 fue detectado por primera vez

en Francia el 5 de agosto de 2024.

El BTV8 está presente en Francia continental desde 2015 y el BTV4 desde 2017, aunque este último no se ha aislado en la Francia continental desde 2018. Los tres serotipos son considerados enzoóticos y los animales afectados pueden moverse dentro del territorio nacional, mientras que para el comercio con otros países se establecen requisitos sanitarios que pueden incluir vacunación, pruebas diagnósticas y desinfección.

Francia también cuenta con vacunas autorizadas contra los serotipos 4 y 8 y autorizaciones temporales para el BTV3. Como parte de la estrategia de vacunación de 2025, el Estado adquirió dosis contra los serotipos 8 y 1, con una inversión cercana a 22 millones de euros, destinadas a proteger los rebaños y reducir la circulación viral.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Agroalimentación y Soberanía Alimentaria. (23 de septiembre de 2026). Fièvre catarrhale ovine (FCO) : Situation en France, mesures de gestion et stratégie vaccinale.

Recuperado de: <https://agriculture.gouv.fr/la-situation-de-la-fievre-catarrhale-ovine-fco-en-france>



Suiza: Implementa medidas para contener la Neumonía Enzoótica en granjas porcinas.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de septiembre de 2026 el Servicio Veterinario Suizo informó que se implementaron medidas para contener la propagación de la Neumonía Enzoótica, enfermedad que afecta a 20 granjas de cría en seis cantones y 40 granjas de engorda en 14 cantones.

Como medida de control, se ordenó la eliminación completa de las poblaciones porcinas en las 20 granjas reproductoras afectadas, que comprenden alrededor de 1,500 cerdos reproductores y sus lechones, además del cierre

del tráfico de animales en las explotaciones afectadas.

Las autoridades señalaron que la eliminación total de los animales es necesaria para interrumpir las cadenas de infección, debido a que una remediación parcial no garantiza la eliminación del patógeno.

Las labores de despoblación deberán concluir, previsiblemente, antes del 2 de octubre de 2026, tras lo cual se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones. Asimismo, las 40 granjas de engorda permanecerán sujetas a restricciones de movimiento de animales hasta que se descarte o controle la presencia del agente. Las autoridades veterinarias continúan investigando posibles explotaciones afectadas fuera del grupo identificado y reforzando las medidas de bioseguridad y documentación de movimientos. La enfermedad no representa un riesgo para la salud humana.

Referencia: Comunicado de Prensa del Servicio Veterinario Suizo (21 de septiembre de 2026). Enzootische Pneumonie: Räumung von 20 Zuchtbeständen und Tierverkehrssperrungen verhindern weitere Ausbreitung

Recuperado

de:

https://news.lu.ch/html_mail.jsp?params=w%2BMz4ekwhGDTzbUjoQnjxmvN0%2Bozj2pLS3fvje28o%2BBFtJA3t380s6agkEP3WuOWoBJZSsfUuD5NR2iKR94xkO1bcLP02AB1oDukcbBFubo%3D

Referencia: Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria (FSVO) (21 de septiembre de 2026). Enzootische Pneumonie: Räumung von 20 Zuchtbeständen und Tierverkehrssperrungen verhindern weitere Ausbreitung

Recuperado de: <https://www.blv.admin.ch/de/ausbruch-der-enzootischen-pneumonie-bei-schweinen>

Letonia: Confirman presencia de moquillo en zorros del municipio de Ādaži.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 23 de septiembre de 2026 el Servicio de Alimentación y Veterinaria informó que se confirmó la circulación del virus que causa el moquillo canino en zorros del municipio de Ādaži, Letonia, por lo que recomendó a los propietarios de perros verificar que sus animales se encuentren vacunados antes de realizar paseos en zonas boscosas.

Asimismo, se indicó mantener a los perros sujetos con correa y evitar cualquier contacto con zorros, otros animales silvestres, sus cadáveres o excrementos, debido al riesgo de transmisión de la enfermedad.

Los zorros fueron analizados después de que habitantes reportaran un comportamiento inusual y sospecharan de rabia; aunque esta enfermedad no fue confirmada, las pruebas detectaron moquillo.

El moquillo puede provocar alteraciones respiratorias y digestivas, problemas de coordinación, convulsiones, desorientación y cambios de comportamiento.

El Servicio señaló que el moquillo no representa un riesgo para las personas y destacó que la vacunación es la principal medida para proteger a los perros. También recomendó informar a las autoridades municipales sobre animales silvestres con comportamiento anormal, signos de enfermedad o muertos, evitando acercarse o manipularlos.

Referencia: Servicio de Alimentación y Veterinaria (23 de septiembre de 2026). Lapsām Ādažu novadā konstatēts gaļēdāju mēris; PVD brīdina sunu saimniekus.

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/jaunums/lapsam-adazu-novada-konstatets-galedaju-meris-pvd-bridina-sunu-saimniekus>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

24 de septiembre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Hungría: Confirmación de Peste Porcina Africana en jabalíes del condado de Baranya, Hungría2

Letonia: Notificación de casos de Peste Porcina Africana en jabalíes silvestres en Dienvidkurzeme, Saldus, Talsi y Tukums.....3

Canadá: Evaluación de la capacidad diagnóstica para Peste Porcina Africana y Peste Porcina Clásica en laboratorios de América.....4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Hungría: Confirmación de Peste Porcina Africana en jabalíes del condado de Baranya, Hungría



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

La Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria de Hungría (Nébih) el 23 de septiembre de 2026 publicó dos nuevos casos confirmados de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres del condado de Baranya, lo que llevó a las autoridades veterinarias a ampliar las zonas infectadas y de alto riesgo en los condados de Baranya, Tolna y Bács-Kiskun.

Los animales afectados fueron detectados en el área de Mohács y Homorúd, una región previamente considerada infectada y cercana a la frontera con Serbia. La evaluación epidemiológica señala un incremento del riesgo de dispersión natural del virus a través de las poblaciones de jabalíes, particularmente a lo largo del corredor del río Danubio.

Las autoridades consideran que los casos podrían estar relacionados con la propagación de la enfermedad desde zonas vecinas o desde territorio serbio, donde la PPA permanece presente en fauna silvestre. Ante este escenario, se reforzarán las medidas de vigilancia y control en las áreas afectadas.

La Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria de Hungría (Nébih) recordó que la PPA no representa un riesgo para la salud humana, pero sí una amenaza significativa para la producción porcina debido a sus impactos económicos. Asimismo, reiteró la importancia de mantener las medidas de bioseguridad, vigilancia y control sanitario establecidas en el plan nacional de erradicación de la enfermedad.

Referencia: La Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria (23 de septiembre de 2026). Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya vármegyében – bővülnek a fertőzött és magas kockázatú területek.

Recuperado de: <https://portal.nebih.gov.hu/-/vaddisznokban-igazoltak-az-afrikai-sertespestis-virusat-baranya-varmegyeben-bovulnek-a-fertozott-es-magas-kockazatu-teruletek>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Letonia: Notificación de casos de Peste Porcina Africana en jabalíes silvestres en Dienvidkurzeme, Saldus, Talsi y Tukums.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El Servicio de Alimentación y Veterinaria de Letonia reportó la detección de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres durante el periodo del 14 al 20 de septiembre de 2026. Los casos se identificaron en distintos municipios del país como parte de las actividades de vigilancia de la enfermedad en fauna silvestre.

Durante la semana informada se registraron casos positivos en los municipios de Dienvidkurzeme, Saldus, Talsi y Tukums. La mayor cantidad de detecciones se concentró en el municipio de Talsi, particularmente en las localidades de Balgale y Roja.

En total, se notificaron 11 jabalíes silvestres positivos a PPA, lo que evidencia la continuidad de la circulación del virus en la población de fauna silvestre del país. La información forma parte del seguimiento epidemiológico rutinario realizado por las autoridades veterinarias letonas para monitorear la distribución geográfica de la enfermedad.

Las detecciones registradas contribuyen a la actualización de la situación epidemiológica de la PPA en Letonia y al seguimiento de la enfermedad en poblaciones de jabalíes, consideradas un componente relevante en la dinámica de mantenimiento y dispersión del virus.

Referencia: Servicio de Alimentación y Veterinaria de Letonia (21 de septiembre de 2026). Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi Latvijā

Recuperado de:

<https://www.pvd.gov.lv/lv/afrikas-cuku-mera-uzliesmojumi-latvija>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Canadá: Evaluación de la capacidad diagnóstica para Peste Porcina Africana y Peste Porcina Clásica en laboratorios de América.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

Un ejercicio de evaluación de competencia organizado por el Centro Nacional para Enfermedades Animales Exóticas (NCFAD) de Canadá reunió a 16 laboratorios de 11 países de América para evaluar el desempeño de los métodos diagnósticos utilizados en la detección de Peste Porcina Africana (PPA) y Peste Porcina Clásica (PPC).

La evaluación incluyó pruebas moleculares y serológicas utilizando paneles estandarizados de muestras positivas y negativas para ambas enfermedades. Los resultados mostraron un alto nivel de concordancia en la detección molecular, particularmente para PPA, donde todos los laboratorios identificaron correctamente las muestras positivas.

En la detección molecular de PPC, el 85.7% de los laboratorios obtuvo resultados correctos para todas las muestras evaluadas. Por su parte, las pruebas serológicas presentaron una mayor variabilidad: el 80% de los laboratorios identificó correctamente las muestras positivas para PPA y el 35.7% las correspondientes a PPC.

Los autores señalan que los resultados muestran un desempeño favorable de los laboratorios participantes en el diagnóstico molecular de ambas enfermedades, al tiempo que identifican áreas de mejora en los métodos serológicos. El ejercicio contribuyó a evaluar el desempeño de los laboratorios participantes y a fortalecer las capacidades diagnósticas para la vigilancia de enfermedades porcinas de importancia transfronteriza.

Referencia: Frontiers Media SA. (22 de septiembre 2026). Multi-laboratory proficiency assessment for molecular and serological diagnosis of classical and African swine fever in the Americas.

Recuperado de: [Frontiers | Multi-laboratory proficiency assessment for molecular and serological diagnosis of classical and African swine fever in the Americas.](#)