

Boletín del Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA para Gusano cogollero en el estado de Chihuahua

Colaboración Técnico-Científica:

- Dirección de Sanidad Vegetal
- Dirección de Sistematización y Análisis Sanitario
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío
- Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Chihuahua



El Sistema de Alerta Fitosanitaria del SENASICA correspondiente a Gusano cogollero en el estado de Chihuahua, y derivado del análisis de la información recabada a través de los censos realizados en campo y los datos climáticos históricos registrados, notifica los municipios con nivel de riesgo identificados.


1

Condiciones de factores ambientales favorables para el desarrollo de la plaga (03 al 09 de agosto)

El análisis de información **meteorológica pronosticada** considera las **temperaturas promedio esperadas** para el desarrollo de Gusano cogollero en 7 días. En el período del 03 al 09 de agosto en el estado de Chihuahua **existirán las condiciones climáticas óptimas** para el desarrollo de la plaga, esperándose temperaturas promedio que oscilan entre los 18.9°C y los 31.0°C.

2

Análisis de Probabilidad de riesgo



67 municipios bajo riesgo fitosanitario conforme al número de generaciones esperadas este 2020, en donde **16 de ellos** tienen presencia del cultivo (SIAP, 2019).

3

Información referencial plaga-hospedante

Existe la condición favorable de requerimientos térmicos para que la plaga inicie su desarrollo, complete su ciclo biológico e incremente el número de generaciones en **16 municipios** identificados con algún nivel riesgo por el número de generaciones de la plaga, en donde se encuentra el cultivo de maíz en etapa fenológica susceptible y hospedantes alternos (Anexo 1).



4

Sensibilización referenciado a Estrategias operativas e Impacto económico

Son **16 municipios** con superficie en riesgo con aproximadamente **45,290 Ha.** que estarían en algún nivel de riesgo por la cantidad de generaciones esperadas de la plaga (**8 generaciones**). Sin embargo, **no se identificaron municipios** que pudieran ser afectados con un nivel crítico.

Impacto económico en las hectáreas con algún nivel de riesgo para el desarrollo potencial de la plaga.

45
Mil pesos



Nota: El siguiente cálculo fue establecido tomando en consideración el precio medio rural promedio del Estado (Fuente: SIAP, 2019).

Acompañamiento técnico al sector

Se considera oportuno notificar al productor a fin de que puedan implementar **acciones preventivas (capacitación y acompañamiento técnico)** en los municipios identificados.

Se recomienda, **intensificar los sistemas de monitoreo** en los Puntos de Seguimiento Fitosanitario y **fortalecer las actividades** de exploración en las unidades de producción.


Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: **800 987 987 9**

5

Avance de siembra y estado del cultivo

Avance de siembra de maíz en el estado de Chihuahua al 03 de agosto de 2020.
Ciclo P/V 2020



Se estima que a la fecha se han establecido en el estado aproximadamente 127,350 ha de maíz bajo condiciones de riego y 57,790 ha de maíz de temporal.

Restan por establecerse cerca de 18,036 ha de temporal y 123 ha de la superficie de riego, acuerdo con los registros del SIAP.

6

Recomendaciones SAF-SENASICA


Derivado de la integración de elementos como: superficie de producción de maíz en su modalidad Primavera-Verano, variables climáticas (temperatura, base del requerimiento térmico de la plaga), etapa fenológica del cultivo hospedante, dinámica poblacional de la plaga y estrategias operativas implementadas, se sugiere lo siguiente:

1. Para los 16 municipios identificados con algún nivel de riesgo por el número de generaciones de la plaga, se sugiere sensibilizar al sector agrícola en el manejo preventivo, donde se transfiera la metodología del monitoreo oportuno de la plaga, que permita y coadyuve en la accionabilidad ante un brote emergente.
2. En caso de encontrar la plaga, el personal técnico del Servicio Fitosanitario prestará especial atención en la recomendación sobre el uso de plaguicidas autorizados por COFEPRIS y privilegiar el uso del control biológico bajo un enfoque de manejo sostenible de la plaga de forma regional.

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: 800 987 987 9

Anexo 1.- 16 municipios identificados con algún nivel de riesgo y presencia del cultivo para el desarrollo de Gusano cogollero, mismos que en caso de presentarse la plaga estarían en peligro por el número probable de generaciones.



Municipio	Clave	Superficie (Ha)
Ahumada	08001	2,063
Ascensión	08005	112
Buenaventura	08010	2,217
Casas Grandes	08013	354
Chihuahua	08019	1,744
Cauhtémoc	08017	1,261
Cusihuirachi	08018	3,731
Dr. Belisario Domínguez	08022	0.003
Gran Morelos	08026	33
Guerrero	08031	30
Ignacio Zaragoza	08034	433
Janos	08035	1,278
Namiquipa	08048	13,528
Nuevo Casas Grandes	08050	2,284
Riva Palacio	08054	16,222
Santa Isabel	08024	0.004
Total general		45,290

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: 800 987 987 9